Dieser Katalog des www.Tek-diver-Shop.de ist eine Uebersicht ueber unser Produktsortiment. Diese Preisliste stellt eine Momentaufnahme des jeweiligen Zeitpunktes unseres Onlineangebotes dar und ist kein verbindliches Angebot im sinne eines Kauf- oder Liefervertrages.

Bestandteil unseres Angebotes sind unsere AGBs
http://www.tek-diver-shop.de/de/Unsere-AGBs.html

Alle hier genanten Preise und Lieferzeiten sind unverbindlich bis zu dem Zeitpunkt wo wir diese in Form einer Fakturarechnung als verbindlich erklaehren.

Mit freundlichem Flossenschlag

with kind regards

Dietmar Uhlemann

High Tech Diving

Kopernikusstrasse 2

09669 Frankenberg

Germany

Tel: +49 (0)37206 84551

Fax: +49 (0)37206 75052

Onlineshop:www.tek-diver-shop.de

Internet1: www.High-Tech-Diving.org

Internet2: www.tek-diving.de

E-Mail: info@High-Tech-Diving.org

Table of content

scuba tanks 6
- scuba doppeltanks 200 / 232bar ..... 6 - 16
- twin sets scuba cylinders 300 ba ..... 17 - 28
- scuba divingtanks complet 29
  - scuba tanks 200 bar ..... 29 - 44
  - Scuba tanks 300 bar ..... 45 - 55
  - Nitroxtauchflaschen 200bar ..... 56 - 64
  - Nitroxtauchflaschen 300bar 65
- only scuba tanks, boddy 66
  - steel tanks 200bar ..... 66 - 72
  - steel tanks 300bar ..... 73 - 77
- scuba aluminiumtanks ..... 78 - 83
- carbontanks ..... 84 - 85
- tanks 1 - 50 liters ..... 86 - 89
- scuba twin tank bands ..... 90 - 99
- scuba tank accessories ..... 100 - 105
- clamp, accessories ..... 106 - 111

valves and manifolds 112
- Werkstatausrüstung 112
  - Monoventile M25 200bar ..... 112 - 116
  - Monoventile M25 300bar ..... 117 - 119
  - Monoventile kleinkonisch 300bar ..... 120 - 121
  - Monoventile M18 230bar ..... 122 - 124
  - Monoventile M18 300bar ..... 125 - 126
  - Tauchflaschenventil kleinkonisch ..... 127 - 129
  - Monoventile großkonisch ..... 130 - 132
- double valves 200 bar 133
  ..... 133 - 135
  - Doppelventile 300bar ..... 136 - 137
- Vorsatzventile ..... 138 - 139
- second valve, expansion ..... 140 - 141
- manifolds ..... 142 - 147
- Mittelwände und Bienenwachs 148
- Industrieventile 149
- valve spares & accessories ..... 150 - 157

adapter / premium thread 158
- adapter 200 - 200 bar ..... 158 - 176
- adapter 300 - 300 bar ..... 177 - 180
- adapter 300 - 200 bar ..... 181 - 188
- adapter parts ..... 189 - 195
- Hochdruck Verbindungstechnik 196
- Hutmuttern / Blindschrauben ..... 197 - 200
- Fachliteratur und Bücher ..... 201 - 202
- Gewindenippel ..... 203 - 206
- Druckluftkupplungen / Schnellkup 207
- Anschlusswellen / Entnahmeanschl 208
- Bienenfutter 209

high pressure air compressors ... 210
portabel compressors ... 210 - 213
stationäre Kompressoren ... 214 - 218
Silent Kompressoren ... 219 - 222
breathing air and filter technol ... 223 - 229
Nitrox Kompressoren ... 230 - 231
Sauerstoffbooster ... 232 - 233
second hand Compressoren ... 234
spare parts and accessory for Co ... 235 - 241
pneumatic accessories ... 242
Füllventile und Füllrampen ... 242 - 245
filling hose for oxygen ... 246 - 251
filling hose air ... 252 - 258
gauge and analyser ... 259 - 265
pneumatic devices ... 266 - 268
pressure reducer ... 269
scuba diving regulators ... 270
Komplettsets ... 270 - 275
Regulators - first stages ... 276 - 277
zweite Stufen ... 278
Oktopuse ... 279
Automatenzubehör ... 280 - 284
scuba gauge ... 285 - 287
hoses for regulators ... 288 - 291
spare parts and accessories ... 292 - 293
Poseidon Ersatzteile ... 293
sonstige Automaten ... 294
Atemregler Spezialwerkzeuge ... 295
BCD jackets ... 296
ADV - Divejackets ... 296 - 301
Divejaket spares ... 302
Wing - Divejackets ... 303 - 309
Jacketts komplett ... 310 - 315
suits and accessories ... 316
Dry Suits ... 316
Trilaminattrockentauchazüge ... 316
Unterzieanzüge für Trockis ... 317
Neoprene wetsuits ... 318
Nass- und Halbtrockentauchanzüge ... 318 - 322
children suits ... 323 - 325
Shortys ... 326 - 329
Zubehör für Trockis ... 330 - 333
ABC - divegear ... 334
boots and gloves ... 334 - 338
mask ... 339 - 341
snorkel ... 342
Diving & Snorkeling Fins ... 343 - 345
knives ... 346 - 348
other accessories ... 349 - 351
weights and belts ... 352 - 355

factory and repair shop equipmen ... 356
Proxxon Werkzeug ... 356 - 360
Bienenbeuten und Zubehör ... 360
Bienenprodukte ... 361
Motor betriebene Werkzeuge ... 362 - 369
Segeberger Beute ... 370
Wabenrähmchen und Zubehör ... 371
Begattungskästchen & EWKs ... 372 - 373
Einsatzwerkzeuge rotierend ... 374 - 375
speziality tools ... 376 - 380
work equipment / tools ... 381 - 386
Handwerkzeuge ... 386 - 387
air tools ... 388 - 389
Zubehör Druckluftwerkzeuge ... 389
Material u. Werkstattbedarf ... 390 - 391
Schutzanstriche und Farben ... 391
O-rings ... 392 - 395
lubricant and care products ... 396 - 398
maintenance and repair ... 399
Werkzegschränke / Werkzeugwagen ... 400 - 413
service ... 414 - 416
Füllungen ... 416
sonstiger Service ... 417
TÜV ... 418 - 419
Automatenwartung ... 420
scuba dive computer ... 421
divecomputer mixed gas ... 421
scuba divecomputer ... 422
divecomputer accesories ... 423
Diving Watches ... 424 - 425
technical diving ... 426 - 428
Scooter ... 428 - 429
Sicherheitszubehör ... 430
Kreislaufgeräte ... 431 - 435
technische Gase ... 436 - 437
Kohlensäure für Getränke ... 437
Kohlensäure technisch ... 438
Schweißgase ... 439 - 442
Foto and Video ... 443
Foto ... 443 - 446
Video ... 447 - 450
Ersatzteile Unterwasserkameras ... 451
Underwater lights ... 452
... 452 - 453
LED- dive ligth ... 454 - 456
Tec Lampen ... 457 - 458
Lampenzubehör ... 459 - 460
education literature ... 461
Education ... 461
Bücher Zeitschriften ... 462 - 470

sports wear ... 471
Handtücher ... 471
accessories ... 472 - 483
first aid equipment ... 484 - 485
Singnalmittel ... 485
snap-hook & D-ring ... 486 - 490
akkus and battery ... 491 - 492
fancy goods ... 493 - 494
gift coupon ... 494 - 495
Poolchemie ... 496
used accept as payment ... 497 - 508
second quality ... 509 - 510
second-hand ... 511 - 512

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

Doppelpack 12L 230 bar Druckluft, 178mm, Flaschenabstand 215mm

Model: AC-1212-178

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 178mm, Flaschenabstand 215mm

Doppeltauchflaschen 12Liter, Flaschendurchmesser 178mm, absperrbarer Brücke
Flaschen mit 178mm Durchmesser sind zwar selten auf dem Tauchsportmarkt haben aber zu den üblichen 171mm und 204mm Flaschen einige Vorteile. geringers Gewicht, geringfügig kürzer (gegenüber den 171 mm Flaschen) damit auch für Taucher mit kurzen Oberkörber obtimal. Konkaver Boden, Flaschen benötigen keine zusätzlichen Standfüße sind damit also DIR konform ohne gegen die Betriebsicheheitsverordnung zu verstossen usw.

- absperrbare Brücke 215mm Druckluft
- Flaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing Apparatus
- Flaschenboden konkav, keine zusätzlichen Standfüße notwendig
- EU Bauartmusterprüfung TÜV
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- 2x 12 Liter lang 230bar
- Gesamtgewicht der Doppelflasche ca.28kg
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Bild ähnlich!

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Technik details Tauchflaschenventile und Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 449,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 435,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 426,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes + 9,50 EUR
	no
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

Doppelpack 5L Druckluft 200bar mit Brücke 186mm

Model: AC-0505-200

Doppelpack 5L Druckluft 200bar, mit Brücke 186mm Flaschenabstand

Doppelpack 5L Druckluft 200 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm Flaschenabstand

- Tauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- EU Bauartmusterprüfung, TÜV
- spritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 200 bar
- 2x 5 Liter 200 Bar Stahlflaschen
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 140mm
- Bild ähnlich!

Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers besser angpasst.

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 349,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 339,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 332,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	no
	yes + 7,14 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

Doppelpack 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm

Model: AC-0707-200

Doppelpack 7L Druckluft 200bar, mit Brücke 185mm Flaschenabstand

Doppeltauchflaschen 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm Flaschenabstand
Die wohl preiswerteste Alternative bei den Doppelgeräten, ein Doppeltauchgerät was auch für Frauen und Kindertauchen bestens geeignet ist. Hervorragend auch für Tauchgänge in Wracks und Höhlen und beim Eistauchen.

- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- EU Bauartmusterprüfung,TÜV
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß
- Druckluftanschlußgewinde G 5/8"
- 2x 7 Liter 200bar Stahlflaschen , Eigengewicht 6,3kg
- Gesamtgewicht des DP ca.15kg
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl V4A
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 140mm
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 387,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 375,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 368,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 7,85 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

Doppelpack 8L 200 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmesser 140m

Model: AC-0808-140

Doppelpack 8L lang 200 bar mit Brücke 186mm

Doppelpack Tauchflaschen 8L lang Flaschendurchmesser 140mm 200bar
Das ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch einen Liter mehr Volumen wie die 15 Literflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnis

- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß
- Anschlußgewinde Druckluft G 5/8
- 2x 8 Liter 200bar Stahlflaschen
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 140mm
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

394,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 7,85 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

double pack 10L with lockable manifold, diameter bottle 171mm, 2

Model: AC-1010

double pack 10L with lockable manifold (bridge),diameter bottle 171mm, 232bar

double pack 10L with lockable manifold, 171mm diameter cylinders, 232bar
- lockable bridge bottles distance 185mm
- bottle stamped Breathing Apparatus
- normal air pressure apparatus
- EU design type test
- zink coated, white painted
- painted at new standard
- valve screw thread DIN G5/8" , (female)
- bottle nech thread M25x2
- 2x 10 Liter steel cylinder operating pressur 232bar
- german technical inspection agency (TÜV)
- clamps and stainless steel bolt set
- bolt in M10, stands
- diameter of bottle 171mm
- picture is analogical!

tecnical bottle dates (click here)
tecnical details manifolds (click here)

1-1 Stück 425,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 412,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 404,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm) - 2,00 EUR
feet:	no
	yes + 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

double pack 12L, tank diameter 171mm, tank distance 185mm

Model: AC-1212-171

double pack 12L, tank diameter 171mm, distance between tanks 185mm

double pack 12L, tank diameter 171mm, tank distance 185mm, 232bar
- closable bridge
- made in germany,
- normal air pressure apparatus
- EU Bauartmusterprüfung
- zink coated, painted
- painted at new standards
- valve srew thread G5/8"
- 2x 12 Liter long normal air tanks 232bar
- german technical inspection argency (TÜV)
- steel bands and bolt in stainless steel
- bolt in M10
- diameter 171mm
- picture similar!

technical tank dates (click here)
technical details manifolds (click here)

1-1 Stück 457,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 443,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 420,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

double pack 8L 200bar 171mm with closable manifold 186mm

Model: AC-0808

doubletanks 8L 200bar 171mm, manifold 186mm

double pack 8L 232bar 171mm with closable manifold 186mm valve distance
- double tanks stamped breathing apparatus
- EU certificated
- european test for typ of constructions
- technical service
- zink plated and painted color white
- valve Air, 5/8 inch thread, connection for regulator
- 2x 8 liter steel tanks, diameter 171mm, bottle neck screw M25x5
- stainless steel clamp and thread bolt
- thread bolt M10 (10mm diameter)

bottle details (please click here)
Technik details manifold(please click here)

1-1 Stück 429,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 416,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 407,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

doublepack 12L 232 bar normal air pressure, 203mm, tank distanc

Model: AC-1212-204

doublepack 12L, tank diameter 204mm, distance between tanks 215mm

doublepack 12L tank diameter 204mm, tankdistance 215mm
- closable bridge
- 2 x 12 Liter steel tank, stamped Breathing Apparatus
- EU technical service (EU Bauartmusterprüfung)
- zink coated, white painted
- valve screw thread G5/8"
- operating pressure 232bar
- german technological inspection argency (TÜV)
- steel band and bolt in stainless steel
- bolt in M10
- diameter 171mm

options

- net 12,-¤
- grit 15,-¤
- picture analogical!

technalogical tank dates(click here)
technological details manifolds(click here)

1-1 Stück 489,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 474,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 449,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

doublepack 15L, 232 Bar, manifold 215mm

Model: AC-1515

doublepack 15L, 232 Bar, manifold 215mm tank distance

doublepack 15L, 232 Bar, manifold 215mm tank distance
- lockable bridge, tank distance 215mm
- steel bottles stamped Breathing Apparatus,
- tanks useable as air, nitrox or oxygen cylinders
- EU design type test
- zink coated, painted, colour white
- valve srew thread G5/8"
- 2x 15 Liter normal air pressure appature 232bar
- certificate of conformity is supplied
- clamps and stainless steel bolt set
- bolt M10
- diameter 204mm
- picture analogical!

options:

- net 12,50¤
- grit 15,50¤

technological tank dates (click here)
technological details manifold (click here)

1-1 Stück 509,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 494,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 469,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

doublepack 18L, 232 Bar, manifold 215mm

Model: AC-1818

doublepack 18L 232 Bar, manifold 215mm tank distance

doublepack 18L, 232 Bar, manifold 215mm tank distance
- 2 x 18 Liter tanks stamped Breathing Apparatus, tank diameter 204mm
- closable manifold, normal air 232 bar, valve srew thread G5/8"
- valve distance 215mm
- EU type inspection (EU Bauartmusterprüfung)
- technical service
- zink coated, painted, colour white
- conformity certificate will be delivered with the bottles
- steel bands and bolt in stainless steel 40mm x 1,5mm
- bolt in M10, boots
- picture analogical!

technological tank details(click here)
technological details manifolds(click here)
technological details bands(click here)

1-4 Stück 575,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-4 Stück 529,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 557,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > scuba doppeltanks 200 / 232bar

doublepack 20L 232 Bar manifold 215mm

Model: AC-2020

doublepack 20L 232 Bar manifold 215mm

double scuba tanks 20L 232 bar manifold 215mm
- closable manifold
- scuba steel bottel stamp Breathing Apparatus Group 1 ,
- normal air pressure apparature G5/8"
- EU certificat
- zink coated, painted color with RAL 9010
- coloured at new standards
- valve screw thread G5/8"
- 2x 20 Liter normal air 232bar
- german technological inspection agency (TÜV)
- steel bands and bolt in stainless steel
- bolt in M10
- diameter 204mm
- pictures analogical!

technological scuba tanks dates(click here)
technological details manifold and valves(click here)

1-1 Stück 594,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 576,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 546,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 9,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 24,99 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 6,53 EUR
	Rubberknob green + 7,50 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

Doppelpack 10L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke 171mm

Model: AC-1010-300-178

Doppeltauchflaschen 10L 300 bar mit Brücke, 215mm Flaschenabstand

Doppelpack 10L 300 bar mit absperrbarer Brücke 215mm FlaschenabstandDoppeltauchgeräte sind für das technische Tauchen unentbehrlich.
Die 300 bar Technik reduziert die Größen der Tauchflaschen bei gleichzeitig größeren Atemgasvorrat. Außerdem wird durch die Vergrößerung des Volumengewichtes die Bleimenge reduziert. Das ergibt sich aus folgender Rechnung 14Kg Eigengewicht der 10 Liter 300bar Tauchflasche mit 178mm Durchmesser, das sind 1,86 Liter Stahl. Zuzüglich des Innenvolumens von 10 Liter hat die Flasche also eine Wasserverdrängung von 11,86 Liter. Nach dem gesetzt des Archimedes verliert die Tauchflasche also 11,86 Kg Eigengewicht. Es verbleiben also 2,14 Kg Abtrieb bei leerer Tauchflasche das ganze mal 2 beim Doppelgerät... also ca. 4 kg Taucherblei weniger die benötigt werden.

- absperrbare Brücke
- Stahlflaschen 10 Liter 300 bar Betriebsdruck
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Tauchflaschendurchmesser 178mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 492,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 477,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 467,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm) + 2,00 EUR
feet:	yes
	no + 15,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,95 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

Doppelpack 7 L 300bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke

Model: AC-0707-300

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)
- Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte = Brückenbreite 185mm
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß
- Flaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 9,8kg
- Gesamtgewicht des Doppelpack ca. 21kg
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 439,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 426,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 417,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no + 7,85 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,75 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 4,7L 300bar Druckluft mit absp

Model: AC-4747-300

Doppelpack aus Carbonflaschen 4,7 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2 x 4,7 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 4,7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ist von Stahlflaschen
- Gewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 10,5 kg

1.203,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
ready for oxygen:	yes + 12,50 EUR
	no
start-up test:	no
	yes + 25,00 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 9 L 300bar Druckluft mit abspe

Model: AC-0909-300

Doppelpack aus Carbonflaschen 9 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2 x 9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 9 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ist von Stahlflaschen
- Gewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 14,5 kg

1.398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 14,95 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR
	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

double pack 10L 300 bar with manifold 171mm

Model: AC-1010-300

doublepack 10L 300 bar with manifold 185mm tank distance

doubletank 10L 300 bar with manifold 185mm tank distance
- made in germany,
- cloable bridge
- normal air pressure apparatus
- EU type of constrution prototype examination
- zink coated, painted
- painted at new standard
- valve srew thread DIN G5/8" , (female)
- 2x 10 Liter air bottles 300bar
- german technical inspection agency (TÜV)
- steel bands and bolt in stainless steel
- bolt in M10
- bottle diameter 171mm
- picture is analogical!

options

- net 12,-¤
- grip 15,-¤

tecnical bottle dates(click here)
tecnical details manifolds(click here)

1-1 Stück 519,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 503,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 493,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 477,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
feet:	yes no - 18,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 12,50 EUR
start-up test:	no yes + 22,91 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	Rubberknob black + 8,10 EUR Rubberknob green + 10,21 EUR plastikknob black plastikknob green + 3,00 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

double pack 12L 300 bar manifold 185mm

Model: AC-1212-300-178

double pack 12L, 300 bar air pressure, manifold 185mm

double pack 12L 300 bar manifold 185mm
- closable bridge
- made in Germany
- air pressure , german technological inspection agency (TÜV)
- EU type inspection of construction (EU Bauartmusterprüfung)
- zink coated, white painted, color white
- valve screw thread G5/8"
- 2x 12 Liter bottle diameter 171mm, air pressure TG 300bar
- steel bands and bolt made from stainless steel
- bolt in M10
- picture analogical!

options:

- Flaschennetze für 12,- euro
- Tragegriffe für 15,- euro

technical dates(click here)
technical details of manifolds(click here)

1-1 Stück 498,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 483,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 473,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 458,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
feet:	yes no - 18,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 12,50 EUR
start-up test:	no yes + 29,75 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	Rubberknob black + 8,10 EUR Rubberknob green + 10,21 EUR plastikknob black plastikknob green + 3,00 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

doublepack 15L 300 bar manifold 215mm

Model: AC-1515-300

Doppelpack 15L 300 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand

doublepack 15L 300 Bar closeable manifold 186mm bottle distance
- closeabel bridge 5/8" 300bar
- bottles stamped Breathing Apparatus Goupe 1
- useable as bottle for air, nitrox or oxygen
- european test for typ of constructions
- technical service
- spray zinc plated, painted, color white
- connection air 5/8 inch
- 2 x 15Liter 300bar steelbottles
- Conformity declaration will be delivered with the bottles
- steel bands and bolts in stainless steel
- bolt in screw M10
- diameter of each bottle is 204mm
- picture similar

options

- net a 12,50¤
- grip a 15,50¤

tecnological tank dates(please click here)
Technik details manifold(please click here)

1-1 Stück 687,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 666,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 632,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
feet:	yes no - 18,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 12,50 EUR
start-up test:	no yes + 29,75 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	Rubberknob black + 8,10 EUR Rubberknob green + 10,21 EUR plastikknob black plastikknob green + 3,00 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

doublepack 8L 300bar air closeable manifold 186mm

Model: AC-0808-300

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

doublepack 2x8 Liter 300 bar 140mm scuba tanks with closeable bridge
- closeabel bridge 5/8" 300bar
- bottles stamped "Breathing Apparatus Goupe 1
- european test for typ of constructions
- technical service
- spray zinc plated, painted, color white
- connection air 5/8"
- 2 x 8 Liter 300bar steelbottles
- Conformity declaration will be delivered with the bottles
- steel bands and bolts in stainless steel
- bolt in screw M10
- diameter of each bottle is 140mm
- picture similar

closeable bridge is also useable for bottles 171mm diameter
tecnological dates(please click here)
Technik details manifolds(please click here)

1-1 Stück 479,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 465,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 455,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 3,93 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm) - 2,38 EUR
feet:	yes
	no - 7,14 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
start-up test:	no
	yes + 22,91 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob black + 8,10 EUR
	Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

doubletank 5L 300 bar 140mm with manifold 186mm

Model: AC-0505-300

Doppelpack 5L Druckluft 300bar, mit Brücke 186mm Flaschenabstand

doubletank 5L 300 bar 140mm with manifold 186mm
- closeable bridge 5/8" 300bar
- bottles stamped "Breathing Apparatus Goupe 1"
- european test for typ of constructions
- technical service
- spray zinc plated, painted, color white
- connection air 5/8"
- 2 x 5 Liter 200bar steelbottles
- Conformity declaration will be delivered with the bottles
- steel bands and bolts in stainless steel
- bolt in screw M10
- diameter of each bottle is 140mm
- picture similar

this scuba diving twin set is really useful for diving with children or women also useful in cold water. High security in diving for children and similar in accord to the 10L bottle please click here10 Liter Tauchflasche.

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
feet:	yes no - 14,99 EUR
ready for oxygen:	no yes + 12,50 EUR
start-up test:	no yes + 29,75 EUR
valve handl:	plastikknob black plastikknob green + 3,00 EUR Rubberknob black + 8,10 EUR Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

Twin set 6 liters 300bar compressed air with closeble manifold

Model: AC-0606-300

Doppeltauchflaschen 2x6 Liter 300 Bar Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2x6 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.
Doppeltauchgeräte mit 2x7 Liter Tauchflaschen sind das Leichtgewicht unter den Doppeltauchgeräten. Auch in der 300bar Ausführung kommen diese Tauchflaschen nur auf ein Gewicht von ca. 25kg komplett montiert. Auf Grund des besseren Gewichts - Volumenverhältnisse muss der Taucher weniger oder gar kein Blei mehr zum Tauchgang mitnehmen. Zusätzlich durch die 300bar Technik ist der Atemluftvorrat so groß das auch Problemlos zwei Tauchgänge durchgeführt werden können. Als Doppeltauchgerät ist natürlich der Sicherheitszugewinn durch zwei autonome Tauchsysteme enorm.

technische Daten des Doppeltauchgerätes aus 6 Liter Tauchflaschen 300bar
- absperrbare Brücke (Brücke / Ventilkombination ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)
- Abstand Tauchflaschenmitte - Tauchflaschenmitte = Brückenbreite 185mm
- Tauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 6 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß
- Flaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 7kg
- Gesamtgewicht des Doppelpack ca. 21 - 25kg
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl 40mm breit
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 425,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 412,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 403,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > twin sets scuba cylinders 300 ba

twin set carbon combosite 2 x 6,9 L 300bar air with closeable br

Model: AC-6969-300F

Doppelpack aus Carbonflaschen 6,9 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

doublepack 2x6,9 Liter 300 Bar carbon composite with closeable manifold
-
- closeable bridge 5/8" 300bar
- european test for typ of constructions
- technical service
- connection air 5/8", bottle neck screw M18 x 1,5
- 2 x 6,9 Liter 300bar carbon composite bottles
- conformity declaration will be delivered with the bottles
- steel bands and bolts in stainless steel
- bolt in screw M10
- diameter of each bottle is 140mm
- weight of the complete double pack 10,5kg
- picture similar

1.073,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
ready for oxygen:	no yes + 12,50 EUR
start-up test:	no yes + 14,95 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
valve handl:	plastikknob black plastikknob green + 3,00 EUR Rubberknob black + 8,10 EUR Rubberknob green + 10,21 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Diving bottle 15 liter, complete 232 bar air pressure
Model: AA-15
tank 15 Liter, complete 232 Bar air pressure
Diving bottle 15 Lliter, complete 232 bar air pressure - steel tank, stemped "Brathing Apparatus" - diameter 204mm - working pressure 232 bar, - EU certificate - zink coated, white painted - mono valve - non extandable at DIN 477, air pressure - foot - picture analogical tank dates(click here) valve dates for correct valves(click here)
1-1 Stück 226,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 219,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 215,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

net:	no yes - yello + 6,90 EUR yes - black + 6,90 EUR yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no yes + 10,50 EUR
valve:	Z-valve Oxygen G 3/4" + 9,52 EUR expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 20,50 EUR H-douple valve + 27,50 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 27,50 EUR H-double Valve fexed
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

diving bottle 18 complete, pressure 232 bar M25x2

Model: AA-18

tank 18 l complete pressure 232 bar M25x2

Tank 18 Liter, complete 232 Bar pressure

- steel tank - stemped "Breathing Apparatus"
- diameter 204mm
- working pressure 232 bar,
- EU certificate
- zink coated, white painted
- mono valve non extandable at DIN 477, air pressure
- foot
- picture analogical

addional charge:

- extandable valve 5,- ¤
- second outlet 33,50 ¤
- net 12,50 ¤
- grip 15,50 ¤

tank dates(click here)
valve dates(click here)

1-1 Stück 233,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 226,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 221,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 214,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 9,50 EUR
	yes - black + 9,50 EUR
	yes - blue + 9,50 EUR
handhold:	no
	yes + 14,42 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	H-double Valve fexed + 39,00 EUR
	V-double valve + 35,00 EUR
	nitrox mono valves + 14,95 EUR
	nitrox double valve + 43,99 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR

PTG 12l complete 232 Bar (171mm)

Model: AA-12-171

tank 12l long, complete 232 Bar air pressure

PTG 12l loang complete

- steel tank stemped "Breathing Apparatus"
- diameter 171mm
- working pressure 232 Bar, test pressure 342 Bar
- EU certificate
- zink coated, white painted
- mono valve at DIN 477, air pressure
- foot
- conformity certificate
- picture analogical

additional charge:

- second outlet 33,- ¤
- net 10,50 ¤
- grip15,- ¤

technological tank dates (click here)
technological valve dates for corect valves (click here)

1-1 Stück 214,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 196,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,50 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	V-double valve + 20,50 EUR
	H-douple valve + 19,50 EUR
	nitrox mono valves + 19,50 EUR
	nitrox double valve + 29,00 EUR
	SLM-valves + 69,00 EUR
	Oxygen G 3/4" + 3,00 EUR
	H-double Valve fexed + 29,00 EUR
	Y-Nitrox double valve + 19,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

PTG 20l complete 200 Bar

Model: AA-20

tank 20 Liter, complete 200 Bar pressure

- steel tank
- made in Germany
- diameter 204mm
- EU certificate
- zink coated, painted
- color at new norm
- mono valve non extandable at DIN 477, air pressure
- foot

addional charge:

- extandable valve 5,- euro
- second outlet 33,- euro
- net 12,- euro
- grip 15,- euro

tank dates (click here)
valve dates (click here)

1-1 Stück 233,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 226,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 221,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 9,50 EUR
	yes - black + 9,50 EUR
	yes - blue + 9,50 EUR
handhold:	no
	yes + 14,42 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	H-double Valve fexed + 39,00 EUR
	V-double valve + 35,00 EUR
	nitrox mono valves + 14,95 EUR
	nitrox double valve + 43,99 EUR
	Oxygen G 3/4" + 10,00 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 9,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

PTG 8l complete 232 Bar

Model: AA-08

- perfect for children-diving
- steel tank
- made in Germany
- EU certificate
- zink coated, painted
- mono valve non-extandable at DIN 477, normal air
- foot

addional charge:
extandable valve 5,- ¤
second outlet 33,- ¤
net 12,- ¤
tank dates (click here)

1-4 Stück 229,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 222,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 217,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 210,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 206,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,50 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	V-double valve + 20,50 EUR
	H-douple valve + 27,50 EUR
	nitrox mono valves + 11,50 EUR
	nitrox double valve + 27,50 EUR
	SLM-valves + 69,00 EUR
	Oxygen G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox double valve + 27,95 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

scuba divingtank 12l complete 232 Bar diameter 204mm

Model: AA-12

scuba divingtank Air 12l complete 232 Bar diameter 204mm

scuba divingtank Air 12l complete 232 Bar diameter 204mm

- steel tank
- made in Germany
- working pressure 232 bar, test pressure 342 bar
- diameter 204mm (12 Liter short)
- EU certificate
- zink coated, painted
- color at new standard
- mono valve - non extandable at DIN 477, air pressure
- foot

tank dates(click here)valve dates for correct valves(click here)

1-1 Stück 229,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 223,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 218,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 9,90 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	V-double valve + 20,50 EUR
	H-douple valve + 19,50 EUR
	nitrox mono valves + 19,50 EUR
	nitrox double valve + 29,00 EUR
	SLM-valves + 69,00 EUR
	Oxygen G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox double valve + 19,50 EUR
	H-double Valve fexed + 29,00 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Scuba tank 1 liter 200 bar complete with standard air valve
Model: AF-01
Stahlflasche 1 Liter Breathing Apparatus 89mm Durchmesser, für alle Gase verwendbar, in Abhängigkeit des Ventils
Scuba tank 1 Liter complete with valve - tank 200 bar with valve, valvespecifyaccording to thetype of gas. - Valves:compressed air, oxygen,carbon dioxide,andnoble gasesare possible - CEmarkdesign typetest according toEU directives - Diameter89mm, length200mm,weightabout 1.8kg - GasArtsstampingBreathing ApparatusGroup 1 - BottleneckthreadM18x1,5 - Color white - Imagesimilar totheimagedisplayedwithstandardvalve
1-4 Stück 105,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 101,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 99,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
valve: S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR ready for oxygen: no yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

scuba tank 10l complete 232 bar

Model: AA-10

Tauchflasche 10l komplett 232 bar

tank 10l complete 232 bar
- steel tank stemped "Breathing Apparatus" or air pressure
- working pressure 232 Bar - prefing pressure 342 Bar
- EU Certificate
- zink coated, white painted
- mono valve with DIN 477, air pressure
- standard base
- conformity certificate will be deliver
- pictue analogical

technological tank dates(click here)
dates of valves for correct valves(click here)

1-1 Stück 174,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 165,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 9,90 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	V-double valve + 20,50 EUR
	H-douple valve + 19,50 EUR
	nitrox mono valves + 11,50 EUR
	nitrox double valve + 29,00 EUR
	SLM-valves + 69,00 EUR
	Oxygen G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox double valve + 19,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 3,00 EUR
	Rubberknob green + 6,90 EUR
	Rubberknob black + 6,20 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Fla

Model: AA-12-178

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Flaschenboden

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach DIN 477
- Bild ähnlich

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.
Bei der Optionsauswahl mit Flaschennetz ist unbedingtnoch ein Standfuß mit zu Ordern.
Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück	**179,50 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
2-4 Stück	**170,52 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
ab 5 Stück	**165,14 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

handhold:	no
	yes + 17,99 EUR
valve:	Z-valve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	H-double Valve fexed + 39,00 EUR
	V-double valve + 35,00 EUR
	nitrox mono valves + 7,50 EUR
	nitrox double valve + 43,99 EUR
	Oxygen G 3/4" + 10,00 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 12l komplett V-Doppelventil, 230 Bar, 178mm konkave

Model: AA-12-178DV

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft Durchmesser 178 mm, V- Doppelventil

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. V- Doppelventil
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- hergestellt 2010
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- V-Doppelventil nach DIN 477

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer, als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.

1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12l komplett, Doppelventil 230 Bar, 178mm konkaver

Model: AA-12-178DV/2

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft Durchmesser 178 mm, H - Doppelventil

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. Doppelventil
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- H-Doppelventil nach DIN 477

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.

1-1 Stück 199,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 193,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 15l komplett mit Doppelventil 230 Bar

Model: AA-15-HDV

Tauchflasche 15 Liter, komplett 230 Bar Druckluft

Tauchflasche 15 Liter, komplett mit Doppelventil 230 Bar Druckluft

- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Durchmesser 204mm
- Betriebsdruck 230 bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- H-DoppelventilArtkel Nr:: BB-SS10177, Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück	**255,00 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
2-4 Stück	**247,35 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
5-9 Stück	**242,25 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
ab 10 Stück	**234,60 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

net:	no
	yes - black + 8,90 EUR
	yes - yello + 8,90 EUR
	yes - blue + 8,90 EUR
handhold:	no
	yes + 13,49 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus komplett mit Ven	
Model: AF-02	
Stahlflasche 2 Liter "Breathing Apparatus" 100mm Durchmesser	
Tauchflasche 2 Liter komplett mit Ventil - Flasche 200bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart auswählen. - CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien - Durchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kg - TÜV - Gasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1 - Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - Farbe weiss - Bild ähnlich Gasart in Abhängigkeit des Ventils	
1-1 Stück 112,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 108,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 106,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
feet:	no yes + 9,89 EUR
valve:	S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 3 Liter 230bar Breathing Apparatus komplett mit Ven
Model: AA-03-232
Tauchflasche 3 Liter 300bar Breathing Apparatus komplett mit Ventil, in Abhängigkeit das Ventils für verschiedene Gase einsetzbar
Tauchflasche 3 Liter 300bar komplett mit Ventil - Flasche 300bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart angeben. - Flasche kann als Druckluftflasche, Nitoxflasche, Argonflasche oder Sauerstoffflasche geliefert werden - CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien - Durchmesser 100mm, Länge ca. 570mm, Gewicht ca. 3 kg - TÜV - Gasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1 - Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - Farbe weiss - Bild ähnlich, im Bild mit Standartventil abgebildet Gasart in Abhängigkeit des Ventils
1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
feet: no yes + 9,89 EUR valve: S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR ready for oxygen: no yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 5l komplett 200 bar mit Ventil und Standfuß

Model: AA-05-200

Tauchflasche 5 Liter, komplett 200 Bar für Druckluft

Tauchflasche 5 Liter, komplett 200 bar
Tauchflaschen dieser größe werden überwiegend als Atemgasflaschen in den Kreislaufgeräten Dräger Dolphin und Dräger Ray, Submatix, IDA 71 Buddy Inspiration usw. eingesetz. Aber diese Tauchflaschen sind auch hervoragend zum Kindertauchen oder Behindertentauchen einsetzbar. In der 300 Bar Ausführung siehe unseren ArtikelAA-05-300. ist der Gasvorrat größer wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.

- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluftflasche oder Nitroxtauchflasche / Sauerstoffflasche
- Durchmesser 140mm, 5 Liter , Länge 550mm, 5,5kg
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477 bzw. EN 144,
- Standfuß
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 159,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 154,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,07 EUR
	yes - black + 6,07 EUR
	yes - blue + 6,07 EUR
feet:	yes
	no + 3,93 EUR
handhold:	no
	yes + 5,83 EUR
valve:	singlevalve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	V-double valve + 48,79 EUR
	nitrox mono valves + 11,50 EUR
	nitrox double valve + 60,29 EUR
	H-double Valve fexed + 48,79 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 7l komplett mit Ventil Standfuß 200 Bar	
Model: AA-07-200	
Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuß 200 Bar Druckluft	
Tauchflasche 7 Liter, komplett 200 Bar Druckluft - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1 - Stahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbar - Durchmesser 140mm - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluftanschluß G 5/8" 200bar - Standfuß aus schlägzähem gummiartigen Kuststoff - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich Tauchflaschendaten(hier klicken) Tauchflaschenventildatenfür passende Ventile (hier klicken)	
1-1 Stück 174,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 169,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 166,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
net:	no yes - yello + 6,90 EUR yes - black + 6,90 EUR yes - blue + 6,90 EUR
feet:	yes no + 3,93 EUR
handhold:	no yes + 10,50 EUR
valve:	singlevalve H-double Valve fexed + 48,79 EUR expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 48,79 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 60,29 EUR Oxygen G 3/4" + 10,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > scuba tanks 200 bar

Tauchflasche 8l komplett 200 Bar Durchmesser 140mm

Model: AA-08-140

Tauchflasche 8l komplett 200 Bar Durchmesser 140mm

Tauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser
Diese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche.

- Stahltauchflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Flasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Gewicht 8,5kg
- pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477
- Standfuß aus schlägzähem schwarzer Plastik
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

1-1 Stück	**159,50 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
2-4 Stück	**154,71 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
5-9 Stück	**151,52 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
10-49 Stück	**146,74 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
ab 50 Stück	**143,55 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

net:	no
	yes - yello + 6,08 EUR
	yes - black + 6,08 EUR
	yes - blue + 6,08 EUR
feet:	yes
	no + 3,93 EUR
handhold:	no
	yes + 6,55 EUR
valve:	singlevalve
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	H-double Valve fexed + 48,79 EUR
	V-double valve + 48,79 EUR
	nitrox mono valves + 11,50 EUR
	nitrox double valve + 60,29 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

PTG 10l complete 300 Bar 171mm

Model: AA-10-300

Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 Bar Druckluft

- steel bottle stemped "Breathing Apparatus"
- working pressure 300 bar, test pressure 342 bar
- diameter 171mm
- EU certificate
- zink coated, white painted
- valve non extandable at DIN 477, air pressure
- with base
- picture analogical

additional charge:

- extandable valve 5,- ¤
- second outlet 33,50 ¤
- net 12,50 ¤
- grit15,50 ¤

technological tank dates (click here)valve dates for correct valves (click here)

1-1 Stück 235,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 228,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 223,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 216,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no yes - yello + 6,30 EUR yes - black + 6,30 EUR yes - blue + 6,30 EUR
twinvalve 300 bar:	no yes, H-valve + 33,00 EUR SLM valve + 54,50 EUR
handhold:	no yes + 10,50 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

PTG 12l complete 300 Bar (171mm) Breathing Apparatus

Model: AA-12L-300

diving bottle 12l long, complete 300 Bar air pressure
- steel tank with a diameter 171mm
- working pressure 300 Bar, test pressure 440 Bar
- EU certificate
- zink coated, white painted
- mono valve at DIN 477, air pressure
- foot
- conformity certificate will be deleiver!

addional charge:

- second outlet 43,- ¤
- net 10,50 ¤
- grip 15,- ¤

tank dates (click here)
valve dates for correct dates (click here)

1-4 Stück 289,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 280,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 274,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 6,30 EUR
	yes - blue + 6,30 EUR
	yes - yello + 6,30 EUR
twinvalve 300 bar:	no
	yes, H-valve + 33,00 EUR
	SLM valve + 54,50 EUR
handhold:	no
	yes + 10,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

PTG 7l complete 300Bar	
Model: AA-07-300	
PTG 7l complete 300Bar	
tank 7 Liter, complete 300 Bar pressure - steel tank stemped "Breathing Apparatus" - diameter140mm, 7 Liter - EU certifikate - zink coated, white painted - mono valve non-extandable at DIN 477, normal air - foot addional charge: - extandable valve 5,- ¤ - second outlet 44,- ¤ - net 12,50 ¤ - grip 15,50 ¤ tank dates (click here) valve dates (click here)	
1-1 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
net:	no yes - yello + 6,30 EUR yes - black + 6,30 EUR yes - blue + 6,30 EUR
twinvalve 300 bar:	no yes, H-valve + 33,00 EUR SLM valve + 54,50 EUR
handhold:	no yes + 10,50 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 10 Liter 300 bar komplett mit Ventil und Standfuß

Model: AA-10-300-178

Tauchflasche 10 Liter 300 bar, komplett mit Ventil und Standfuß

Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 Bar
Tauchflasche 10 Liter 300 bar das sind wenn diese Tauchflasche gut gefüllt wurde 2800 bar/Liter Atemgas und das bei einem Gewicht von nur 14kg. Diese Tauchflasche mit einem Durchmesser von 178mm ist ein Leichtgewicht unter den 300 bar Tauchflaschen. Diese Tauchflasche entspricht vom Volumen fast einer 15 Liter 200 bar Tauchflasche, hat aber 3kg weniger Eigengewicht. Also die ideale Tauchflasche für Taucher die nicht so viel tragen wollen aber trotzdem einen großen Luftvorrat haben möchten.

technische Daten der Tauchflasche
- nahtlose Stahlflasche mit Gasartstempelung Breathing Apparatus
- Betriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450bar
- Durchmesser der Tauchflasche 178mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach EN-144 und DIN-477, Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

Tauchflaschendaten (hier klicken)
Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,30 EUR
	yes - black + 6,30 EUR
	yes - blue + 6,30 EUR
twinvalve 300 bar:	no
	yes, H-valve + 33,00 EUR
	SLM valve + 54,50 EUR
handhold:	no
	yes + 10,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 1,00 EUR
	Rubberknob black + 2,70 EUR
	Rubberknob green + 3,40 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 12 Liter 300 Bar Durchmesser 178mm komplett mit Ven

Model: AA-12L-300-178

Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 178mm, komplett mit Ventil und Standfuß 300bar

Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 178mm, komplett mit Ventil 300bar
3400 Barliter Atemluft enthält diese Pressluftflasche wenn diese mit 300bar gefüllt ist. Das sind rund 400 Liter mehr wie eine 15 Liter Tauchflasche mit 200bar. Schon eine Gewaltige Menge Luft für einen Tauchgang. Pressluftflaschen mit 300bar sind bei der Feuerwehr seit vielen Jahren im Einsatz im Tauchsport werden sie jetzt auch verstärkt genutzt. Die Vorteile liegen auf der Hand, größerer Luftvorrat, eventuell auch für zwei Tauchgänge ausreichend, weniger Blei und geringere Abmessungen bei gleichen Luftvorrat.
Und diese Flasche mit 178mm Durchmesser, das ist der gleiche Durchmesser wie bei der Aluminium Tauchflasche, hat noch den Vorteil das diese durch den etwas dieckeren Durchmesser etwas kürzer ist wie die Tauchflasche mit 171mm Durchmesser. Durch diese besondere Konstruktion konnte auch noch etwas gewicht eingespart werden so das diese Tauchflasche mit ca. 14kg etwas leichter ist wie die 12 Liter mit 204mm 230bar (kurze dicke)

- Stahltauchflasche Durchmesser 178mm
- Gasartprägung Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 440bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß
- Monoventil nach DIN 477, Druckluft
- Konformitätserklärung wird mitgeliefert
- Artikel kann im Aussehen vom Bild abweichen

Tauchflaschendaten (hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-4 Stück 212,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 206,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 201,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

twinvalve 300 bar:	no
	yes, H-valve + 39,27 EUR
	SLM valve + 64,86 EUR
handhold:	no
	yes + 12,50 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 21,24 EUR
valve handl:	plastikknob black
	Rubberknob black + 7,74 EUR
	plastikknob green + 1,50 EUR
	Rubberknob green + 8,90 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 15l komplett 300 Bar

Model: AA-15-300

Tauchflasche 15 Liter, komplett 300 Bar Druckluft

Diving bottle 15 Lliter, complete 300 bar air pressure
- steel tank, stemped "Brathing Apparatus"
- diameter 204mm
- working pressure 300 bar,
- EU certificate
- zink coated, white painted
- mono valve - non extandable at DIN 477, air pressure
- foot

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 278,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 269,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 264,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 255,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 7,00 EUR
	yes - yello + 7,00 EUR
	yes - blue + 7,00 EUR
twinvalve 300 bar:	no
	SLM valve + 43,99 EUR
	yes, H-valve + 25,00 EUR
feet:	yes + 6,55 EUR
	no
handhold:	no
	yes + 9,00 EUR
valve:	singlevalve
	expandeble Valve + 5,00 EUR
	nitrox mono valves + 7,00 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 15,01 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 2 Liter komplett 300 Bar mit Ventil
Model: AA-02-300
Tauchflasche 3 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil 300 Bar Druckluft
Tauchflasche 3 Liter, komplett 300 bar - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / Sauerstoffflasche - Durchmesser 100mm, 550mm lang, 3 Liter , ca. 4kg - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet - Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 Bar - Abtrieb im Wasser ca.1,8 kg im Süsswasser leer - Bild ähnlich Flasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat ca. genau so groß wie bei einer 4 Liter 200 Bar Tauchflasche. Flaschendaten (hier klicken) Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
valve: S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR ready for oxygen: no yes + 5,00 EUR start-up test: no yes + 14,95 EUR valve handl: plastikknob black plastikknob green + 1,00 EUR Rubberknob black + 2,70 EUR Rubberknob green + 3,40 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 3 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Model: AA-03-300

Tauchflasche 5 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuß 300 Bar Druckluft

Tauchflasche 3 Liter, komplett 300 bar
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / Sauerstoffflasche
- Durchmesser 100mm, 550mm lang ,3 Liter , ca. 4kg
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 Bar
- Bild ähnlich

Flasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat ca. genau so groß wie bei einer 4 Liter 200 Bar Tauchflasche.

Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	S-Ventil, Standartventil
	SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 1,79 EUR
	S-Ventil Nitrox M26x2 + 5,36 EUR
	SH-Ventil Nitrox M26x2 + 7,14 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 14,28 EUR
valve handl:	plastikknob black
	plastikknob green + 1,49 EUR
	Rubberknob black + 5,18 EUR
	Rubberknob green + 6,37 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 5l komplett 300 Bar

Model: AA-05-300

Tauchflasche 5 Liter, komplett 300 Bar Druckluft

Tauchflasche 5 Liter, komplett 300 bar

- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluft oder Nitrox / Sauerstoffflasche
- Durchmesser 140mm, 5 Liter
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, 300bar
- Standfuß
- Lieferzeit: mittelfristig
- Bild ähnlich

Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 176,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 170,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 161,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 5,83 EUR
	yes - blue + 5,83 EUR
	yes - yello + 5,83 EUR
twinvalve 300 bar:	no
	yes, H-valve + 19,04 EUR
	SLM valve + 80,92 EUR
handhold:	no
	yes + 11,66 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 5,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no
	yes + 22,61 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 6 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Model: AA-06-300

Tauchflasche 6 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß, 300 Bar Druckluft. Stahlflasche mit 140mm Durchmesser Farbe weiß Pulverbeschichtet.

Tauchflasche 6 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß 300 Bar Druckluft
Tauchflaschen mit 6 Liter Volumen und 300bar Betriebsdruck sind von der Feuerwehr bekannt, ersetzen vom Atemluftvorrat eine 10 Liter 200bar Tauchflasche bei kleineren Abmessungen und geringeren Gewicht. Hier im Angebot ist eine Tauchflasche mit Anbauteilen. Das Tauchflaschenventil kann als Monoventil / Einzelventil oder auch als doppel Tauchflaschenventil gewählt werden. Diese Flasche mit einem 300bar Monoventil und ihren geringen Abmessungen und Gewicht, ist besonders gut geeignet für Frauen und Kinder im Sporttauchen oder auch als Stageflasche beim technischen Tauchen. Beim Sidemounttauchen können diese Flaschen auch mit rechten und linken Brückenventil versehen werden. Als Stahlflasche unterliegt dieser Druckbehälter der Widerkehrenden Prüfung (TÜV Prüfung), wie auch alle anderen Flaschen einem Interval von 2,5 Jahren.

technische Daten der 6 Liter Tauchflasche
- Tauchflasche aus Stahl
- Gasartstempelung Breathing Apparatus
- Durchmesser 140mm, 6 Liter
- Betriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450bar
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 / DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt und lackiert
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Druckluft G 5/8" Innengwinde
- Standfuß
- Bild ähnlich!

1-1 Stück 179,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 174,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 170,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Scuba tanks 300 bar

Tauchflasche 8l komplett 300 Bar Durchmesser 140mm	
Model: AA-08-140-300	
Tauchflasche 8l komplett 300 Bar Durchmesser 140mm	
Tauchflasche 8l komplett 300 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser - ideal für Frauen - Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus" - Flasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft 300bar - Standfuß - Bild ähnlich - Auslieferbeginn auf Anfrage Flaschendaten (hier klicken)	
1-1 Stück 199,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 193,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 189,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
net:	no yes - blue + 6,90 EUR yes - black + 6,90 EUR yes - yello + 6,90 EUR
twinvalve 300 bar:	no yes, H-valve + 59,00 EUR SLM valve + 78,00 EUR
handhold:	no yes + 9,81 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

Divig tank 20L oxigen M25x2 complete 232bar
Model: AB-20-O2-3/4
Diving tank 20l for oxigen with a valve 3/4" screw (outside)
Diving tank 20L oxigen valve 3/4" screw (outside) - steel tank 20 Liter - made in Germany - 232 bar pressure, tank neck screw M25x2 - EU certificate - zink coated, white painted - valve: mono oxigen 3/4" screw (outside), non-extandable tank dates (click here)
1-4 Stück 264,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 256,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 251,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 243,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 238,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
handhold: no yes + 10,95 EUR start-up test: no yes + 17,85 EUR

Nitroxtauchgerät 20L Ventil M26x2 komplett, 232bar
Model: AB-20-O2
Nitroxtauchgerät 20L Ventil M26x2 komplett, 232bar
Tauchflasche 20L Nitroxventil M26x2 Innengewinde - Stahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mm - 232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Ventil: Monoventil Nitroxventil M26x2 Innengewinde - Bild ähnlich Flaschendaten(hier klicken)
262,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
valve: nitrox mono valves nitrox double valve + 39,00 EUR start-up test: no yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x2
Model: AB-05-O2
Nitroxtauchgerät 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x2
Tauchflasche 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x25 Liter Tauchflaschen / Nitroxflaschen sind sehr günstige Tauchflasche zur Nutzung als Nitrox Stageflasche im technischen Tauchen, für Tauchgänge bis ca 30min Dekoverpflichtung. Natürlich ist diese Nitroxflasche auch als Sauerstofftauchflasche benutzbar. Ventile und Flaschen sind auch für 100% Sauerstoff geeignet.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 5 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitrox M26x2StandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)
1-1 Stück 116,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 112,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 110,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 106,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

oxigen tank 15l, complete, 232 bar,oxigen valve
Model: AB-15F-O2-3/4
oxigen tank 15l complete, 232bar, oxigen valve
Excepional offer Oxigen / Nitrox - Tank - steel tank, stemped "Breathing Apparatus" - diameter 204mm, weight 17,6 kg - test pressure 372 bar, working pressure 232 bar - EU certificate - zink coated, white painted - foot - nitrox sticker - conformity certificate will be deliver - mono valve non-expandable at DIN 477, oxigen (3/4" screw - out)
1-4 Stück 228,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 221,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 216,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 209,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 205,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
net: no yes - black + 6,90 EUR yes - yello + 6,90 EUR yes - blue + 6,90 EUR handhold: no yes + 10,95 EUR start-up test: no yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

Oxigen tank 7l complete 232 Bar oxigen valve	
Model: AB-07-O2-3/4	
Oxigen tank 7l, 232 bar, oxigen valve 3/4" screw (outside)	
Oxigen tank 7l complete 232 bar oxigen valve G 3/4" - steel tank, stemped "Breathing Apparatus Gruppe I" - diameter 140mm, 7 Liter - EU certificate - zink coated, white painted - mono valve non-extandable at DIN 477, oxigen 3/4" screw - out - foot - picture analogical tank dates (click here) valve dates (click here)	
159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
net:	no yes - yello + 6,90 EUR yes - black + 6,90 EUR yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no yes + 10,95 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no yes + 22,61 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

Oxigen-Diving-Tank, 12l complete 232 Bar, 204mm

Model: AB-12-O2-3/4

tank 12l, complete, 232bar, for oxigen

Excepional offer!!!
Oxigen-Diving-Tank

- steel tank, stemped "Brathing Apparatus"
- diameter 204mm, weight 15,6 kg
- test pressure 372 bar, working pressure 232 bar
- EU certificate
- zink coated, white painted
- foot
- nitrox sticker
- conformity certificate will be deliver
- mono valve non-extandable at DIN 477, oxigen (3/4" Screw - out)

1-4 Stück 213,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 207,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 202,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 196,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 192,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,95 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G3/4"

Model: AB-10-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G 3/4" Außengewinde

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil 3/4" AußengewindeStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach EN-144, DIN-477, Sauerstoff nicht erweiterbarStandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken) (hier klicken)

1-4 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 170,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 8l komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" A

Model: AB-08-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 8 Liter komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" Außengewinde

Sauerstofftauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeSauerstoffflasche für Rettungskoffer oder für Dekompressionpflichtige Tauchgänge als Stageflasche. Mit dem in Deutschland, Oestereich, Israel, Schweiz und Polen Standard Sauerstoffventil 200bar das ein G 3/4" Aussengewinde hat.technische Daten der 8 Liter SauerstofftauchflascheStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 8 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Sauerstoffventil G 3/4" AußengewindeStandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

STG 10l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2 171mm diameter

Model: AB-10-O2

STG 10l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2 171mm diameter

STG 10l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2 171mm diameter

- steel tank stemped "Breathing Apparatus"
- working pressure 232 bar, test pressure 342 bar
- diameter 171mm
- EU certificate
- zink painted, white painted
- mono valve non-extandable at DIN 477, Nitrox
- foot

addional charge:

- extandable valve 5,- ¤
- second outlet 33,- ¤
- net 12,- ¤
- grip 15,-

tank dates (click here)valve dates (click here)

1-1 Stück 189,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 183,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 174,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - yello + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,95 EUR
valve:	nitrox mono valves
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	nitrox double valve + 16,01 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no
	yes + 22,61 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

STG 12l complete 232 Bar nitrox M26x2 valve

Model: AB-12-O2L

STG 12l complete 232 Bar nitrox M26x2 valve

Oxigen- Nitrox-Diving-Equipment 12l complete,171mm
- steel tank

- made in Germany
- operation pressure 232 Bar, test pressure 342 Bar
- EU certificate
- zink coated, painted, color at new standards
- mono valve at DIN 477, nitrox
- foot
- conformity certificate will be deliver
- picture analogical

addional charge:

- second outlet 33,- ¤
- net 10,50 ¤
- grip 15,- ¤

tank dates (click here)
valve dates (click here)

194,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - yello + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,95 EUR
valve:	nitrox mono valves
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	nitrox double valve + 16,01 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no
	yes + 22,61 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

STG 12l complete 232 Bar Nitrox M26x2 valve

Model: AB-12F-O2

Bottle 12l, 232 bar pressure,. complete, nitrox valve M26x2

Oxigen- Nitrox-Diving-Equipment 12l complete ,203mm
- steel tank stemped "Breathing Apparatus"

- tank neck valve M25x2
- operation pressure 232 Bar
- EU certificate
- zink coated, white painted
- mono valve nitrox
- foot
- conformity certificate will be deliver
- picture analogical

addition charge:

- second outlet 38,- ¤
- net 10,50 ¤
- grip 15,- ¤

tank dates (click here)
valve dates (click here)

1-1 Stück	**209,50 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
2-4 Stück	**203,21 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
5-9 Stück	**199,03 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
10-49 Stück	**192,74 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
ab 50 Stück	**188,55 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,95 EUR
valve:	nitrox mono valves
	expandeble Valve + 8,00 EUR
	nitrox double valve + 16,01 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

STG 15l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2

Model: AB-15F-O2

STG 15l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2

STG 15l complete 232 Bar Nitrox valve M26x2

- steel tank stemped "Brathing Apparatus"
- diameter 204mm
- working pressure 232 bar
- EU certificate
- zink coated, white painted
- monovalve non-extandable at DIN 477
- Nitrox valve M26x2 at new standards
- foot

additional charge:

- extandable valve 5,- ¤
- second outlet 33,- ¤
- net 12,- ¤
- grip 15,- ¤

tank dates (click here)
valve dates (click here)

1-4 Stück 227,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 220,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 215,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 208,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 204,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net:	no
	yes - yello + 6,90 EUR
	yes - black + 6,90 EUR
	yes - blue + 6,90 EUR
handhold:	no
	yes + 10,95 EUR
valve:	nitrox mono valves
	nitrox double valve + 16,01 EUR
	expandeble Valve + 8,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett 230 Bar, Durchmesser 178mm konkaver Fl
Model: AA-12-178-O2
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Nitrox Durchmesser 178 mm
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Nitrox - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1 - Betriebsdruck 230 bar, - Tauchflaschengewicht 13,5 kg - Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß - Durchmesser 178mm, 12 Liter lang - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil nach DIN 477 Nitrox M26x2 - Bild ähnlich Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser, sie entspricht ca. der länge einer 10 Literflasche. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervoragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse. Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)
192,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba divingtanks complet > Nitroxtauchflaschen 300bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschen
Model: AB-12-O2L-300
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mm
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mm - Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus" - Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 342 Bar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Monoventil nach DIN 477, Nitrox M26x2 - Standfuß - Konformitätserklärung wird mitgeliefert - Bild ähnlich Flaschendaten(hier klicken) Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-4 Stück 245,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 238,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 233,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 225,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 220,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
start-up test: no yes + 17,85 EUR rigging kit: no yes + 22,61 EUR

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 230 bar

Model: AD-12-178

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 230 bar

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 230 bar Flaschenhalsgewinde M25x2
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Flaschenboden konkav
- geeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflasche
- 230 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- ohne Anbauteile
- Bild ähnlich

Durch den konkaven Flaschenboden wird bei diesen Flaschen kein zusätzlicher Standfuß benötigt und trotzdem steht die Flasche sicher.

Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 230 bar "Breathing Apparatus" 100mm Durchme

Model: AD-02-230

Stahlflasche 2 Liter Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser ohne Ventil

Flaschenrohling, 2 Liter, Stahlflasche ohne Anbauteile
Die 2 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 2 - 3 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 1 Literflasche.

- Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Durchmesser 100mm
- Farbe weiß
- Flasche für 232 Bar Betriebsdruck
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 59,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 54,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

Stahlflasche 3 Liter 230 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes

Model: AD-03-230

Stahlflasche 3 Liter 230bar Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser ohne Ventil

Flaschenrohling, 3 Liter, Stahlflasche ohne Anbauteile
Die 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.

- Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Durchmesser 100mm ,Länge 500mm
- Farbe weiß
- Flasche für 232 Bar Betriebsdruck
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 200 bar

Model: AD-05-200

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 200 bar

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 bar
Diese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte wie z.B. Dräger Dolphin, Ray, Submatix Buddy Inspiration und Buddy Evolution.

- 5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß Pulverbeschichtet RAL 9010
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144
- 200 bar Betriebsdruck
- ohne Ventil und Standfuß
- Bild ähnlich

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 200bar

Model: AD-07-200

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200bar

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200 bar
- Stahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluft
- Gewicht ca. 6,3 - 7,3 kg
- Länge ca.620mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144
- 200 Bar Betriebsdruck
- ohne Anbauteile

Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 119,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 113,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 109,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang

Model: AD-08-140-200

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar Durchmesser 140 mm

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang Durchmesser 140mm
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Geeignet als Druckluftflasche / Pressluftflasche, Nitroxtauchflasche oder Sauerstoffflasche
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Durchmesser 140mm
- Gewicht ca.6,9 kg
- Länge 650mm
- Flasche für 200 Bar Betriebsdruck
- ohne Anbauteile

Diese Flasche hat den gleichen Durchmesser wie die 7 Liter Tauchflaschen. Hervorragend für das Kindertauchen geeignet.

1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 119,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 113,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

steel tank 10L normal air
Model: AD-10
steel tank 10L normal air
Tank without Accessory, 10 Liter - steel tank - diameter 171mm - 232 bar pressure, tank neck screw M25x2 EN 144 - EU certificate - color: white or white with a black ring - no accessory tank dates (click here)
1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

steel tank 12 L "Breathing Apparatus" 171mm 232 bar
Model: AD-12-171
steel tank 12 L "Breathing Apparatus" 171mm 232 bar (only body)
Steel tank 12L "Breathing Apparatus" 171mm 232 bar M25x2 - steel tank stemped "Breathing Apparatus" - 232 bar pressure, bottle neck screw M25x2 at DIN 477 - EU certificate - zink coated, white painted - no accssories - picture analogical tank dates (click here)
1-1 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 142,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 137,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

steel tank 12L "Breathing Apparatus" 204mm 323 bar
Model: AD-12
steel tank 12L "Breathing Apparatus" 204mm 323 bar
steel tank 12L "Breathing Apparatus" 204mm 323 bar M25x2 - steel tank, stemped "Breatging Apparatus" - 232 bar pressure, bottle neck screw M25x2 DIN 477 - EU certificate - diameter 204mm (the short one is bigger) - zink coated, white painted - no accessories - pictures analogical tank dates (clilck here)
1-4 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 147,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 143,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

steel tank 18l normal air M25x2 (temporarelly not available)
Model: AD-18
steel tank 19l for normal air with a bottle neck screw M25x2
steel tank 18l normal air (bottle neck screw M25x2) - steel tank - made in europe - 230 bar pressure, bottle neck screw M25x2 - EU certificate - zink coated, painted - color at new standard - no accessories tank dates (click here)
1-4 Stück 169,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 164,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 161,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 156,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 152,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar



steel tank 1Liter for all gases
Model: AD-01
steel tank 1 Liter for all gases
Tank without accessories 1 Liter, steel - made in Germany - EU certificate - zink coated, painted - diameter 100mm - color at new standards - tank for 200/232 bar working pressure - picture analogical tank dates (click here)
1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel tank 20l "Breathing Apparatus" 232 bar
Model: AD-20
steel tank 20l "Breathing Apparatus", 232 bar, bottle neck screw M25x2
steel tank 20l "Breathing Apparatus" 232 bar bottle neck screw M25x2 - steel tank, stemped "Breathing Apparatus" - able for normal air, nitrox or oxigen - 232 bar pressure, bottle neck screw M25x2 - EU certificate - zink coated, white painted - no accessories tank dates (click here)
1-4 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 183,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 179,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 200bar

steel tank 8L normal air
Model: AD-08
steel tank, 8l, for normal air
steel tank - only body, no accessories - steel tank - made in Germany - EU certificate - zink coated, painted - diameter 171mm - color at new standards - tank for 200/232 bar operating pressure tank dates (click here)
1-1 Stück 136,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 131,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 129,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 125,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 122,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 300bar

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 300bar

Model: AD-10-300-178

Steelbottle10 liter300 barbottle neckthreadM25x2labelingBreathing Apparatus

Tauchflaschenrohling, 10 Liter 300bar ohne Anbauteile
Stahlflaschen haben sich als Tauchflaschen bewährt. Die 300bar Technik hält auch im Tauchsport immer mehr Einzug. Die Tauchschulen und Tauchbasen rüsten Ihre Atemluftkompressoren immer mehr auf 300bar um. Was sind die Vorteile von 300bar – der größere Luftvorrat bei gleicher Flaschengröße und der Taucher benötigt weniger Blei.

Diese 10 Liter Tauchflasche hat ein Gewicht von 14 Kg das entspricht einen Stahlvolumen von 1,86 Liter. Damit hat diese Tauchflasche eine Gesamtverdrängung von 1,86 l + 10 l = 11,86 l.

Nach dem Gesetz von Archimedes verliert sie im Wasser damit 11,86 kg an Gewicht und hat somit einen Abtrieb von 2,14 kg im leeren zustand.. Die normale 200bar 10 Liter Tauchflasche hat einen Abtrieb von ca. 0,8 kg. Somit kann der Taucher rund 2kg Blei weniger mitnehmen hat also das gleiche Gewicht zum See zu Tragen aber hat fast 1000 Liter mehr Atemgas zur Verfügung.

- 10 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Betriebsdruck 300bar
- diese Tauchflasche ist als Drucklufttauchflasche (Pressluftflasche), Nitroxtauchflasche oder auch als Sauerstofftauchgerät einsetzbar
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- ohne Anbauteile

Auf Grund der 300 Bar Technik hat diese Flasche fast das gleiche Luftvolumen (in Barliter) wie eine 15 Liter 200 Bar Flasche.Flaschendaten (hier klicken)

159,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 300 bar

Model: AD-12-178-300

Stahlflasche 12 Liter Breathing Apparatus 178mm 300bar Betreibsdruck

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 300 bar Flaschenhalsgewinde M25x2
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Flaschenboden konvex
- geeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflasche
- 300bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- ohne Anbauteile
- Bild ähnlich

Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 164,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 156,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 300bar

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar
Model: AD-15-300
Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar Flaschenhalsgewind M25
Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar Flaschenhalsgewind M25 - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus, jetzt sofort lieferbar - Durchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 20kg.) - konkaver Flaschenboden (kein Standfuß notwendig.) - geeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche - 300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN 477 - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - ohne Anbauteile - Bild ähnlich Flaschendaten (hier klicken)
215,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 300bar Breathing Apparatus 100mm Durchmesse
Model: AD-02-300
Stahlflasche 2 Liter "Breathing Apparatus" 100mm Durchmesser 300bar
Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 100mm Durchmesser 300bar Diese Flaschen sind hervorragend geeignet als Argonflaschen zur Füllung des Trockentauchanzuges. Genauso sind diese Tauchflaschen in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche einsetzbar. - Stahlflasche ohne Ventil - CE Zeichen - Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien - Durchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca.3,5 kg - TÜV-Stempelung Breathing Apparatus Gruppe 1 - 300bar Betriebsdruck, 450bar Prüfdruck - Flaschenhalsgewinde M18x1,5 , EN 144 - Farbe weiss, Bild ähnlich
1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 73,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 300bar

Stahlflasche 3 Liter 300bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes

Model: AD-03-300

Stahlflasche 3 Liter Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser ohne Venil

Flaschenrohling, 3 Liter, 300bar, Stahlflasche ohne Anbauteile
Die 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4,5 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.

- Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Durchmesser 100mm
- Farbe weiß
- Flasche für 300 Bar Betriebsdruck
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 79,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 77,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar

Model: AD-05-300

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar

- 5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Gewicht ohne Abauteile ca.6,8 kg
- Länge ohen Anbauteile ca.460mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)
- 300 Bar Betriebsdruck
- ohne Anbaueile
- Bild ähnlich

Diese Flasche ist besonders gut geignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte.

Flaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 122,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 118,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 116,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 300bar

Stahlflasche 6 Liter Breathing Apparatus 300 bar
Model: AD-06-300
Stahlflasche / Tauchflasche 6 Liter gestempelt Breathing Apparatus 300 bar, die Tauchflasche für die Taucher die eine kleine Tauchflasche mit viel Luft haben wollen.
Stahlflasche 6 Liter Breathing Apparatus 300 bar6 Liter Tauchflasche in 300bar, von der Feuerwehr allen tauchern bekannt. Sind diese Tauchflaschen durch ihre kleinen Abmessungen und den großen Luftvorrat der 300bar Technik hervorragend zum Kindertauchen und für Frauen geeignet, hat diese Flasche doch den gleichen Luftvorrat wie eine 8 Liter Tauchflasche 200bar bei kleineren Abmessungen und kleineren Gesamtgewicht. Auch für das Kreislaufgerät ist diese Tauchflasche hervorragend geeignet wie z.B. Standartflasche für die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin, Dräger Ray, Submatix, Buddy Inspiration und Buddy Evolution und natürlich auch für das Poseidon MK6 und Mk7.technische Daten der 6 Liter Tauchflasche 300bar6 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1Flasche ist als Druckluftflasche, Pressluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche einsetzbarGewicht ohne Abauteile ca.7,1 kgLänge ohne Anbauteile ca.470mm , 140mm DurchmesserBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
1-4 Stück 135,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 131,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 128,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 124,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 121,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 300 bar lang
Model: AD-08-140-300
Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 300 bar
Stahltauchflasche 8L Breathing Apparatus 300 bar - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert / Pulverbeschichtet - Durchmesser 140mm - Gewicht 11 kg - Länge 680mm - Farbe weiß - Flasche für 300 Bar Betriebsdruck - ohne Anbauteile Flaschendaten(hier klicken)
1-1 Stück 154,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 149,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 146,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > only scuba tanks, boddy > steel tanks 300bar

steel tank 10L normal air 300bar pressure
Model: AD-10-300
only body of a tank 10L "Breathing Apparatus" 300bar
Tank without accessory, 10 Liter - steel tank stemped "Breathing Apparatus" - 300 bar pressure, bottle neck screw M25x2 EN 144 - EU certificate - zink coated, painted - color: white or white with a black ring - no accessories Because of the the pressure of 300 bar this bottle has nearly the same volume (in liter) like a tank with 15 liter and 200bar. tank dates (click here)
1-1 Stück 195,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 189,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 185,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 179,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel tank 12l long "Breathing Apparatus" 300 / 440Bar
Model: AD-12L-300
Steel tank 12l long Breathing Apparatus 300 barSteel tank 12l long Breathing Apparatus 300 bar steel tank 12l "Breathing Apparatus" 300 / 440Bar
Steel tank 12l long Breathing Apparatus 300 bar - steel tank stemped Breathing Apparatus group 1 - able for normal air, nitrox and oxigen - diameter 171mm - 300 bar pressure, bottle neck screw M25x2 DIN 477 - EU certificate - zink coated, white painted - no accessories - picture analogical tank dates (click here)
1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 182,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium diving tank 5,7 L (40cuf), 200 ba without a valve
Model: AE-0057
Aluminium tank 5,7 L (40cuf), 200 bar, without valve
Aluminium diving tank 5,7 l (40cft), 200 bar, without valve - Alu tank from Luxfer - 200 bar pressure - bottle neck screw M25x2 at DIN-EN 144 - EU certificate - diameter 133mm, 628mm long, 6,9kg weight - yellow painted - conformity certificate will be deliver - picture analogical!
179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter mit Ventil
Model: AE-0005V
Aluminium Flasche 0,5 Liter ohne Ventil
Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter ohne VentilAluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckPrüfdruck 300barDurchmesser 70mm, Länge 240mm, Gewicht 0,73 KgZertifizierung: TPED 99/36ECFlaschenhalsgewinde M18x1,5Flasche kann als Westenflasche, Argonflasche oder allgemein als Druckspeicher benuzt werden. Wir statten die Flasche mit jedem gewünschten Ventil aus. Ausser Wasserstoff und Azetylen.
74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium tank 10L complete

Model: AE-10

Aluminium tank 10L complete

- Aluminium tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- EU certificate
- yellow painted
- one valve - non-extandable

additional charge:

- extandable valve 5,- ¤
- second outlet 33,- ¤
- valve for nitrox M26x2 5,- ¤

picture analogical!

~~219,50 EUR~~ **175,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valve:	Z-valve expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 18,00 EUR H-douple valve + 25,50 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 27,50 EUR SLM-valves + 70,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR

Aluminium tank 10L without accessories

Model: AE-010

Aluminium tank without accessories 10l

Aluminium tank 10l, 200 bar (diving bottle)

- Alu tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- EU certificate
- yellow painted

picture analogical

~~188,50 EUR~~ **150,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium tank 11,1 L (80cuf) with valve

Model: AE-11

Aluminium tank 11,1L (80cuf) with valve

Alu tank 11,1 Liter (80cuf), 200 bar (Diving tank)

- Alu tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- one valve - not extandable
- EU certificate
- yellow painted

additional charge:

- extandable valve 5,- EUR

picture analogical!

1-1 Stück 229,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 222,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 210,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	Z-valve expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 18,00 EUR H-douple valve + 25,50 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 27,50 EUR SLM-valves + 70,81 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no yes + 30,94 EUR

Aluminium tank 11,1 L (80cuf) without accessories

Model: AE-011

Aluminium tank 11,1L (80cuf) without accessories

Aluminium tank 11,1 Liter (80cuf), 200 bar

- Alu tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- EU certificate
- yellow painted
- picture analogocal!

1-2 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3-4 Stück 192,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 182,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium tank 5,7 L (40cuf), 200 bar complete

Model: AE-057

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cuf), 200 bar complete

Aluminium Diving Tank 5,7 L (40cft), 200 bar complete

- Alu tank from Luxfer
- Mono valve normal air 5/8" connecting thread
- other valves after consulting
- 200 bar pressure
- bottle neck screw M25x2 at EN-DIN 144
- EU certificate
- diameter 133mm, 628mm long, weight 8kg
- yellow painted
- conformity certificate will be deliver
- picture analogical

1-1 Stück 215,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 208,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	Z-valve SLM-valves + 70,81 EUR expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 18,00 EUR H-douple valve + 25,50 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 27,50 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	yes
rigging kit:	no yes + 24,99 EUR

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium tank 7L complete

Model: AE-07

Aluminium diving tank 7l complete

- Aluminium tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- EU certificate
- yellow painted
- mono valve - not extandable, only normal air

additional charge:

- Extanable valve 5,- ¤
- second outlet 33,- ¤
- valve for nitrox M26x2 5,- ¤

1-4 Stück 188,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 182,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 178,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 172,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 169,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	Z-valve expandeble Valve + 8,00 EUR V-double valve + 18,00 EUR H-douple valve + 25,50 EUR nitrox mono valves + 11,50 EUR nitrox double valve + 27,50 EUR SLM-valves + 70,81 EUR
ready for oxygen:	no yes + 5,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR

Aluminium tank 7Liter without accessories

Model: AE-007

Aluminium tank 7Liter, no accessories

- Aluminium tank from Luxfer
- 200 bar pressure, bottle neck screw M25x2
- EU certificate
- yellow painted
- no accessories
- picture analogical

1-4 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 134,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba aluminiumtanks

Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil

Model: AE-07-O2

Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil

Aluminium Tauchflasche 7L mit Nitrox Monoventil.

- Aluflasche von Luxfer
- 200 bar Flasche
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- lackiert, Bild ähnlich
- Monoventil nicht erweiterbar Nitrox M25x2
- Bild ähnlich

Optionen

- erweiterbares Ventil
- Doppelventil Nitrox

1-1 Stück	**189,00 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
2-4 Stück	**183,33 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
5-9 Stück	**179,55 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
ab 10 Stück	**173,88 EUR/Stück**	**inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

start-up test:	no yes + 17,85 EUR
rigging kit:	no yes + 30,94 EUR

scuba tanks > carbontanks

Carbon tank 9 Liter 300bar
Model: AI-009
Carbon tank 9 Liter 300bar without valve
Carbon tank 9 Liter - bottle without valve - bottle neck screw M25x2 at DIN-EN 144 - 300 bar working pressure, 450 bar test pressure - measures: diameter 178mm x long 554mm - weight 4,8 kg - EU certificate
549,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbon tank 9 Liter 300bar with valve and foot	
Model: AI-09	
Carbon tank 9 Liter 300bar with valve and foot	
Carbon tank 9 Liter with mono valve - tank with valve, mono valve - not extandable - bottle neck screw M25x2 at DIN-EN 144 - 300 bar working pressure, 450 bar test pressure - measures: diameter 178mm x long 554mm - weight 4,8 kg - EU certificate additional charge: - double valve 38,50 EUR	
694,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
twinvalve 300 bar:	no yes, H-valve + 38,00 EUR SLM valve + 78,00 EUR
start-up test:	no yes + 17,85 EUR

Carbonflasche 6,9 Liter 300bar komplett
Model: AI-06
Carbonflasche 9 Liter 300bar komplett mit Ventil
Carbonflasche 9 LiterDruckluftflasche mit nich erweiterbaren MonoventilFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckCarbonflasche gekennzeichnet mit Breathing GasesAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-BauartzulassungKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 2 Liter 300bar
Model: AI-002
Carbondruckgasflasche 2 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche / Compositflasche 2 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:ca.Durchmesser mm x lang mmGewicht kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompositflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.
340,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > carbontanks

Carbonflasche Breathing Gases 4,7 Liter 300bar
Model: AI-047
Carbondruckgasflasche 6,9 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche 4,7 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:ca.Durchmesser 158mm x lang 450mmGewicht 3,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompusitflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.
402,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 6,9 Liter 300bar
Model: AI-006
Carbondruckgasflasche 6,9 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche 6,9 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenBild nur beispielhaft
454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > tanks 1 - 50 liters

Scuba tank 1 liter 200 bar complete with standard air valve

Model: AF-01

Stahlflasche 1 Liter Breathing Apparatus 89mm Durchmesser, für alle Gase verwendbar, in Abhängigkeit des Ventils

Scuba tank 1 Liter complete with valve

- tank 200 bar with valve, valvespecifyaccording to thetype of gas.
- Valves:compressed air, oxygen,carbon dioxide,andnoble gasesare possible
- CEmarkdesign typetest according toEU directives
- Diameter89mm, length200mm,weightabout 1.8kg
- GasArtsstampingBreathing ApparatusGroup 1
- BottleneckthreadM18x1,5
- Color white
- Imagesimilar totheimagedisplayedwithstandardvalve

1-4 Stück 105,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 101,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 99,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	S-Ventil, Standartventil
	SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR
	S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR
	SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 6,50 EUR

Stahlflasche 20L Argon 200 bar

Model: AF-20-AR

20 Literflasche Argon.

Die Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen bei der Benutzung von Argon.

- Argonflasche 20 Liter
- Flaschenventil Großkonisch mit Argonanschluß 200 Bar
- Schutzkappe
- konkaver Flaschenboden, steht somit ohne zusätzlichen Standfuß
- Gewicht ca. 31 kg
- pi-zertifiziert

312,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > tanks 1 - 50 liters

Stahlflasche 50L Pressluft 200 bar, gebraucht TÜV 05/2012 neu
Model: ZZ-50-200
50 Literflasche 200 bar für Druckluft, gebraucht TÜV neu 05/2012, als Vorratsflasche.
Druckluftflasche 50 Liter 200bar / Industrieflasche, gebraucht Die Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen beim Paintball. - Druckluftflasche 50 Liter zum Transport von Gasen - Flaschenventil Großkonisch mit Druckluftanschluß 200 Bar - Schutzkappe - konkaver Flaschenboden bzw. Standfuß - Gewicht ca. 55 kg - TÜV neu 05/2012, gültig bis 05/2022 - Es stehen insgesamt drei Flaschen zum Verkauf. Transport kann durch uns Organisiert werden, Versand auf Palette nach Tagespreisen. Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.
1-2 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 3 Stück 140,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Stahlflasche 80L Druckluft 300 / 450bar
Model: AF-80-300
Stahlflasche 80L Pressluft 300 / 450bar
Stahlflasche 80L Pressluft / Druckluft / 300 / 450bar Die Speicherflasche zum Aufbau großer Speicherbänke. - Druckluftflasche 80 Liter 300 bar - Flaschenhalsgewinde großkonisch, Druckluftanschluß 300 Bar - Schutzkappe - konkaver Flaschenboden - Gewicht ca. 100 kg - pi-zertifiziert (CE) Wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 Jahre NEU:ab sofort sind diese Flaschen im Zeitraum von 14 Tagen ab Bestellung lieferbar. Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.
1-1 Stück 398,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 386,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-19 Stück 378,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **20-29 Stück 366,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 30 Stück 338,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba tanks > tanks 1 - 50 liters

steel tank 20L normal air for industrial belongings 300bar

Model: AF-20-300

Stahlflasche 20L Druckluft Industrie 300bar

- normal air 20 Liter 300 bar
- tank valve is tepered and has a outlet for pressured air 300 Bar
- saving cap
- concave form of the ground of the tank
- weight ca. 38 kg

1-4 Stück 255,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 247,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 242,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel tank 50L compessed air 200 bar

Model: AF-50-200

50 Liter tank for oxygen or normal air for reservating.

- compressed air tank 50 Liter
- valve is conical and has a outlet for compressed air 200 Bar
- saving cap
- concave ground of the bottle
- weight ca. 70 kg

1-4 Stück 295,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 286,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 280,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-29 Stück 271,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 30 Stück 250,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel tank 50L compressed air 300 / 450bar

Model: AF-50-300

- tank for compressed air 50 Liter
- valve is conical and has a outlet for compressed air 300 Bar
- saving cap
- concave ground of the tank
- weight ca. 70 kg

1-1 Stück 392,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 380,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 372,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 360,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 345,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > tanks 1 - 50 liters

Tauchflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus komplett mit Ven	
Model: AF-02	
Stahlflasche 2 Liter "Breathing Apparatus" 100mm Durchmesser	
Tauchflasche 2 Liter komplett mit Ventil - Flasche 200bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart auswählen. - CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien - Durchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kg - TÜV - Gasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1 - Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - Farbe weiss - Bild ähnlich Gasart in Abhängigkeit des Ventils	
1-1 Stück 112,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 108,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 106,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
feet:	no yes + 9,89 EUR
valve:	S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
ready for oxygen:	no yes + 6,50 EUR

scuba tanks > scuba twin tank bands

bolt M10 in stainless steel for double packs

Model: AG-0055

Bolt M10 of stainless steel for double packs and clamps

Bolt for fastening of double packs on the jackett

- 2 bolt of stainless steel >20cm lang
- 8 screw nuts of stainless steel M10
- 4 flat washer extra big

1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

bolt M8 of stainless steel for double pack clamps

Model: AG-0065

Bolt M8 of stainless steel for double pack clamps

bolt for fastening of double packs on the jackett

- 2 bolts of stainless steel >20cm long
- 8 screw nuts of stainless steel M8
- 4 flat washer extra big

1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamps 114mm distance 125mm for 4 l tanks without bridge

Model: AG-114-125

clamps 114mm, distance 125mm, for 4l tanks without brigde

Clamps 114mm distance 125mm for 4 l tanks without bridge

- for tanks with 114mm diameter
- distace of tanks 125mm
- stainless steel V4A
- 40mm drunk; 1,5mm big
- fused twice in the middle
- 10mm hole for bolts

More Informations! (click here)

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breit
Model: AG-178
Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breit
Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sindgut geeignet für die, die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichem Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern(asymmetrischer Schellensatz), der Flaschen diesesMessblattausfüllen.
39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 60mm breit
Model: AG-178-60
Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 60mm breit
Schellensatz für Tauchflaschen mit 178 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminiumtauchflaschen215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschenmitteStandardmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit
Model: AG-186-60
Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit
Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breitfür Flaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmess
Model: AG-204/140
Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmesser asymetrisch
Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmesser asymetrisch 40mm breitSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 5, 7 oder 8 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder zusätzliches Atemgas für den AirbreakSchellen aus Edelstahl V4ABandstahl 40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.
39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel band 140mm, distance 171mm, 40mm in height, exepional fabr

Model: AG-140-171

stell bands 140mm, distance 171mm, 40 in height, exepional fabrication

steel bands 140mm, distance 171mm for 7l tanks, 40mm in height
- 140mm diameter
- tank distance 171mm
- stainless steel V4A
- 40mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice at the middle
- 10mm holes for bolts

More information! (click here)

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



steel band 140mm, distance 185mm, 60mm in height, DIR-Style

Model: AG-140-185-60

steel bands 140mm, distance 185mm, 60mm in height, DIR-Style

steel bands 140mm, distance 185mm, 60mm in height DIR-Style
- 140mm diameter
- tank distance 185mm
- stainless steel V4A
- 60mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 8mm or 10mm holes for bolts
- bolts are able to be deliver

More information! (click here)

1-4 Stück 41,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 40,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 39,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 38,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 37,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel bands 140mm, distance 156mm, exepional fabrication

Model: AG-140-156-60

steel bands 140mm, tank distance 156mm, 60 in height, exepional fabrication

steel bands 140mm, distance 156mm, for 7 l tanks

- 140mm diameter
- tank distance 156mm
- stainless steel V4A
- 60mm in height, 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 10mm holes for bolts

More informations! (click here)

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 140mm, distance 168mm, 40mm in height, exepional fab

Model: AG-140-168

steel bands 140mm, distance 168mm, 40mm in height, exepional fabrication

steel bands 140mm, distance 168mm for 7l tanks, 40mm in height

- 140mm diameter
- tank distance 168mm
- stainless steel V4A
- 40mm in heihgt; 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 10mm holes for bolts

More information! (click here)

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel bands 140mm, tank distance 156mm, exepional fabrication

Model: AG-140-156

steel bands 140mm, tank distance 156mm, 40mm in height, exepional fabrication

steel bands 140mm, tank distance 156mm for 7l tanks
- 140mm diameter
- tankdistance 156mm
- stainless steel V4A
- 40mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 10mm holes for bolts

More information! (click here)

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 140mm, tank distance 185mm

Model: AG-140-185

- 140mm diameter
- tank distance 185mm
- stainless steel V4A
- 38mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 10mm holes for bolts

More Information! (click here)

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 171/100 asymmetric

Model: AG-171/100

steel bands 171/100 asymmetric

steel bands 171mm / 100mm
- p.e. for tanks with 171mm diameter and akku tank with 100mm diameter
- or for 1 - 3 l tank on the first tank
- stainless steel V4A
- 38mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice in the middle
- 10mm holes for bolts

More information! (click here)

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

Steel bands 171/140 asymmetric

Model: AG-171/140

Schellensatz 171/140 asymetrisch

- for tanks with 171 / 140mm diameter
- for connecting tanks with different diameters
- stainless steel V4A
- 38mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice
- holes for 10mm bolts

More information! (click here)

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 171mm, tank distance 185mm

Model: AG-171

steel tank 171mm, tank distance 185mm

- for tanks with 171mm diameter
- 8, 10, 11, 12 l tanks,
- 185mm tank distance (as standard)
- stainless steel V4A
- 38mm in height; 1,5mm thick
- fuced twice
- holes for 10mm bolts

More information! (click here)

1-4 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 34,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 34,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands



steel bands 171mm, tank distance 185mm, 60mm in height
Model: AG-171-060
steel bands 171mm, distance 185mm, DIR Style
- for tanks with 171mm diameter - 8, 10, 11, 12l tanks - 185mm tank distance (as standard) - stainless steel V4A - 60mm in height; 1,5mm thick - fuced twice - holes for 8mm bolt - also 10mm-Bohrung available More Information! (click here)
1-4 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 41,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 186 mm, tank distance 185mm, 40mm high
Model: AG-186
steel bands 186 mm, tank distance 185mm, 40mm high
steel bands 186 mm, tank distance 185mm, 40mm high - 186mm diameter -- 10 Liter Aluminium tanks - 185mm tank distance (as standard) - stainless steel V4A - 40mm high; 1,5mm thick - fuced twice - holes for 10mm bolts More Information! (click here)
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel bands 204/100 asymmetric

Model: AG-204/100

steel bands 204mm /100mm asymmetric

- steel bands for connecting tanks with different diameters
- this steel bands are suitable to expand a 15 or 20 l tank with a 1, 2 or 3 l tank, for example with Argon for dry diving or for a akku tank

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

steel bands 204/114 asymmetric

Model: AG-204/114

Schellensatz 204mm /114mm asymetrisch

steel bands 204 mm / 114mm, 40mm high, asymmetric
- steel bans for connecting tanks with different diameter
- stainless steel V4A
- 40mm high; 1,5mm thick
- fuced twice
- holes for bolts

More Information! (click here)

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel bands 204mm, distance 215
Model: AG-204
steel bands for double packs 204mm, tank distance 215mm
- for tanks with 204mm diameter - 12,15,18,20 liter - 215mm tank distance - stainless steel V4A - 38mm in height; 1,5mm thick - fuced twice - holes for 10mm bolts More information! (click here)
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



steel bands 204mm, distance 215mm, 60mm high, DIR-Style
Model: AG-204-60
steel bands 204mm, tank distance 215mm, 60mm high, DIR-Style
steel bands 204mm, tank distance 215mm, 60mm high, DIR-Style - for tanks with 204mm diameter - 12,15,18,20 liter - 215mm tank distance - stainless steel V4A - 60mm high; 1,5mm thick - fuced twice - holes for 8 or 10mm bolts More information! (click here)
1-4 Stück 46,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 45,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 44,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 42,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 41,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba twin tank bands

steel bands for double packs, exepional fabrication
Model: AG-104-204
steel bands for double packs, exepional fabrication - for double packs if the bridge doesn't have a normal distance - for all diameter - tank distance after your wishes - stainless steel V4A - 38mm high; 1,5mm thick - fuced twice - holes for 10mm bolts More information! (click here)
1-4 Stück 41,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 39,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 38,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 37,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 36,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba tank accessories



Baeng
Model: FG-B-8A
Gummiband with a hard plast bowl. The band is lying around the tank. It sounds under water.
1-4 Stück 6,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 6,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 6,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 5,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 5,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenbatterie Gestell Rack
Model: AH-001
Flaschenbatterie Montagerahmen
Montagerahmen für Flaschebatterie - Speicherflaschen Um dem Füllbedarf bei Stoßzeiten entgegenzukommen finden oft Speicherflaschen (mit oder ohne Kaskadenfüllung) Verwendung. Wir bieten passend zu Speichenflaschen 50 Liter oder 20 Liter mit Betriebsdruck von 200 oder 300 bar den Montagerahmen an. Dieser Rahmen ist zur Montage der Flaschen mit dem Ventil nach unten vorgesehen. Das hat den Vorteil das sich eventuell bildendes Kondenswasser sofort wieder aus den Flaschen ausgeblasen wird. Der Rahmen ist Lieferbar für verschiedene Anzahl von Speicherflaschen. Für 1 - 7 Flaschen. Im Bild eine Halterahmen für 5 Speicherflaschen.. Ausstattung - Stahlflaschen für 10 Jahre TÜV abgenommen, pulverbeschichtet nach EN 1089/3 - Flaschengröße 50 l - Arbeitsdruck: 200, 300, 350 oder 420 bar - Pulverbeschichteter Stahlrahmen in RAL 6026 - Komplett verrohrt nach Kundenanforderung - Modulare Bauweise und somit erweiterungsfähig 300 bar Speicher / Arbeitsdruck 300 bar / Testdruck 450 bar SpeicherKapazität [Nm³]Dimensionen B x H x T [cm]: ca.Gewicht mit Flaschen [kg] 1 x 50 Liter1540x 40 x 301252 x 50 Liter3070 x 40 x 302103 x 50 Liter45100 x 40 x 303104 x 50 Liter60130 x 40 x 304055 x 50 Liter90160 x 40 x 30570
450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

foot 110mm diameter
Model: AH-0110
foot 110mm diameter
foot for 110 and 1114mm tanks - 110 mm diameter - black hart plast
1-1 Stück 12,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 12,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 11,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 11,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 11,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba tank accessories

foot 140 mm tank diameter
Model: AH-0140
foot for tanks with 140mm diameter - for 5 or 7 l tanks - black hard plast
1-4 Stück 8,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 8,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 8,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 8,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 7,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

foot with a diameter of 171 mm
Model: AH-0171
- for tanks with a diameter of 171 mm - black hard plast
1-4 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Argon Flaschenaufkleber
Model: AH-1-8995
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Nitrox Tauchflaschen.
Aufkleber aus wasserfester Folie * Farbe weiß, rot/braune Schrift * Größe 40 x 80mm
1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba tank accessories

grip for tanks
Model: AH-1-0251
grip for tanks
- tank grip for the bottle neck - grip in different construction - picture analogical
1-1 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

net for 10 l tanks (171mm)
Model: AH-1-171K
tank net for 10 l tanks (171mm)
- for 10l tanks - matirial: nylon - choise of color: yellow, blue, black
1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 5 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
net: yes - black yes - blue yes - yello

net for 15 l tanks
Model: AH-1-203L
net for 15 l tanks
- for 15 l tanks - matirial: nylon - choise of color: yellow, blue or black
1-4 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 5 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
net: yes - black yes - blue yes - yello

scuba tanks > scuba tank accessories

Nitrox-sticker
Model: AH-1-8997
tank sticker for identification of nitrox tanks
- sticker out of waterproof foil - color yellow, green letters - dimension 9 cm x 27cm
1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

oxygen sticker
Model: AH-1-8996
Bottle labels, labeling of oxygen diving bottles.
Oxygen Stick - Stickers from waterproof foil - color blue, white lettering - size 7 x 27cm - more than 10 piece free shipping postage
1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rigging for stange tanks 171mm
Model: AH-RG002
Rigging für Stageflasche 171mm
Rigging for stage tanks 170mm to 204mm - bands for stage tanks with a tank diameter of 171mm - belt 25mm and 50mm, with 2 carbines - carbine hook is 12cm high, stainless steel - Schutzschlauch über 25mm Gurt - gute Befestigungsmöglichkeit durch Flaschenspanngurt
1-4 Stück 35,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 34,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 33,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 32,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 32,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss Alu 10L 175mm Flaschendurchmesser
Model: AH-0175
Standfuss 175mm Flaschendurchmesser
Standfuss fuer 175 mm Flaschenfuer 175 mm Flaschen aus schwarzer schlagfester Plaste
12,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba tank accessories

sticker GGVS classification 2

Model: AH-1-8998

tank sticker, for identification of normal air and nitrox tanks

- sticker out of waterproof foil
- color green, black letters
- dimension 2 cm x 2 cm

1-4 Stück 1,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

tank net for 12l tanks (203mm)

Model: AH-1-203

tank net for 12l tanks (203mm)

- for 12l tanks
- material: nylon
- choise of color: yellow, blue or black

1-4 Stück 8,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

net: yes - black
yes - blue
yes - yello

tank sticker for gas art "normal air"

Model: AH-1-8999

tank sticker, for identification of nitrox tanks

- sticker out of water proof foil
- color yellow, green letters
- dimension 9 cm x 27cm
- more than 10 pieces - no deliver-costs

1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilschutz für Brücke

Model: BC-10141

Ventilschutz für Brücken

Ventilschutz für Brücken von DoppeltauchgerätenVentilschutz aus Edelstahlnotwendig zur Montage wenn Doppelpack Ventilseitig nach unten getragen wird oder aufbewahrt wird.twin valve protector

219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > scuba tank accessories

Ventilschutzkappe für Druckgas- Industrieflaschen
Model: AH-V01
Ventilschutzkappe für Druckgas- Industrieflaschen
Ventilschutzkappe für Druckgas- IndustrieflaschenSchutzkappe für IndustreigasflaschenStahlkappe nach DIN 4664-S 1.01Stahlkappe zum Schutz des Gasflaschenventiles beim Transport von Druckgasflaschen.
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartungsaufkleber Nächster Prüftermin
Model: AH-640
Wartungsaufkleber Nächster Prüftermin mit Monat und Jahr
Wartungsaufkleber nächster Prüftermin mit Monat und JahrAufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, schwarzer SchriftzugGröße 40mm DurchmesserKarte mit 6 Stück Aufklebern vorgeprägtSelbstklebendAufkleber zur Kennzeichnung überwachungsbedürfter Anlagen und Geräte. Mit Unterschriftsfeld für den Prüfer.
1-4 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

hose clamp with a diameter 100-120mm

Model: AG-SLS004

hose clamp with a diameter of 100-120mm

hose clamp with a diameter 100-120mm

- clamps out of stainless steel
- suitable for competing of stage bottles
- this clamp is using for tanks with a diameter of 100 or 114mm
- 2, 3, 4 liter
- or for fixing of accessories on the tank

Tip: Complete your stage bottle with a D-Ring (article nr. K-DR025) and a D-Ring-Schelle (article nr. K-AB0141/1)!

1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamp with a diameter of 130-150mm

Model: AG-SLS005

hose clamp with a diameter of 130-150mm

hose clamp 13mm high, a diameter of 130-150 mm

- clamp out of stainless steel
- suitable for completing a stage bottle
- this clamp is using for tanks with a diameter of 140mm
- for fixing accessories on the tank

1-4 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamp with a diameter of 160-180mm

Model: AG-SLS007

hose clamps with a diameter of Durchmesser 160-180mm

- hose clamp out of stainless steel
- suitable for completing stage bottles
- this clamp is using for tanks with a diameter of 171mm
- 8, 10, 11 or 12 liter
- or for fixing accessories

1-4 Stück 4,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

hose clamp with a diameter of 170-190mm

Model: AG-SLS009

hose clamp with a diameter of 200-220mm, out of stainless steel

hose clamp with a diameter 200-220mm
- clamps out of stainless steel
- suitable for completing stage bottles
- this clamps can be used for tanks with a diameter of 203mm
- 12, 13, 15, 16, 18 or 20 liter tanks
- also for fixing accessories on the tanks

Tip: Complete this hose clamp with a D-Ring and a D-Ring-clamp (you find this articles in our assortment)!

1-4 Stück 5,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamp with a diameter of 180-200mm

Model: AG-SLS011

hose tank with a diameter of 180-200mm, out of stainless steel

hose clamp with a diameter of 180-200mm

- clamps out of stainless steel
- suitable for completing stage tanks
- this clamp can be used for tanks with a diameter of 184mm or 11,1 l Alu tanks(80cft)
- also using for fixing accessories on the tank

1-4 Stück 2,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamp with a diameter of 190-210mm

Model: AG-SLS012

hose clamp with a diameter of 200-220mm, out of stainless steel

hose clamp with a diameter of 190-210mm

- clamps out of stainless steel
- suitable for completing stage tanks
- this clamp can be used for tanks with a diameter of 203mm
- for 12, 13, 15, 16, 18 or 20 liter tanks
- also able to fix accessories

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

hose clamp with a diameter of 35-50mm
Model: AG-001
hose clamp with a diameter of 160-180mm
- clamp out of stainless steel - suitable for completing stage tanks - this clamps can be used for tanks with a diameter of 171mm - for 9, 10, 11 or 12 liter tanks - also for fixing accessories on the tank Tip: Combine this clamp with a D-Ring and a D-Ring-clamp (look at the other articles!)!
1-4 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 3,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 2,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 2,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamp with diameter 50-70mm
Model: AG-SLS002
hose clamp with a diameter of 50-70mm
hose clamp with a diameter of 50-70mm - clamps out of stainless steel - this clamp can be used or tanks with a diameter of 50-70mm - also able to fix accessories on the tank
1-4 Stück 3,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 3,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 2,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 2,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamps with a diameter of 110-130mm
Model: AG-SLS010
hose clamp with a diameter of 110-130mm
hose clamp with a diameter of 110-130mm - clamp out of stainless steel - suitable for completing the stage bottle - this clamp is using for tanks with a diameter of 114mm - 2, 3, 4 liter - or for fixing accessories on the tank Tip: Compete this clamp with a D-Ring (article number: K-DR025) and a D-Ring-clamp (article number: K-AB0141/1)!
4,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

hose clamps with a diameter of 137-157mm

Model: AG-SLS006

hose tanks with a diameter of 137-157mm

hose clamp 13mm high, diameter of 137-157 mm

- clamp out of stainless steel
- suitable for completing stage bottles
- this clamp is using for tanks with a diameter of 140mm or 152mm
- par example for 5 or 7 liter or 7l Alu tank

- using for fixing accessories on the tank

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamps with a diameter of 150-170mm

Model: AG-SLS015

hose clamp with a diameter of 150-170mm

hose clamp with a diameter of 150-170mm

- clamp out of stainless steel
- suitable for completing of the stage bottle
- this clamp can be used for tanks with a diameter of 171mm and 7 l Alu tanks
- 8, 10, 11 and 12 liter
- using for fixing accessories on the bottle

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

hose clamps with a diameter of 200-220mm

Model: AG-SLS013

hose clamps with a diameter of 200-220mm, out of stainless steel

- clamps out of stainless steel
- suitable for completing stage tanks
- this clamp can be used for tanks with a diameter of 203mm
- for 12, 13, 15, 16, 18 or 20 Liter tanks
- also for fixing accessories on tanks

1-4 Stück 7,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

hose clamps with a diameter of 210-230mm

Model: AG-SLS014

hose clamp out of stainless steel and with a diameter of 210-230mm

hose clamp with a diameter of 210-230mm

- clamps out of stainless steel
- suitalbe for completing stage tanks
- this clamp can be used for tanks with a diameter of 203mm
- for 12, 13, 15, 16, 18 or 20 liter tanks
- also for fixing accessories on the tank

1-9 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,

Model: AG-0152

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mm,

Model: AG-SLS008

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mm,

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 5,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 70 - 90mm, aus Edelstahl

Model: AG-SLS003

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mm,

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 70-90mm Durchmesserpassend bei Druckgasflaschen mit z.B. 1 Liter oder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser140-160mm,

Model: AG-SLS016

Schlauchschellen für Durchmesser 140-160mm,

Schlauchschellen Durchmesser 140-160 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba tanks > clamp, accessories

Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus Edelstahl
Model: AG-KA018
Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus Edelstahl
Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus EdelstahlSpannschloß für 18mm Schlauchband mit M8 Schraube kompl. montiert.Wertkstoff Edelstahl 1.4301verstellbare Länge max. 18mmnaturblank
8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 200bar

Mono valve normal air 230 bar left, extandable EN144, Barellven

Model: BA-HTD1760

Monoventil Druckluft links, 230 bar, erweiterbar EN144

Mono valve normal air left, 230 bar, extandable EN144
- Mono valve 230 bar left
- bridge valve "Barell"
- for tanks with M25x2 bottle neck screw
- CE-Identification
- operating pressure 230 bar
- black handwheel
- extandabele
- standpipe
- O-Ring

More informationclick here!

1-1 Stück 39,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 38,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

plug: yes + 6,50 EUR
no

Mono valve normal air 230bar right, extandable EN144, Barellve

Model: BA-HTD1981

Mono valve for normal air 230 bar, extandable EN144

Mono valve normal air 230bar right extandable EN144

- Mono valve normal air 230bar
- M25x2 bottle neck screw
- CE-Identification
- operating pressure 230 bar
- black handwheel
- extandable
- standpipe
- O-Ring
- correct second outlet (BC-71062)

More informationclick here!

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

plug: yes + 6,50 EUR
no

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 200bar

Mono vavle normal air, 230bar, SEPA
Model: BA-LI1643
Mono valve normal air 230 Bar
- Mono valve, normal air, 230bar - M25x2 bottle neck screw - CE-Identification - operation pressure 230 bar - black handwheel - extandable - standpipe - O-Ring More informationclick here!
1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil 230bar Standart Aircon-SL-Ventil
Model: BA-AI400SL
Monoventil 230bar Standart Aircon-SL-Ventil
Aircon® Standard-SL-Ventil, DIN 230, M 25 x 2 - Anschlußstutzen: einmal, Druckluft DIN G 5/8 - Einschraubgewinde für Flaschenhals zylindrisch, M25x2 - Absperrung: eine, zentral auf die Luftzufuhr - Konstruktion: nach DIN EN144-1+2
74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 200 Bar rechtes Tauchflaschenventil
Model: BA-HTD10137
Tauchflaschenentil Mono rechts nicht erweiterbar 200 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil Mono rechts nicht erweiterbar 200 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in der rechten wie auch in derlinken Version Art.Nr.: BA-HTD10134erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 200 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 200 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 200barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im LieferumfangWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 200bar

Monoventil Druckluft 230 Bar linkes Tauchflaschenventil

Model: BA-HTD10138

Tauchflaschenentil Mono links nicht erweiterbar 230 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil Mono links nicht erweiterbar 300 bar, Druckluft
Tauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in derrechten Art. Nr.:BA-HTD10133 wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.

technische Daten des 300 bar Tauchflaschenventils
- Monoventil Druckluft 300 Bar
- für Flaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
- Herstellung nach EN-144
- Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300bar
- schwarzes Handrad
- nicht erweiterbar mit einem Zweitabgang
- Steigrohr und O-Ring im Lieferumfang
- im Bild ist das Tauchflaschenventil abgebildet

Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar

Model: BA-LI10048

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar

Mono Tauchflaschenventil für Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar
- Monoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 Bar
- Automatenanschluß M26x2 (das neue Nitrox)
- für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144
- CE- Kennzeichnung
- Betriebsdruck 232 bar
- grünes Handrad
- nicht erweiterbar
- Steigrohr
- 25mm O-Ring

Für weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 200bar

Valve for oxygen
Model: BA-SSO2
valve for oxygen with a bottle neck screw M25x2, regulator valve 3/4"
- Mono valve at DIN for oxygen - regulator valve 3/4" - M25x2 bottle neck screw - CE 0062 - 232 bar - green handwheel - not extandable - standpipe - O-Ring
1-4 Stück 35,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 34,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 33,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Z - Mono valve normal air 230bar, not extandable, left
Model: BA-1-2000L
Z - Mono valve normal air 230 Bar not extandable, left
Z - Mono valve normal air 230bar, not extandable, left - Z-Valve for normal air 230 bar - M25x2 bottle neck screw - CE-Identification - EN 144-1 - black handwheel - not extandable - standpipe - O-Ring
1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 200bar

Z - Mono valve normal air 230bar, not extandable, right
Model: BA-1-2000R
Z - Mono valve, normal air, 230bar, not extandable, right
Z - Mono valve for normal air 230 bar, not extandable, right - Z-Valve normal air 230bar - M25x2 bottle neck screw - CE-Identification - EN 144-1 - black handwheel - not extandable - standpipe - O-Ring
1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brücken Tauchflaschenventil

Model: BA-HTD10135

Tauchflaschenentil links für Brücken 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil linkes Brückenventil 300 bar, Druckluft
Tauchflaschenventile und Ventilkombinationen für Doppeltauchflaschen für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein linkes Brückenventil für 300bar Doppeltauchgeräte an, das sowohl in derrechten Art. Nr.:BA-HTD10133 wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination mit dem Brückenmittelteil ist es bestandteil einer Ventilkombination für Doppeltauchgeräte 300bar.

technische Daten des 300 bar erweiterbarem Tauchflaschenventils
- Monoventil Druckluft 300 Bar
- für Flaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
- Herstellung nach EN-144
- Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300bar
- Anschlußgewinde für Zweitabgang M16x1mm
- schwarzes Handrad
- erweiterbar mit einem Zweitabgang oder zur Ventilbrücke (Manifold)
- Steigrohr und O-Ring im Lieferumfang
- im Bild ist das Tauchflaschenventil in 3D abgebildet

Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 47,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar

Model: BA-LI10135

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar

Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 232 bar, Druckluft
- Tauchflaschen Monoventil Druckluft 232 Bar
- Gewinde für Erweiterung M16x1 linksgewinde
- für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde
- Anschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für Druckluft
- CE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfung
- max. Betriebsdruck 232 bar
- schwarzes Handrad
- linkes Ventil (auf das Gewinde schauend)
- Steigrohr
- O-Ring für Flaschenhals

Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Tauchflaschenventil
Model: BA-HTD10134
Tauchflaschenentil Mono links nicht erweiterbar 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil Mono links nicht erweiterbar 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in der rechten wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 300 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild ist das Tauchflaschenventil abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil Druckluft 300 Bar rechtes Brücken Tauchflaschenventil
Model: BA-HTD10136
Tauchflaschenentil rechts für Brücken 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil rechtes Brückenventil 300 bar, Druckluft Tauchflaschenventile und Ventilkombinationen für Doppeltauchflaschen für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein rechtes Brückenventil für 300bar Doppeltauchgeräte an, das sowohl in derlinken Art. Nr.:BA-HTD10133 wie auch in der rechten Version erhältlich ist. In Kombination mit dem Brückenmittelteil ist es bestandteil einer Ventilkombination für Doppeltauchgeräte 300bar. technische Daten des 300 bar erweiterbarem Tauchflaschenventils - Monoventil Druckluft 300 Bar - für Flaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde - Herstellung nach EN-144 - Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300bar - Anschlußgewinde für Zweitabgang M16x1mm - schwarzes Handrad - erweiterbar mit einem Zweitabgang oder zur Ventilbrücke (Manifold) - Steigrohr und O-Ring im Lieferumfang - im Bild ist das Tauchflaschenventil in 3D abgebildet Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar rechtes Tauchflaschenventil nicht e
Model: BA-HTD10133
Tauchflaschenentil Mono rechts nicht erweiterbar 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil Mono rechts nicht erweiterbar 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in der rechten wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 300 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im Lieferumfang - im Bild ist das linke Ventil abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile kleinkonisch 300bar

Mono valve for normal air, 300bar, small conical (17E)

Model: BA-HTD220

Mono valve for normal air, 300bar, small conical (17E)

Mono valve for normal air, 300bar, small conical (17E)

- valve for normal air
- operating pressure 300 bar
- closing is vertical
- connecting thread is small conical (E 17 con DIN EN 144),
- valves are certificated after the lines of 97/23/EG (CE-admistration number CE 0589).

69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300bar links, Flaschenhalsgewinde kleinkoni

Model: BA-HTD71065

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar linkes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbarTauchflaschenventile werden mit unterschiedlichen Gewinde für den Flaschenhals hergestellt. Die gebräuchlichsten sind dabei M18x1,5; kleinkonische Flaschenhalsgewinde, M25x2 und großkonische Flaschenhalsgewinde. Die Metrischen Gewinde werden überwiegend im Tauchsport benutzt und die konischen Gewinde in der Industrie und bei der Feuerwehr. Oft gelangen aber Industriegasflaschen in die Hände von Tauchern, die jetzt ein entsprechendes Tauchflaschenventil benötigen. Wir bieten hier ein Tauchflaschenventil an was in der Kombination als Einzelventil, Monoventil, Doppelventil und als Ventil für Doppeltauchgeräte benutzt werden kann.technische Daten des Tauchflaschenventils kleinkonischerweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 300 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"M16x1 Innengewinde (Linksgewinde) für Zweitabgang oder BrückenmittelteilSteigrohrIm Bild ist das rechte Ventil zu sehen

1-1 Stück 74,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 72,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 70,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300bar rechts, Flaschenhalsgewinde kleinkon

Model: BA-HTD71066

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar rechtes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 300bar, Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar, rechtes BrückenventilTauchflaschenventile werden mit unterschiedlichen Gewinde für den Flaschenhals hergestellt. Die gebräuchlichsten sind dabei M18x1,5; kleinkonische Flaschenhalsgewinde, M25x2 und großkonische Flaschenhalsgewinde. Die Metrischen Gewinde werden überwiegend im Tauchsport benutzt und die konischen Gewinde in der Industrie und bei der Feuerwehr. Oft gelangen aber Industriegasflaschen oder Feuerwehr Atemgeräte in die Hände von Tauchern, die jetzt ein entsprechendes Tauchflaschenventil benötigen. Wir bieten hier ein Tauchflaschenventil an was in der Kombination als Einzelventil, Monoventil, Doppelventil und als Ventil für Doppeltauchgeräte benutzt werden kann.technische Daten des Tauchflaschenventils kleinkonisch rechtserweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 300 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"M16x1 Innengewinde für Zweitabgang, Blindstopfen oder BrückenmittelteilSteigrohr im Lieferumfang

1-4 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 52,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 48,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile kleinkonisch 300bar

Monoventil Nitrox 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad oben

Model: BA-HTD221

Mono Tauchflaschenventil Druckluft 300 Bar kleinkonisches Flaschenhalsgewinde (17E) Handrad oben

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad obenTauchflaschenventile mit klein konischen Flaschenhalsgewinde für Druckluft 300bar. Hergestellt nach den Maßangaben der EN-144 und DIN-477 entsprechen diese Tauchflaschenventile der gültigen Norm. Der 300bar Druckluftanschluss in G5/8" ist im Tauchsport weit verbreitet. Dieses Tauchflaschenventil eignet sich zum Nachrüsten gebrauchter oder auch zum Komplettieren neuer Druckbehälter mit klein konischen Flaschenhalsgewinde.Druckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,mit vertikaler Absperreinrichtung, Handrad in verlängerung der Flaschenachsefür Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (17 E con DIN EN 144),Die Ventile sind nach der EN-144 und DIN-477 HergestelltDiese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen oder zum Nachrüsten von Druckgasflaschen / Pressluftflaschen mit kleinkonischen Flaschenhalsgewinde benötigt.Material Messing verchromt

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, kleink

Model: BA-HTD219

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, kleinkonisch

Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignet
- Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal
- Betriebsdruck 300 bar
- für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1
- Steigröhrchen im Lieferumfang
- Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 bar
- nach der Richtlinie 97/23/EG gefertigt
- Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve handl: plastikknob black
plastikknob green + 2,00 EUR
Rubberknob black + 4,50 EUR
Rubberknob green + 6,00 EUR

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Nitroxanschluss, kleinkoni

Model: BA-HTD222

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Nitroxanschluss M26x2, kleinkonisch

Monoventil Nitrox 300 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Das Nitrox SH- Tauchflaschenventil ist ein Standartventil mit Automatenanschluss M26x2. Diese Art der Tauchflaschenventile mit Nitroxanschluss werden vor allem da eingesetzt wo mit Sauerstoff angereicherten Gasgemischen getaucht wird. Gasflaschenventile dieser Bauart sind besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather, Stageflaschen oder zum Sidemounttauchen. da hier die Möglichkeit besteht das Handrad des Ventils seitlich aus dem Rebreathergehäuse herausschauen zu lassen. Damit ist eine leichte Bedienung auch unter Wasser wehrend des Tauchganges möglich. .technische Daten des kleinkonischen 300bar SH-TauchflasschenventilsStandartventil für Nitrox; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 300 barfür Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M18 230bar

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,
Model: BA-HTD0023
Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - Monoventil für Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckminderer - für Flaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde - Hergestellt nach EN144 - Druckstufe 200 / 250bar - schwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der Flaschenachse - O-Ring Sauerstoffverträglich
1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar SH M18x1,5mm
Model: BA-HTD001
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm horizontal
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm für den Einsatz in Rebreathern geeignet - Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal - Betriebsdruck 230 bar - für Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1 - O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang - Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 bar - Dieses Ventil ist erhältlich für reine Atemluft G 5/8", Nitrox M 26x2 und reinem Sauerstoff G 3/4" oder Argon W 21,8 x 16 - nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert,CE-Nummer CE 0589 - Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles - Der Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
valve handl: plastikknob black plastikknob green + 2,00 EUR Rubberknob black + 4,50 EUR Rubberknob green + 6,00 EUR

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M18 230bar

Monoventil Druckluft erweiterbar 230 Bar linkes Brückenventil Fs
Model: BA-HTD0026
Monoventil Druckluft erweiterbar 230 Bar, linkes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 230bar links Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als linkes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Linksgewinde. Damit passen die Zweitabgänge von Scubapro, Polaris, Barell und unsere Ventilkombinationen.technische Daten des TauchflaschenventilsTauchflaschenventil für Druckluft 230 bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder linkes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad,O-Ring Sauerstoffverträglich
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox 230 bar SH M18x1,5mm
Model: BA-HTD005
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm horizontal
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage BottlesDer Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet
1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 58,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SH-Monoventil Nitrox 230 Bar Flaschenhalsg M18x1,5 Anschlussgew
Model: BA-HTD0020
Monoventil Nitrox oder Mischgase 230bar M26x2 Anschlussgewinde M18x1,5 Flaschenhalsgewinde
Monoventil Nitrox 230 Bar SH-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Standartventil Horizontal für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde mit Abgang in M26x2 für 230bar Betriebsdruck ist ein Tauchflaschenventil was vor allem auf den kleinen Flaschen in Rebreathern zum Einsatz kommt. Die Horizontale, also rechtwinkligen Ausrichtung zur Flaschenachse von Abgangsgewinde und Handrad ermöglichen den Einsatz in Kreislaufgeräten wie das Submatix, Buddy Inspiration oder auch weiteren Kreislaufgeräten. Das Handrad wird gleich als Rubberknopf mit geliefert.technische Daten des SH-Mono TauchflaschenventilsMonoventil für Mischgase 230 Barfür Flaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewindegefertigt nach EN-144230bar Anschlußgewinde M26x2grünes HandradSteigrohrO-Ringe Sauerstofftauglich
1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M18 230bar

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 230 Bar rechtes Brücke
Model: BA-HTD0027
Monoventil Druckluft erweiterbar 230 Bar, rechtes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 230bar rechts Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde als rechtes Tauchflaschenventil. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als rechtes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Rechtsgewinde. Dieser Anschluss kann entweder mit einem Zweitabgang, einen separat absperrbarem Ventil oder mit einer Blindschraube versehen werden.technische Daten des rechten TauchflaschenventilsTauchflaschenventil für Druckluft 230 bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder rechtes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad,im Lieferumfang O-Ring gut Sauerstoffverträglich und Steigröhrchen
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile M18 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,

Model: BA-HTD0024

Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Monoventil für Druckluft 300 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckminderer
- für Flaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde
- Hergestellt nach EN144
- Druckstufe300 bar
- schwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der Flaschenachse
- O-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 300bar linkes Brückenv

Model: BA-HTD0028

Monoventil Druckluft erweiterbar 300bar, linkes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 300bar links Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr, auch als 300bar Pressluftflasche, häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als linkes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Als 300bar Tauchflaschenventil ist der Automatenanschluss nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss mit langem gewinde. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Linksgewinde. Damit passen die Zweitabgänge von Scubapro, Polaris, Barell und unsere Ventilkombinationen.technische Daten des linken Tauchflaschenventils 300barTauchflaschenventil für Druckluft 300bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder linkes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 300bar schwarzes Handrad,O-Ring Sauerstoffverträglichim Lieferumfang O-Ring und Steigröhrchen

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 300bar rechtes Brücken

Model: BA-HTD0029

Monoventil Druckluft erweiterbar 300bar, rechtes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 300bar rechts Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Besonders die 300bar Atemgeräte sind als Stahl oder Carbonflaschen zu bekommen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde als rechtes Tauchflaschenventil. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als rechtes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8" 300bar Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Rechtsgewinde. Dieser Anschluss kann entweder mit einem Zweitabgang, einen separat absperrbarem Ventil oder mit einer Blindschraube versehen werden oder das Brückenmittelteil wird hier eingeschraubt. technische Daten des rechte 300bar TauchflaschenventilTauchflaschenventil für Druckluft 300bar mit G5/8" Innengewinde, lange Ausführung für den Anschluß der Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder rechtes Ventil für Doppeltauchgeräte 300barHergestellt nach EN144Druckstufe 300barschwarzes Handrad,im Lieferumfang O-Ring gut Sauerstoffverträglich und Steigröhrchen

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft horizontal 300bar M18x1,5

Model: BA-HTD002

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, M18x1,5

Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5mm

für den Einsatz in Rebreathern geeignet
- Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal
- Betriebsdruck 300 bar
- für Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1
- O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
- Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 bar
- nach der Richtlinie 97/23/EG gefertigt
- Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 64,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 62,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 59,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve handl: plastikknob black
plastikknob green + 2,00 EUR
Rubberknob black + 4,50 EUR
Rubberknob green + 6,00 EUR

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Tauchflaschenventil kleinkonisch

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde kleink

Model: BA-HTD0025

Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde kleinkonisch (17E)

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde 17E -Kleinkonisch
Tauchflaschenventile werden mit verschiedenen Flaschenhalsgewinden Hergestellt. Die wichtigsten werden unterteilt in Flaschenhalsgewinde metrisch und konisch. Die metrischen Gewinde sind im wesentlichen die Gewinde M25x2 und M18x1,5. Die konischen Gewinde sind das großkonische und das kleinkonische Gewinde. Auch wenn die konischen Gewinde im Tauchsport immer weniger zum Einsatz kommen werden doch in großen Mengen noch Druckgasflasche, Druckluftflaschen mit diesen Gewinden Hergetellt.

- Monoventil für Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckminderer
- für Flaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde
- Hergestellt nach EN144
- Druckstufe 200 / 250bar
- schwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der Flaschenachse
- Bild ähnlich

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar (17E), erweiterbar

Model: BA-HTD71063

Ventil kleinkonisch (17E) Druckluft

Ventil kleinkonisch (17E) für Druckluft erweiterbar

- erweiterbares Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)
- Ventil Hergestellt nach der DIN EN 849
- Arbeitsdruck 230 bar
- Steigrohr

1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	expandeble Valve
	second valve + 39,00 EUR
blug:	no
	yes + 7,14 EUR

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Tauchflaschenventil kleinkonisch

Monoventil Druckluft 232 bar rechts, Flaschenhalsgewinde kleinko

Model: BA-HTD71064

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar
rechtes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar
- erweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)
- Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144
- Arbeitsdruck 230 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"
- M16x1 Innengewinde für Zweitabgang oder Brückenmittelteil
- Steigrohr

1-1 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

blug: no
yes + 6,72 EUR

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Druckluftanschluss, kleink

Model: BA-HTD004

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Druckluftanschluss, kleinkonisch

Monoventil Druckluft 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignet
- Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal
- Betriebsdruck 230 bar (250bar)
- für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1
- Steigröhrchen im Lieferumfang
- Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 bar
- nach der Richtlinie 97/23/EG gefertigt
- Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve handl: plastikknob black
plastikknob green + 2,00 EUR
Rubberknob black + 4,50 EUR
Rubberknob green + 6,00 EUR

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Nitroxventil, kleinkonisch

Model: BA-HTD006

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Nitroxventil, kleinkonisch

Monoventil Nitrox 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Nitrox M26x2; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Tauchflaschenventil kleinkonisch

Tauchflaschenventil Standart 230bar Nitroxventil, kleinkonisch
Model: BA-HTD007
Tauchflaschenventil Standart 230bar Nitroxventil, kleinkonisch
Monoventil M26x2 Nitrox 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetTauchflaschenventile werden weltweit für verschiedenen Gasarten benutzt. Dabei ist das Ventil mit dem G5/8" Innengewinde das deutsche Druckluftventil / Pressluftventil das am weitesten verbreitete neben dem INT-Ventil mit Bügelanschluss. Durch die immer stärker werdende Gruppe von technischen Tauchern, für die der Einsatz von Nitrox und Sauerstoff in Stageflaschen unvermeidbar ist, finden im Tauchsport, auch bei den Sporttauchern, aber auch die Ventile für Sauerstoff und Nitrox immer mehr Verbreitung. Diese Ventile für die 230bar Druckstufe haben die Anschlussgewinde G3/4" Außengewinde für Sauerstoff und M26x2 Innengewinde für Gasgemische bzw. Nitrox.Das hier angebotenen Nitroxventil ist für den Einsatz an Stageflaschen als Monoventil oder in Kreislaufgeräten für das Diluentgas / Spülgas geeignet. Auch einsetztbar als Sauerstoffventil für die Flasche im Notfallkoffer bei Tauchunfällentechnische Daten des Nitrox Tauchflaschenventils, S-Ventil kleinkonischStandartventil für Nitrox M26x2; S- Ventil , Absperrung in verlängerung der FlaschenachseBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.
1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile großkonisch

Mono valve for normal air, 232 Bar, 25E (great conical)
Model: BA-HTD10139
Mono valve for normal air 232 Bar 25E (great conical)
Mono valve for normal air, 232 Bar, 25E (great conical), not extandable - Mono valve for normal air 232 Bar 25E (great conical), not extandable - 5/8" connecting valve - EN 629-1 - brass with chome overtaken - with handwheel
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches Industrieventil
Model: BA-25E300
Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches Industrieventil
Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches IndustrieventilMonoventil Druckluft 300 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarVentilanschluß Innengewinde G5/8"Ventil wird für Druckluft benutztMaterial Messing natur mit HandradBild ähnlich
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil links, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar
Model: BA-HTD10142
Monoventil für Tauchflaschen links, Druckluft 232 Bar 25E großkonisches Flaschenhalsgewinde, erweiterbar, linkes Brückenventil
Monoventil links, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar zum DoppelventilTauchflaschen mit goßkonischem Flaschenhalsgewinde sind selten als Tauchflasche zu finden. Aus der Industrie, der Feuerwehr und Importen sind einige gebrauchte Tauchflaschen für Druckluft / Pressluft auf dem Gebrauchtmarkt. Es spricht nichts dagegen diese vorhandenen Flaschen, soweit diese die wiederkehrende Prüfung (TÜV Prüfung) bestanden haben, auch als Tauchflaschen weiter zu benutzen. Die passenden Ventile für diese Druckbehälter findet ihr hier in unseren Onlineshop. Natürlich sind diese Ventile auch in anderen Druckgasflaschen als Standart Absperrvorrichtung verwendbar.technische Daten linkes Tauchflaschenventil großkonischMonoventil mit Druckluftanschluss G5/8" 232 (250) barfür Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde 25E, großkonischrechts, zum Doppelventil erweiterbares TauchflaschenventilTauchflaschenventil wird mit Teflondichtband eingedichtet und mit Drehmomentenschlüssel angezogenFertigung nach EN-144 und DIN 477schwarzes Handrad oder Wahlweise auch andere Farbender Zweitabgang wird rechts vom Hauptventil montiertSteigröhrschen im LieferumfangBei Verwendung als Monoventil bitte Blindstopfen Artikel BE-074050 mit bestellen
1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile großkonisch

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterba
Model: BA-HTD10141
Monoventil für Tauchflaschen rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisches Flaschenhalsgewinde, erweiterbar, rechtes Brückenventil
Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar zum DoppelventilTauchflaschen mit goßkonischem Flaschenhalsgewinde sind eher selten unter den Tauchflaschen. Aber aus der Industrie und von der Feuerwehr sind einige gebrauchte Druckluft / Pressluftflaschen auf dem Gebrauchtmarkt. Es spricht nichts dagegen diese vorhandenen Flaschen, soweit diese geeignet sind auch als Tauchflaschen zu benutzen. Die passenden Ventile für diese Druckbehälter findet ihr hier in unseren Onlineshop. Natürlich sind diese Ventile auch in anderen Druckgasflaschen als Absperrvorrichtung einsetzbar.technische Daten Tauchflaschenventil großkonischMonoventil mit Druckluftanschluss G5/8" 232 Barfür Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde 25E, großkonischerweiterbares TauchflaschenventilTauchflaschenventil wird mit Teflondichtband eingedichtet und mit Drehmomentenschlüssel angezogenFertigung nach EN-144 und DIN 477Druckstufe 232 bar (250bar)schwarzes Handradder Zweitabgang wird linksvom Hauptventil montiertSteigrohr im LieferumfangBei Verwendung als Monoventil bitte den Blindstopfen unser Artikel BE-074050 mit bestellen
1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft 300bar 25E, Großkonisch, nicht erw
Model: BA-HTD10140
S-Monoventil Druckluft 300bar 25E Großkonisch, Tauchflaschenventil mit Handrad oben zur Montage in Tauchflaschen, Druckluft und Pressluftflaschen mit 25E grßkonischem Flaschenhalsgewinde. Passend auch für Industrieflaschen.
Tauchflaschenventil Druckluft / Pressluft 300 bar 25E großkonisch, nicht erweiterbarTauchflaschen, im gegensatz zu Industrieflaschen, mit Großkonischem Flaschenhalsgewinde sind eher selten anzutreffen aber diese Druckgasflaschen werden als gebrauchte Flaschen von Feuerwehr und Industrie angeboten. Das Angebot für Tauchflaschenventile mit Gewinde großkonisch ist dagegen sehr begrenzt und nur wenige Hersteller von Tauchflaschenventilen haben in ihren sortiment überhaupt Ventile mit großkonischem Flaschenhalsgewinde. Das hat einfach seinen Grund darin, das im Tauchsport, in Deutschland das konische Ventil zu unrecht verpöhnt ist. Konische Flaschenhalsgewinde verlangen größere sachkenntniss für die Montage die oft in den Tauchschulen nicht vorhanden ist. Großkonische Flaschehalsgewinde werden meist bei Flaschen größer 5 Liter benutzt.Wir bieten hier ein Standard Tauchflaschenventil für 300bar mit Anschlussgewinde Druckluft G5/8" nach DIN an. Der Ventilhandgriff / Abspeermechanismus liegt in Verlängerung der Flaschenachse.technische Daten Tauchflaschenventil 300bar großkonischMonoventil für Druckluft 300 bar für Flaschenhalsgewinde 25E (großkonisch), nicht erweiterbarDruckluft G 5/8" lang, Ventilanschluß zum einschrauben des Druckminders oder erste Stufe LugenautomatHergestellt nach EN144Ventilmaterial: Messing, Messinfg vernickelt, mit Handrad obenZum füllen von 300bar Flaschen an Atemluftkompressoren mit 200bar Füllanschluß kann unser Gewindeadapter CC-0069 (Gewindeadapter 300 bar Druckluft aussen - 200bar Druckluft Innen) benutzt werden
1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Werkstatausrüstung > Monoventile großkonisch

valve for oxygen great conical (25E) medical
Model: BA-71064
valve for oxygen for great conical bottle neck screw with external valve screw 3/4" - 200bar - material: bronze with nickel - Aluminium handwheel - oxygen - suitable / - clean - six angle with width across flats 32mm tecnical details of bridges(click here)
1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > double valves 200 bar

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde kleinkonisch

Model: BB-HTD68KK

Doppelventil Druckluft 230 bar für Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde nach DIN EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar kleinkonisches FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch werden zwar kaum noch Produziert doch sind noch große Mengen davon auf dem Gebrauchtmarkt. Auch Flaschen von der Feuerwehr, die oft noch in einem guten Zustand sind haben zum größten Teil kleinkonisches Flaschenhalsgewinde. Tauchflaschenventile für diese Tauchflaschen sind aber selten zu bekommen und noch seltener sind Doppelventile. Wir bieten hier ein Doppel Tauchflaschenventil mit kleinkonischem (17E) Gewinde wo jeder Abgang einzeln absperrbar ist. Der Anschluss für die Entnahmeeinheit, also die erste Stufe ist G5/8" der Standard Druckluftanschluss nach DIN EN-144.teschnische Daten des Doppelventils kleinkonischDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde kleinkonisch nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar kleinkonisch und Zweitabgang.Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Model: BB-HTD70

Doppelventil Druckluft 230bar für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar M18x1,5 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5 sind die meist produzierten Pressluftflaschen für die Feuerwehr. Die Tauchflaschenventile mit dem metrischen Gewinde M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für Tauchflaschen mit M18x1,5 FlaschenhalsgewindeDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" InnengewindeBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. Jeder Abgang ist einzeln abspeerbar, in einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler aus sicherheitsgründen vorgeschrieben z.B. Kreidesee Hemmor.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > double valves 200 bar

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde M25x2

Model: BB-HTD68

Doppelventil Druckluft 230 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach DIN EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar M25x2 Flaschenhalsgewinde Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M25x2 sind die meist produzierten Tauchflaschen. Die Tauchflaschenventile mit metrischen Gewinde M25x2 und M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.
Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" InnengewindeBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar von Seemann

Model: BB-SE71068

Doppelventil Druckluft für Tauchflaschen 230 bar von Seemann

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, - Seemann -
- Druckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Seemanndoppeltauchflaschenventil -
- Flaschenhalsgewinde M25x2
- Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseite
- jeder Abgang einzeln absperrbar
- Steigröhrchen und O-Ring im Lieferumfang
- C¤ nach DIN 250:00 bzw. EN-144
- bestehend aus den Artikeln Monoventil Druckluft 230 bar

Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > double valves 200 bar

double valve for normal air 230bar Barell double valve
Model: BB-LV01
Doppelventil Druckluft 232 bar links
Double valve for normal air 230 bar - valve for normal air 232 bar - two closable outlets - second outlet is right (look to first outlet) - each closable (independant from the other) - Art. Nr.: BA-LI1643 and BC-71062
1-4 Stück 56,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 55,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 54,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > double valves 200 bar > Doppelventile 300bar

Doppelventil Druckluft 300 bar Flaschenhalsgewinde kleinkonisch

Model: BB-HTD69KK

Doppelventil Druckluft 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300 bar für kleinkonisches FlaschenhalsgewindeDoppelventil 300bar für Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde, wer braucht so was?Auf dem Gebrauchtmarkt sind jede Menge gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr. Diese gerne von Tauchern, günstig erworbenen Atemgeräte, eignen sich gut als Tauchflasche, wenn das entsprechende Ventile montiert wird. Wir bieten hier ein Doppelventile für Tauchflaschen für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch in der Druckstufe 300bar an. Diese Gewindeart wird auch als Ventilanschluss 17E in der Industrie bezeichnet.Warum aber 300bar Tauchflaschenventile mit zwei separaten absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. 300bar Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu betreiben. Im Falle des versagens einer der Atemregler, wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des kleinkonischen Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde kleinkonisch nach DIN 477 und EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen im LieferumfangHergestellt nach DIN 477 und DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde (lange Ausführung)Bild ähnlichDoppelventile 300bar sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an einer Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 bar Flaschenhalsgewinde M25x2

Model: BB-HTD69

Doppelventil Druckluft 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300 bar für M25x2 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M25x2 sind die meist produzierten Tauchflaschen, auch in der Druckstufe 300bar, die den Vorrteil des größeren Luftvorrates bietet. Die Tauchflaschenventile mit metrischen Gewinde M25x2 und M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber 300bar Tauchflaschenventile mit zwei separaten absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. 300bar Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige 300bar Atemregler zu betreiben. Im Falle des versagens einer der Atemregler, wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und 25mm O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde (lange Ausführung)Bild ähnlichDoppelventile 300bar sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an einer Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > double valves 200 bar > Doppelventile 300bar

Doppelventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Model: BB-HTD71
Doppelventil Druckluft 300bar für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144
Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300bar M18x1,5 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5 sind die meist produzierten Pressluftflaschen für die Feuerwehr. Die Tauchflaschenventile mit dem metrischen Gewinde M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für Tauchflaschen mit M18x1,5 FlaschenhalsgewindeDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde lange AusführungBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. Jeder Abgang ist einzeln abspeerbar, in einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler aus sicherheitsgründen vorgeschrieben z.B. Kreidesee Hemmor.
98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar 4 Anschlüsse 5/8"
Model: BB-AR300
Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar 4 Anschlüsse G5/8"
Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar4 Anschlüsse G5/8" DIN 300barAbsperrung: zwei, separat (gemäß Kennzeichnung wirkend) Konstruktion: DIN EN 144-1 + 2Einschraubgewinde Flaschenhals: zylindrisch, M 25 x 2 ISO O-Ring gedichtet
142,74 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Vorsatzventile

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 230ba

Model: BC-10135

Ventilerweiterung aus eins mach zwei, feststehendes Vorsatzventil

Ventilerweiterung aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 230barVentilabgänge sind baugleich den OMS-VentilenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 300ba

Model: BC-101354

Ventilerweiterung aus eins mach zwei, feststehendes 300bar Vorsatzventil

Ventilerweiterung aus Eins mach Zwei Vorstzventil 300bar
- T-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehend
- Ventilabgänge können drucklos verstellt werden
- Druckluft G5/8" aussen auf 2x Druckluft G5/8" 300bar innen
- Druckstufe 300bar
- Ventilabgänge sind baugleich den OMS-Ventilen

Wer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar.

1-1 Stück 132,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 2

Model: BC-10139

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 230bar

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 230barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 3

Model: BC-10140

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 300bar

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 300barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Vorsatzventile

Double outlet with T-pieces for expanding valves
Model: BC-10136
Valve expanding "from one make two"
expanding valves "from one make two" - T-piece with two closable outlets - normal air external to 2x normal air internal - 230bar
1-1 Stück 97,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 94,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 92,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > second valve, expansion

Rohr Brücke Aircon 154mm Abstand
Model: BD-AI154
Rohrbrücke Aircon für 154mm Tauchflaschenabstand
Rohrbrücke Aircon für 154mm Tauchflaschenabstand Verbindungstück für Doppeltauchgeräte zur Verbindung von Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5; 7 oder 8 Liter zu Doppelgeräten. Die Tauchflaschen sollten mit den SLM-Ventilen (Eckventilen) von Aircon oder Nautec ausgerüstet sein. Vorteil dieser ventile ist das die Geräte auch unter Druck montiert / demontiert werden können.
1-1 Stück 74,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 72,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 71,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 68,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**



Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluf
Model: BE-AI10009
Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluft Flaschen 140mm
Rohrbrücke-Mittelteil Aircon für Druckluft Flaschen 140mm 232 BarRohrbrücke-MittelteilMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5, 7, 8 Liter für 140mm FlaschendurchmesserCE- KennzeichnungRohrbrücke-Mittelteil für Druckluft Flaschen 140mm 232 Bar* kombinierbar mit Multi Aircon Ventil
61,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm
Model: BE-AI607
Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm Durchmesser
Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm Durchmesser - Rohrbrücke-Mittelteil von Aircon - für Druckluft Flaschen 156 Abstand Flaschenmitte -Flaschenmitte - Mittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesser - z.B.5, 7, 8 Liter 140mm Flaschendurchmesser - CE- Kennzeichnung
1-1 Stück 94,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 91,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 89,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Zweitabgang Druckluft
Model: BC-71062
- Zweitabgang für Tauchflaschenventil - einzeln absperrbar
1-1 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts
Model: BC-LI10137
Zweitabgang 230 bar Druckluft rechts
Zweitabgang 230 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 230 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > second valve, expansion

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts
Model: BC-LI10136
Zweitabgang 300 bar Druckluft rechts
Zweitabgang 300 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 300 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Nitrox M26x2 232 Bar rechts
Model: BC-SS10099
Zweitabgang für San O Sub Tauchflaschenventile M26x2 Nitrox 232 Bar rechts
Zweitabgang für San O Sub Tauchflaschenventile M26x2 Nitrox 232 Bar rechtsZweitabgang 232 Bar Nitrox (M26x2)passend für Baugleiche OMS-VentileCE- Kennzeichnunggrünes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

Bridge 230 bar, distance 215mm for normal air Barell

Model: BD-4010204

bridge for normal air - valve for double packs with a tank diameter of 204mm and a distance (from middle of the tanks) of 215mm.

Bridge for double packs with a diameter of 204mm

- bridge with valve for tanks with a diameter of 204mm, for example 12, 15, 18, or 20 liter
- bidge is closable
- sealed with O-rings twice
- black handwheels
- outlet for regulator with normal air 5/8"
- M25x2 bottle neck screw at EN-144
- a other accessory are blind screw to take each tank on their own (Art. nr. BE-0740/50)
- CE-Identification

- painted with chrome
- identical construcion with Scubapro, Barell

technical details of bridge (click here)

1-1 Stück 134,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 129,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 127,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 123,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

bridge for nitrox 232bar

Model: BD-4010226

- bridge with valve for tanks with a diameter of 204mm, for example 12, 13, 15, 18 or 20 liter
- closable bridge
- green handwheels
- outlet for regulator M26x2

- adapter M26x2 a. --- normal air 5/8" i.

- CE-Identification
- painted with chrome
- identical constuction with OMS-valves

technical details of bridge (click here)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

bridge for normal air 300bar

Model: BD-4010301

- bridge with valve for tanks with a diameter of 204mm, for example 12, 13, 15, 18 or 20 liter tanks
- closable bridge
- black handwheel
- outlet for regulator 5/8" (germal valve for normal air 300 bar)
- CE-Identification
- painted with chrome
- identical constuction with OMS -valves

technical details about the bridge (click here)

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

bridge for normal air 300bar

Model: BD-10191

bridge for normal air 300bar for tanks with a diameter of 171mm and a distance of 185mm

- bridge with valve for tanks with a diameter of 171mm, for example 8, 10 or 12 liter tanks
- closable bridge
- black handwheels
- outlet for regulator 5/8" (german valve for normal air 300 bar)
- CE-Identification
- painted with chrome
- identical construcion with OMS-valves

technical details of bridges (click here)

1-1 Stück 145,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 140,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 137,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 133,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

bridge for normal air Barell

Model: BD-4010171

Bridge with valve for normal air, for double packs with a diameter of 171mm and a tank distance of 185mm.

- bridge with valve for tanks with a diameter of 171mm, for example 8, 10, 11, or 12 liter
- bridge is closable
- black handwheel
- outlet for regulator for normal air 5/8"
- CE-Identification

- painted with chrome
- identical construction with Scubapro, Barell

technical details bridges (click here)

1-1 Stück 121,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 117,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 114,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 111,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 230bar Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm klei

Model: BD-HDT0171KK

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm
- Ventilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 Liter
- Druckstufe 230bar
- Ventilbrücke absperrbar
- doppelt O-Ring gedichtet
- Handräder schwarz
- Automatenanschluß Druckluft G5/8" nach DIN
- für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144
- zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind
unser Artikelnummer BE-0740/50
- CE- Kennzeichnung
- verchromt
- baugleich mit Scubapro, Barell, Polaris

Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

Brücke 232bar Druckluft, Abstand 215mm Flaschenhalsgewinde großk

Model: BD-HTD10195

Tauchflaschenventile Ruckluft als Brücke 232bar, Abstand 215mm für Tauchflaschen 203mm Durchmesser mit Flaschenhalsgewinde großkonischem

Tauchflaschenventil - Brücke 232bar, Abstand 215mm für Druckluft Flaschen 203mm großkonisch
Tauchflaschenventile zur Kompletierung von Doppeltauchgeräten / Doppelpack werden im Tauchsport auch als Brücken oder Manyfold bezeichnet. Die Ventilbrücken bestehen aus zwei Tauchflaschenventilen, einen rechten und einem linken Tauchflaschenventil. Diese Brückenventile sind mit einen weiteren Gewindeanschluss versehen, hier mit M16x1mm Gewinde. Dieses Gewinde könnte auch für einen Zweitabgang benutzt werden. Das rechte Ventil hat Rechtsgewinde, das linke Linksgewinde. Dadurch kann das Verbindungstück / Brückenmittelteil nach der Montage der Ventile auf den Tauchflaschen in die Ventile eingeschraubt werden. Das Brückenmittelteil ist mit einer zusätzlichen Abspeervorichtung (Ventil) versehen, so das die Tauchflaschen, beim Tauchgang gegenseitig abgespeert werden können. So entstehen zwei völlig autonome Tauchgeräte.

technische Daten Ventilbrücke
- Ventilbrücke für Tauchflaschen mit 203mm Durchmesser zB. 12, 15, 18 und 20 Liter
- Ventilbrücke enthält das rechte und linke Ventil und die absperrbare Ventilverbindung
- Brückenmittelteil doppelt O-Ring gedichtet
- für Flaschenhalsgewinde großkonisch, als 25E nach Norm bezeichnet
- Handräder schwarz
- Automatenanschluß Druckluft G5/8" nach DIN-477, EN-144
- zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.
- verchromt

Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 173,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 170,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 185mm Druckluft Flaschenhalsgewinde großk

Model: BD-HTD10196

Tauchflaschenventile als Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Tauchflaschen 171mm Durchmesser mit großkonischem Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil - Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mm großkonischTauchflaschenventile zur Kompletierung von Doppeltauchgeräten werden im Tauchsport auch als Brücken oder Manyfold bezeichnet. Die Ventilbrücken bestehen aus einen rechten und einem linken Tauchflaschenventil. Diese Brückenventile sind mit einen weiteren Gewindeanschluss versehen, hier mit M16x1mm Gewinde. Das rechte Ventil hat Rechtsgewinde, das linke Linksgewinde. Dadurch kann das Verbindungstück / Brückenmittelteil nach der Montage der Ventile auf den Tauchflaschen in die Ventile eingeschraubt werden. Das Brückenmittelteil ist mit einer zusätzlichen Abspeervorichtung (Ventil) versehen, so das die Tauchflaschen, beim Tauchgang gegenseitig abgespeert werden können. So entstehen zwei völlig autonome Tauchgeräte.technische Daten VentilbrückeVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterVentilbrücke enthält das rechte und linke Ventil und die absperrbare Ventilverbindungfür Flaschenhalsgewinde großkonisch, als 25E nach Norm bezeichnetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINzusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.verchromtTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 174,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 168,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 165,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

Brücke Druckluft 230bar für Flaschen 140mm und 171mm M18x1,5

Model: BD-HDT171M18

Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde Abstand Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmTauchflaschen mit großen Atemluftvorrat sind auf zwei wegen zu erreichen, große Monotauchflaschen oder Doppel Tauchgeräte. Doppeltauchgeräte haben den Vorteil das durch entsprechende Ventilgarnituren, Absperrbare Brückenmittelteile (Manifold) zwei getrennte autonome Tauchgeräte entstehen und trotzdem über die Ventilverbindung über ein Tauchflaschenventil auf den Atemgasvorrat beider Flaschen zugegriffen werden kann. Zusätzlich sorgt die 230bar Technik noch für weit verbreiteten Füllservice an Tauchschulen, Tauchbasen und Feuerwehr für die Tauchflaschen.technische Daten der Ventilbrücke mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeVentilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser zB. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 230barVentilbrücke (Manifold) mittig absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser ArtikelnummerBE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtIm Bild ist die kleinkonische Brücke, gleicher Bauform abgebildet.

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckluftbrücke 300bar für Flaschen 140 und 171mm kleinkonisch

Model: BD-HDT0171KK-300

Druckluft - Ventilbrücke 300bar für Doppeltauchgeräte mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Abstand Flaschenmitte Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke 300bar für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde werden als Neuflaschen kaum noch angeboten aber im Bestand sind hunderte dieser Tauchflaschen, ob noch aus der Vergangenheit oder als gebrauchte von der Feuerwehr. Die europäische Norm EN-144 regelt dieses Flaschenhalsgewinde. Auch wenn in der Tauchbranche einige glauben es besser zu wissen, ist dieses Flaschenhalsgewinde auch für Tauchflaschen, Speicherflaschen und Atemschutzgeräte eines der in der DIN-Norm EN-144 geregeltes und zulässiges Flaschenhalsgewinde für Tauchflaschen auch für 300bar Anwendungen technische Daten der kleinkonischen Brücke 300bar für Tauchflaschen

- Ventilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser z.B. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter Tauchflaschen
- Druckstufe 300bar
- Ventilbrücke, Verbindung zwischen den Tauchflaschen, absperrbar
- doppelt O-Ring gedichtet
- Handräder schwarz
- Automatenanschluß Druckluft G5/8" 300bar nach DIN
- für Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144
- zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind unser Artikelnummer BE-0740/50 (hier klicken)
- gefertigt nach EN-144, DIN 477
- Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromt

Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > manifolds

Druckluftbrücke nicht absperrbar 230bar für Tauchflaschen

Model: BD-HDT0171KKR

Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Abstand Flaschenmitte Flaschenmitte 185mm mit Rohrbrücke nicht absperrbar.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser bis 171mm Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde werden als Neuflaschen kaum noch angeboten aber im Bestand sind hunderte dieserTauchflaschen, ob noch aus der Vergangenheit oder als gebrauchte von der Feuerwehr. Die europäische Norm EN-144 regelt dieses Flaschenhalsgewinde. Auch wenn in der Tauchbranche einige glauben es besser zu wissen, ist dieses Flaschenhalsgewinde auch für Tauchflaschen, Speicherflaschen und Atemschutzgeräte eines der in der DIN-Norm EN-144 geregeltes und zulässiges Flaschenhalsgewinde für Tauchflaschen und Atemgeräte.technische Daten der kleinkonischen Brücke für TauchflaschenVentilbrücke für Tauchflaschen mit bis 171mm Durchmesser z.B.4, 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 230bar (200bar)Ventilbrücke, als Rohrbrücke, Verbindung zwischen den Tauchflaschen, nicht absperrbardreifach O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft (Pressluft) G5/8" nach DINfür Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtDie Ventilkombination ist besonders gut geeignet um ältere Tauchflaschen zum Doppelgerät umzubauen, da die Kosten für die Rohrbrücke niedriger sind wie für das Absperrbare Brückenmittelteil

1-1 Stück 109,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 105,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 103,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manifold pressure air bottles 300bar for 140mm and 171mm M18x1,5

Model: BD-HDT171M18-300

MMDruckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm
- Ventilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser zB. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter
- Druckstufe 300bar
- Ventilbrücke absperrbar
- doppelt O-Ring gedichtet
- Handräder schwarz
- Automatenanschluß Druckluft G5/8" nach DIN
- für Flaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144
- zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind unser ArtikelnummerCF-SS1156 (hier klicken)
- gefertigt nach EN-144, DIN 477
- verchromt

Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > Mittelwände und Bienenwachs

Monoventil Druckluft mit Perstscheibe 3/4" Flaschenhalsgewinde U
Model: BA-SS10157
Monoventil Druckluft mit Perstscheibe 3/4" Flaschenhalsgewinde US Standart
Monoventil Druckluft 230 Bar mit Perstscheibe und G 3/4" Flaschenhalsgewinde US-Standart - Monoventil für Flaschen mit 3/4" Flaschenhalsgewinde, (USA-Flaschen) - Automatenanschluß Druckluft G5/8" - CE- Kennzeichnung - Betriebsdruck 232 bar - nicht erweiterbar - Steigrohr - O-Ring Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > Industrieventile

Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250

Model: BA-VTIS22

Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250bar

Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250bar

- Gasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) Grosskonisch mit Perstscheibe 250bar
- Flaschenhalsgewinde 25E (Großkonisch)
- Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8
- mit Steigrohrgewinde M10x0,75
- Aluminiumhandrad oben

27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250

Model: BA-VTIS1

Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250bar

Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250bar

- Gasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) kleinkonisch mit Perstscheibe 250bar
- Flaschenhalsgewinde 17E (kleinkonisch)
- Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8
- Plasthandrad schwarz oben

1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)

Model: BA-71067

Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)

Kleinkonisches StickstoffventilAnschlußgewinde für Druckminderer W24 nach DIN 477-10Material MessingHandradOberspindel O-Ring gedichtet200bar - Bild ähnlich

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch) nicht erweiterbar

Model: BA-25EW21

Monoventil W21,8 200 Bar 25E (Großkonisch)

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbar

- Monoventil für Edelgas 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbar
- Ventilanschluß Aussengewinde W21.8
- Ventil wird für Edelgas, alle Schweißgase und Kohlensäure benutzt
- Im Ausland (CZ, IT, PL, HR) ist dieses Ventil das Sauerstoffventil
- Messing verchromt mit Handrad
- Bild ähnlich

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories

acorn nut for extandable valves

Model: CF-SS1156

acorn nut for extandable valves

acorn nut for extandable valves and valves of bridges

- this acorn nuts are suitable to use our bridges as mono valves
- following bridges are suitable (look at the link)

technical details about the bridges (click here)More information about the valves click here!

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Berstscheibe komplett für Ventile Kohlendioxid 190bar

Model: BE-VTIS2

Berstscheibe für Gasflaschenventile / Kohlendioxid für 190bar und 250bar

Berstscheibe für Gasflaschenventile / Kohlendioxid für 190bar und 250bar

- Berstscheiben Einsatz für Gasflaschenventile z.B. Kohlendioxid
- auch für amerikanische Tauchflaschenventile benutzbar
- mit blauer Kappe für 250bar
- mit gelber Kappe für 190bar
- für Ventile nach DIN 477 und EN-DIN 144

Der Einsatz von Berstscheiben dient dazu um bei Erwährmung einen übermäßigen Druckanstieg zu verhindern.
Amerikanische Tauchflaschenventile sind ebenfalls mit Berstscheiben ausgerüstet.

6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: yelow
blue

blind nuts for Barell valves

Model: BE-0740/50

blind plug for bridge valves (z.B.Barel, Scubapro)

blind plug for valves of Barell bridges (Scubapro, Seaway)

- with righthand or lefthand thread
- hexagon width across flat 19mm

1-5 Stück 7,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

6-9 Stück 7,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories

Blind plug for 5/8" valves
Model: BE-058
Blind plug for 5/8" valves with O-Ring and Impus
- for DIN-valves - brass painted with chrome - with O-Ring - with hexagon (inn)
1-4 Stück 3,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 3,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 3,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 3,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

closable Manifold 200bar, Barell
Model: BD-0723
closable Manifold 232bar, 215 mm tank distance
closable Manifold for Barellbrücken, 215mm distance - closable manifold - for normal air tanks with a diameter of 204mm or a tank distance of 215mm - for 12, 15, 18, 20l tanks - CE-Identification, 232bar - outlets M16x1 and M16x1 lefthand-thread - conternuts
47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschraube Nautec
Model: BE-521505
Druckschraube Nautec
Druckschraube NautecMontage nur durch fachkundiges Personal
6,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit für Nautec Ventil Unterspindel m. Schlitz
Model: BE-02819/2426
Unterspindel für unsere Barell Tauchflaschenventile Ersatzteilnummer 13
Unterspindel für unsere Barell TauchflaschenventileUnterspindel mit TeflondichtscheibePosition 13 in ZeichnungGewinde R1/4" passend für alle Ventile mit diesem Gewinde .B. PolarisventilMontage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel.
9,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit- für nautec air ventile
Model: BE-521526A
Blindstopfen für Brückenventile (z.B.Barel, Scubapro)
Ersatzteilkit- für Nautec air ventileNBR-Runddichtringen für Luft oder Argon können Sie für Nautec-Ventile mit SchlitzUnterspindel , O-Ringe, TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal
1-1 Stück 11,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 11,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 11,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 10,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

valves and manifolds > valve spares & accessories



Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 300bar Ventile Nitrox aus Messi

Model: CF-0055

Gewindeschutzstopfen f.DIN 300bar, M26x2 Ventile Nitrox aus Messing vernickelt

Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen schützen zuverlässig Ihr Tauchflaschenventil gegen Verschmutzung und Deformation während des Transportes der Nitroxtauchflasche. Sollte sich einmal ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Deshalb ist unser Stopfen mit einen Sechskannt Schlüsselweite 32mm versehen Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-Tauchflaschenventile M26x2 Messing vernickeltfür 200bar Nitroxventilemit Sechskant SW 32mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich

11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

handwheelnut for valves -4- (7)

Model: BE-1087-080

Nuts for handwheels of valves

Nuts for handwheel of valve

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Microfilter für Aircon-Ventil

Model: BF-AI100

Microfilter-Plus für Aircon -ventile

Microfilter-PlusDer Original MICRO-Plus®-Filter von Aircon®zur Erstausrüstung Ihres Druckbehältersmit einem Aircon®-Ventilfür zylindrischem Einschraubgewinde (M 25 x 2) oder zumnachträglichen Einbau in ein bestehendes System.

1-1 Stück 23,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

middle piece for bridges 200bar

Model: BD-0722

Manifold 232bar with a distance of 185 mm, closable

closable Manifold

- for tanks for normal air with a diameter of 185mm
- middle piece for bridge with valve for tanks with a diameter of 171mm
- CE-Identification
- outlets M16x1 and M16x1 lefthand-thread
- counternuts

1-1 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 3,6 mm FPM für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

Model: LB-25X3,6

O-Ring 25 x 3,6 mm FPM für Flaschenventile nach EN 144

O-Ring 25 x 3,6mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm FPMgeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 ShoreDiese O-Ringe sind für die Flaschenventile nach neuer Norm mit der rechteckigen O-Ringnut im Flaschenhals, nicht die Flaschen mit der schrägen Kante.

1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories



O-Ring Satz Doppelventil Barell

Model: BE-1809/2032

O-Ring Satz Doppelventil Barell

O-Ring Satz Doppel Tauchflaschenventil BarellTauchflaschen sind Überwachungspflichtige Druckbehälter und müssen nach Betriebssicherheitsverordnung all 2,5 Jahre einer Wiederkehrenden Prüfung unterzogen werden. Das ist leider nicht für die Ventile gültig, diese haben eine Lebenslange Zulassung. Da aber Tauchflaschenventile, vor allem die Dichtelemente wie O-Ringe einem Verschleiß bzw. Alterung unterliegen ist es empfehlenswert diese beim Flaschentüv gleich mit zu wechseln. Wir bieten hier einen Dichtungssatz für unsere Doppelventile die Baugleich sind mit den Poalris Ventilen und Subgear Ventilen.Lieferumfang des O-Ringsatzes1x O-Ring 12,5 x 2,5 mm2x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-2x Teflonstützring -11-2x O-Ring Oberspindel -16-1x O-Ring 13,5 x 1,8 mm2x O-Ring 20 x 2 mmDie Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.

12,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring Satz Monoventil Barell

Model: BE-1809/2033

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell
- 2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,
- 3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung
- 3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung
- 3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung
- 4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung
- 3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung

Die Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell

Model: BE-1809/2031

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in ExplosionszeichnungDie Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil mit Stützring und O-Ring -3-

Model: BE-1084

Oberspindel für unsere Barell Tauchflaschenventile

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventilemit O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileDefekte Oberspindel sind oft die ursache für schwergängige Tauchflaschenventile, ein erneuern kostet nur einige Cent und stellt die Funktion des Tauchflaschenventils wieder her.

5,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories

over shaft -3-
Model: BE-1084/3449
Over shaft for our barell valves
Over shaft for our Barell valves - spare part for valves - position 3 at the index for valves - without O-Ring, supporting ring and teflon washer
2,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Revisionskit Brücke Barell
Model: BE-0021
Revisionskit für Barell Brücke
Revisionskit für Barell BrückenAuch passend für die Brücken von Polaris, Scubapro, Seaway2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm -9-3x Teflonscheibe Ersatzteilnummer -9-3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x Teflonstützring -11-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Oberspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -3-3x Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-4x O-Ring NBR für Brückemitelteil Rechts- und / oder Linksgewinde
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 22,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Revisionskit Brücke für San-O-Sub und OMS Ventilbrücken
Model: BE-0022
Revisionskit Brücke für San-O-Sub und OMS Ventilbrücken
Revisionskit für San-O-Sub BrückenErsatzteilkit für die Brücken von San-O-Sub, Baugleich mit OMS2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm -9-3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Oberspindel für SOS Ventile3x Unterspindel für SOS Ventile2x O-Ring FPM für Brückemittelteil3x Kupfering für Spindelstopfen / DruckschraubeIm Bild ist das Wartungskitt für ein Tauchflaschenventil abgebildet.
1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Rubberknopf gruenes Handrad für Ventile -12-
Model: BE-0080
Rubberknopf, grün Handrad für Ventile
Rubberknopf grün, Handrad für Ventile mit Metalleinsatzdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe grün, mittelweicher Gummi
6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories

Rubberknopf schwarz Handrad für Ventile -12-

Model: BE-0077

Rubberknopf Handrad für Ventile. Ersatzteil für Tauchflaschenventile aus einem mittelweichen, Gummi ähnlichen Kunstoff.

Rubberknopf Handrad für Ventile mit MetalleinsatzDas Öffnen und Schließen der Tauchflaschenventile und Gasflaschenventile sollte in allen Situationen leicht möglich sein. Auch wehrend des Tauchganges unter Wasser. Die von den Abmessungen etwas größeren Rubberknopf aus einem Gummi ähnlichen Kunststoff ermöglichen das Öffnen und Schließen der Ventile auch mit Handschuhen unter Wasser leicht und sicher. Die Rubberknöpfe sind in schwarz, grün und transparent erhältlich.
Detailbeschreibung Rubberknopfdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmerhältlich in mehreren Farben

1-4 Stück 6,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf transparent Handrad für Ventile -12-

Model: BE-0081

Rubberknopf, transparent Handrad für Ventile von Tauchflaschen und Druckgasflaschen

Rubberknopf transparent, Handrad für Ventile mit MetalleinsatzHandräder für Tauchflaschenventile werden in verschiedenen Farben benutzt. Dies soll vor allem zur besseren Unterscheidung der Ventilabgänge oder des Atemgases in der Flasche dienen. Tranparent Rubberknops können verwendet werden um den Zweitabgang oder die Argonflasche zu kennzeichnen. Sind natürlich auch für allen anderen Tauchflaschenventile und Druckgasflaschen Ventile benutzbar. Die Handräder zweichnen sich besonders durch die rutschfeste Oberfläsche, den vergrößerten Handgriff und eine Metalleinlage für größere stabilität aus.technische Eigenschaften Ventil Handraddiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50 mm lang, Durchmesser 40mmFarbe transparent, mittelweicher Gummi

6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnumme

Model: BE-1013

Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar, Ersatzteilnummer -2-

Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnummer -2-Ersatzteil für Tauchflaschenventil unsere Artikel Nr.: BA-LI1643Druckschraube zur Aufnahme der Oberspindel und UnterspindelPosition -2- in ZeichnungAussengewinde G5/8" Innengewinde R1/4" passend für Unterspindelpassend an die Ventile von Barell und PolarisMontage nur durch fachkundiges Personal

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Staubschutzkappe für G3/4" Ventile oder Anschlüssen aus Plast

Model: BE-0052

Gewindeschutzstopfen f.G3/4" Sauerstoff aus gelber Plaste

Gewindeschutzstopfen f. G3/4" Sauerstoff aus gelber PlasteStaubschutzkappe für den Transport von Bauteilen und Baugruppen mit G3/4" Innengewindeschlagzähe gelbe Plaste, nicht Druckstabilohne Dichtringmit Rändelung und mit Schraubenzieher lose oder fest zu ziehen

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



teflon washer

Model: BE-0740/51

blind plug for barell valves (z.B.Barel, Scubapro)

blind plug for valves of Barell bridges (Scubapro, Seaway)

- with righthand or lefthand thread
- two O-Ring
- hexagon with a width across flat 19mm

0,69 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories



Teflonscheibe Oberspindel -10-
Model: BE-0825/2217
Teflonscheibe für Oberspindel -10-
Teflonscheibe Oberspindel Ersatzteilnummer -10-Ersatzteil für Ventil, selbstschmierend (PTFE), weiß, durchsichtig, VerschleißteilMontage nur durch fachkundiges Personal
0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

under shaft -13-
Model: BE-02819/2425
under shaft for our Barell valves
Under shaft for our Barell vavles - under shaft with teflon washer - thread R1/4"
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile
Model: BE-521502
Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile
Unterspindel für Natec TauchflaschenventileUnterspindel mit sechskant für die neue Ausführung der Nautecventile Montage nur durch fachkundiges Personal
6,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteinummer
Model: BE-0078
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteinummer -12-
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe nitroxgrün
1-1 Stück 4,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 4,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteinumm
Model: BE-0079
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteinummer -12-
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe schwarz
3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilschutzkorb aus scharzer Schlagzäher Plaste bis 50kg Flasch
Model: BF-150
Ventilschutzkorb aus scharzer Schlagzäher Plaste bis 50kg Flaschen
Ventilschutzkorb aus scharzer Schlagzäher PlasteKorb aus Plast als Ventilschutz
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valves and manifolds > valve spares & accessories

Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.
Model: BE-SS43001
Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.
Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S. - Ersatzteil für Tauchflaschenventile von San-O-Sub und OMS - Oberspindel, Unterspindel - O-Ring, Stützring / Teflonscheibe - Montage nur durch fachkundiges Personal
14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter 5/8" i. 200bar - 3/8"
Model: CD-0058
Adapter 5/8" i. 200bar - 3/8" AG
Adapter 5/8" i. 200bar - 3/8" AG
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 5/8" i. for 200bar - 1/4" outside
Model: CA-0085
Adapter 5/8" i. 200bar - 1/4" AG
Adapter 5/8" i. 200bar - 1/4" AG
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 5/8", screw in adapter
Model: CA-0057
Adapter 5/8", screw in adapter DIN - INT
Adapter DIN - INT 5/8" screw in adapter - 5/8" screw in adapter - to plug from INT-regulator to DIN-valves
1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-24 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
25-49 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 1,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Air (5/8") -- inert gas (W21.8) inside / inside
Model: CA-0061
Adapter Air (5/8") -- inert gas (W21.8) inside / inside
- screw thread 5/8" inside --- W21.8 inside - width across flats 30mm - O-ring 90 Shore, rady for oxigen service - country Germany: Air -- inert gas (He, Ar) - country: Denmark, Finnland, Greece, Croatia, Liechtenstein, Luxembourg, Poland, Sweden, Turkey, Hungary, Balkan, Albania, Italy, Czech Republic, Zyprus Oxigen - Air adapter (O^2 - Air).
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 21,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter Air (5/8") -- inert gas (W21.8) outside / outside

Model: CA-0068

Adapter Air (5/8") -- inert gas (W21.8) outside / outside

Adapter Air (5/8") -- inert gas (W21.8) outside / outside

- material: stainless steel
- Air 5/8" outside -- noble gas* (at Germany) or oxygen W21.8x14" outside
- inside hexagon 8mm

* (Ar, He)

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter for normal air 200bar i. - normal air 200bar i.

Model: CA-0064

Adapter for normal air 300 bar e. - normal air 200bar i.

- Adapter for refilling of 300 bar tanks at compressors for 200 bar
- material: brass with nickel
- 5/8" extended thread (long tanks 300 bar) and 5/8" intended thread (short tanks)

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter for normal air 5/8" e. - normal air 5/8" e.

Model: CA-0093

Adapter for normal air to normal air, extended threads

Adapter for normal air 5/8" e. - normal air 5/8" e.

- with O-Ring 90 Shore, both sides
- with a hexagon and a width cross flat 27 they are able to get deinstalled
- material: brass with nickel
- picture analogical

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter for normal air 5/8" i -- inert gas 21.8 e.
Model: CA-0069
Adapter for normal air 5/8" i -- inert gas W 21.8 e.
Adapter for normal air 5/8" i -- inert gas 21.8 e. - input and output adapter 5/8" i. - W21.8 x14" e. - normal air 5/8" i. to inert gas W21.8x14" e. - material: brass with nickel
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter for oxygen 3/4" e. - 1/4" i.
Model: CD-0053
Adapter for oxygen 3/4" e. - 1/4" i.
Adapter for oxygen 3/4" e. - 1/4" i. - adapter for input and output - agreed with oxygen - material: brass with nickel
23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter for oxygen in french 5/8" e. - 1/4" i.
Model: CA-0084
Adapter for oxygen at french 5/8", Bullnose extended - 1/4" intended
Adapter for oxygen at french 5/8" Bullnose e. - 1/4" i. - valve for oxygen at french norm (NF E 29-650 Typ F) - O-Ring 90 Shore (hardness degree)
1-1 Stück 35,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 33,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 32,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 30,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter G3/4" outside thread - 5/8"insed thread

Model: CA-0075

Adapter 3/4" e. - 5/8"i.

Adapter G3/4" outside thread - 5/8"insed thread
- adapter for input and output
- O-ring available for oxygen
- material brass
- nickel plated
- witdh across flats 30 or 32mm

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter INT/DIN (braket adapter)

Model: BE-0060

Bügeladapter INT / DIN

- Adapter for connecting DIN-regulators with INT-valves
- Adapter for 200/ 232 bar

1-1 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 21,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M24x2 e. - normal air 5/8" i.

Model: CA-0091

Adapter M24x2 e. - normal air 5/8" i.

Adapter M24x2 e. - normal air 5/8" i.
- Adapter M24x2 e. - normal air 5/8" i. (Draeger regulator - normal air tube)
- input and output for Draeger and Scubapro regulators
- O-Ring agreed with oxygen
- adapter out of brass and nickel

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M24x2 e. -3/4"i. (Draegerregulator - valve for oxygen)

Model: CA-0072

Adapter M24x2 e. - 3/4" i. (Draeger regulator - valve for oxygen)

Adapter M24x2 e. - G 3/4" i. (Draeger regulator - valve for oxygen)

- input and output adapter for Draeger- and Scubapro regulators at valves for oxygen (Nitrox)
- Nitrox M24x2 screw outside (Draeger regulator) - G 3/4" screw inside (oxygen 200 bar)
- O-Ring agreed with oxygen
- Adapter made out of brass and nickel

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter M24x2 e.-M26x2 e. (Draeger regulator - Nitrox valve)
Model: CA-0079
Adapter M24x2a.-M26x2 a.. (Draeger regulator - nitrox valve)
Adapter M24x2 e. -M26x2 e. (Draeger oxygen regulator - nitrox valve) - Adapter M24x2 e. - M26x2 e. (Draeger oxygen regulator - nitrox valve) - input ad output adapter for Draeger and Scubapro regulators e. - nitrox valve M26x2 e. - O-Ring agreed with oxygen - material: brass with nickel
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 21,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M24x2 i. - 5/8" i. (Draeger valve - normal air)
Model: CA-0066
Adapter M24x2 i. - 5/8" i. (Draeger valve - normal air)
Adapter M24x2 i. - 5/8" i. (Draeger valve - normal air) - input and output adapter for Draeger and Scubapro valves Nitrox - Nitrox M24x2 i.(Draeger valve)- normal air 5/8" i. - O-Ring agreed with oxygeh - stainless steel V4A
1-1 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 26,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 25,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M24x2 i. -3/4" e. (Draeger valve - oxygen)
Model: CA-0071
Adapter M24x2 i. - 3/4" e. (Draeger valve - oxygen)
Adapter M24x2 i. -5/8" i. (Draeger valve - normal air) - input and output adapter for Draeger and Scubapro valves nitrox - nitrox M24x2 i.(Draeger valve)- normal air 5/8" i. - O-Ring agreed with oxygen - stainless steel V4A
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter M26x2 e. - 3/4" e.

Model: CA-0067

Adapter M26x2 e. - 3/4" e.

Refilling adapter for diving for connect nitrox valves with tubes of oxygen (3/4")

- material: brass with nickel
- outlet nitrox M26x2 e. - oxygen 3/4" e. 200 / 232 Bar
- agreed with oxygen / oxygen clean
- available 300 Bar

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M26x2 i. - 3/4" i. (oxygen - nitrox)

Model: CA-0078

Adapter M26x2 i.-3/4"i. (oxygen - nitrox)

Adapter M26x2 i. - 3/4" i. (oxygen - nitrox)

- adapter for input and output for nitrox to oxygen
- nitrox M26x2 i. - 3/4" i. (oxygen 200 bar)
- O-Ring agreed with oxygen
- material: brass with nickel

1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M26x2 i. -5/8" e. (Nitrox-normal air)

Model: CA-0074

Adapter M26x2i.-5/8" e. (nitrox - normal air)

Adapter M26x2 i. - 5/8" e. (Nitrox regulator - normal air valve)

- adapter for input and output for nitrox regulators to normal air valves
- nitrox M26x2 i.- normal air 5/8" e.
- 200 bar short thread

- O-Ring agreed with oxygen
- material: brass with nickel

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar



Adapter M26x2i.-5/8"i. (nitrox- normal air)

Model: CA-0087

Adapter M26x2i.-5/8"i. (nitrox-normal air)

Adapter M26x2i.-5/8"i. (nitrox regulator - normal air)

- Adapter M26x2i.-5/8"i. (nitrox-normal air)
- adapter for input and output for nitrox valves M26x2 extanded to normal air 5/8" extanded
- O-Ring agrees with oxygen
- brass with nickel

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter M26x2i.-M24x2 i.

Model: CA-0092

Adapter M26x2i.-M24x2 i.

Adapter M26x2i.-M24x2 i. (nitrox regulator to Draeger valves)

- adapter for input and output for Draeger and Scubapro valves with extended thread - nitrox regulator M26x2 extanded thread
- O-Ring agreed with oxygen

- material: brass with nickel

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter oxygen - inert gas extended - intended

Model: CA-0062

Adapter oxygen - inert gas extended/intended thread

- oxygen 3/4" e. - inert gas W 21.8x1/14 i. (at DIN)
- O-Ring 90 Shore

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter oxygen - normal air e.-e.

Model: CA-0058

Adapter for oxygen to normal air, extanded threads

- oxygen 3/4" e. - normal air 5/8" e.
- O-Ring 90 Shore
- material: stainless steel

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter oxygen 3/4" i. - noble gas W21.8 e.

Model: CA-0082

Adapter oxygen 3/4" male - inert gas W21.8 female

- oxygen 3/4" male (extanded) - inert gas W 21.8x1/14 female (after DIN, in most countries this are valves for oxygen)
- such countries are:Danemark, Finnland, Greece, Kroatia, Luxemburg, Poland, Sweden, Türkei, Hungry, Balkany, Albania, Italy, Tschechisch Republik, Zypern
- O-Ring 90 Shore

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter oxygen female - air female

Model: CA-0059

filling and removing adapter for oxygen / air; to fill nitrox tanks with oxygen valve.

- filling and removing adapter
- oxygen 3/4" female - normal air 5/8" female
- O- ring is very well oxygen compatible
- material is stainless steel

this adapter is used for filling nitrox tanks (with partial pressure methode) at normal air compressors. or you can connect your DIN regulator to nitrox valves in other countries. The material is stainless steel. Easy handling is with hexagon nut with wrench size 32mm

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff 3/4" Innen - Sauerstoff 3/4" Innen

Model: CA-0077

Adapter Sauerstoff 3/4" Innen - Sauerstoff 3/4" Innen

Adapter Sauerstoff - Sauerstoff Innen- / InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter, Verbindungstück Sauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff R 3/4" Innengewindebeidseitig O-Ring gedichtet gut sauerstoffverträglich (Viton)Gewindeverbinder aus Messing vernickelt Sechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Verbinden von z.B. zwei Füschläuchen mit Sauerstoff - Aussengewinde benutzt..

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Adapter Set with 7 Adapter

Model: CA-0070

Adapter Set with 7 typical adapters

Adapter set with 7 Adapter
- Adapter for oxygen 3/4" intended --- normal air 5/8"intended
- Adapter for oxygen 3/4" extended --- normal air 5/8" extended
- Adapter inert gas W21.8 x 14" intended --- normal air 5/8" intended
- Adapter for inert gas W21.8 x 14" intended --- oxygen 3/4" extended
- Adapter for nitrox M26x2 extanded --- normal air 5/8" intended (SW 30)
- Adapter for nitrox M24x2 intended --- normal air 5/8" intended
- Adapter for inert gas W21.8x14" extended --- normal air 5/8" extended

All adapters are made in stainless steel and have a hexagon with a width across flat of 32mm or a intended hesagon.

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fülladapter für Kohlensäure für Ventile mit Abströmschutz

Model: CA-0056

Fülladapter für Kohlensäure für Ventile mit Abströmschutz

Fülladapter für Kohlensäure für Ventile mit AbströmschutzFür Kohlensäure / CO2 Flaschen sind Ventile im Gebrauch die mit einem Abströmschutz versehen sind. Dieses zusätzliche Ventil, eine Art Rückschlagventil, soll verhindern das bei versehndlichen Öffnen des Flaschenventils die Kohlensäure abströmt. Um CO2 Flaschen füllen zu können muß diese Ventil beim Füllvorgang geöfnet werden.Dazu dient dieser Adapter, der auf das Ventil geschraubt wir und dadurch die Abströmsicherung betätigt. Jetzt kann die Füllamatur zur Füllung mit Kohlemsäure an den Adapter angeschlossen werden.

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fülladapter für Stickstoff für Ventile mit Restdruckventil 200ba

Model: CA-0054

Fülladapter für Stickstoff zum füllen von Stickstoffflaschen mit Ventile die einen Abströhmschutz / Restdruckventil besitzen.

Gewindeadapter für Stickstoff für Ventile mit Abströmschutz oder RestdruckventilFür Stickstoffflaschen sind Ventile im Gebrauch die mit einem Abströmschutz / Restdruckventil versehen sind. Dieses zusätzliche Ventil, eine Art Rückschlagventil, soll verhindern das bei versehntlichem Öffnen des Flaschenventils das Stickstoff abströmt.
Um Stickstoffflaschen füllen zu können muß diese Ventil beim Füllvorgang geöffnet werden.Dazu dient dieser Gewindeadapter, der auf das Ventil geschraubt wird und dadurch die Abströmsicherung betätigt. Jetzt kann die Füllamatur zur Füllung mit Stickstoff an den Adapter angeschlossen werden.
technische Daten des Stickstoffadapters für Flaschen mit RestdruckventilMaterial MessingAnschlussgewinde W24 Innengewinde - AussengewindeEinstellschraube mit Impus zur Betätigung des Abström- Restdruckventils im Gasflaschenventilmuß bei erster Benutzung auf das Ventil eingestellt werden

1-9 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Au

Model: CA-0068SK

Adapter Druckluft - Edelgas Aussengewinde - Aussengewinde

Adapter Druckluft - Edelgas AussengewindeFüll- und Entnahmeadapter G 5/8" Aussengewinde - W21.8 x14" * Ausengewinde.Druckluft G 5/8" auf Edelgas (in verschiedenen Ländern auch Sauerstoff) W21.8x14"Hergestellt nach DIN-477 und DIN-144Mit Sechskant SW 30mm* W21.8 x14" ist in verscheidenen Ländern auch das Sauerstoffanschlußgewinde für 200bar so z.B.Dänemark,Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, ZypernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24.8

Model: CA-0080

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24.8 Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24 Aussengewinde
- Schlüsselflächen SW 30
- Material Messing vernickelt
- O-Ring 90 Shore, Sauerstoffverträglich
- Gewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200bar
- Dieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.

Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Druckluft G 5/8"

Model: CA-0065

Gewindeadapter 200 bar Druckluft Innengewinde - 200 bar Druckluft Außengewinde

Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" AußengewindeMaterial Messing vernickelt, Sechskant mit Schlüsselweite 30mm1 x G 5/8" Innengewinde 1 x G 5/8% Außengewinde kurz, 200 / 232 bar Druckluftanschlußauf Wunsch auch in 300 bar AusführungUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Nitrox M26x2 Auße

Model: CA-0063

Gewindedapter für Nitrox Tauchflaschenventile, M26x2 Aussengewinde nach Druckluftanschluß G 5/8" Innegewinde in der 200bar Ausführung. Dieser gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Kompressor Füllschläuche an Nitroxventile anzuschliesen oder einen Druckluft Atemregeler an Nitroxflaschen mit M26x2 Tauchflaschenventil.

Gewindeadapter für Nitroxventile M26x2 nach Druckluftautomat G 5/8"Wozu einenGewindeadapter von Nitrox auf Druckluftanschluss?Nitrox M26x2 Außengewinde - Druckluft g5/8" Innengewinde. In den letzten Jahren hat sich das Tauchflaschenventil mit M26x2mm Anschlussgewinde für Mischgase und Nitrox im Tauchsport immer mehr durchgesetzt. Atemregler / Lungenautomaten bzw. die erste Stufe, sind mit M26x2 Anschlussgewinde in 200 bar und 300bar Ausführung zu erhalten. Das Problem ist das Atemluftkompressoren und Füllanlagen für Tauchflaschen in den meisten Fällen einen Druckluftanschluss mit G5/8" Gewinde haben. Wie kann ich meine Nitroxtauchflasche füllen? Hier kommt dann derGewindeadapter zum Einsatz. Aber auch als Entnahmeadapter ist dieser Adapter einsetzbar. Die meisten Lungenautomaten haben einen Druckluftanschluss. Technisch gesehen ist es International üblich bis 40% Sauerstoffanteil die üblichen Druckluft Lungenautomaten auch für Nitrox einzusetzen.technische Daten des Gewindeadapters Nitrox - Druckluft 200barFülladapter und Entnahmeadapter M26 x 2 Aussengewinde - G 5/8" InnengewindeNitroxanschlußgewinde M 26x2mm Aussengewinde 200bar - Druckluftanschluß G 5/8" i.(200 / 232 bar)Anschlußgewinde und Dichtfläschen sind nach der EN-144 und DIN-477 gefertigt Zum Anschluß von Druckluftfüllschläuchen der Atemluftkompressoren oder Automaten, wie den Poseidon Xstream Duration am neuem Nitrox TauchflaschenventilMaterial: Sechskant Messing vernickeltDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Au

Model: CA-0076

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 AussengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 In

Model: CA-0060

Gewindedapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Inneng.Schlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar



Gewindeadapter Edelgas W21.8 Außengewinde - Edelgas W21.8 Außeng
Model: CA-0055
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.
1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff Inn
Model: CA-0096
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff Innengewinde
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff InnengewindeGewindeadapter mit 1x W21.8 Aussengewinde (Edelgasanschluss) und W24 Innengewinde für StickstoffanschlussW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist dieser Anschluß der SauerstoffanschlußDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Inneng
Model: CA-0094
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Inneng
Model: CA-0095
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde
Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter G5/8" aussen - Sauerstoff G3/4" innen

Model: CA-0099

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Druckluft / Pressluft mit G5/8" Innengewinde. Der Anschluss wird auf G3/4" adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Saurstoffanschluss ist.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speierbatterien under Verwendung von Armaturen von Sauerstoffanlagen oder Druckluftanlagen.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/

Model: CA-0083

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeFüll- und Entnahme-Adapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff R 3/4" Aussengewindebeidseitig O-Ring gedichtet gut sauerstoffverträglich (Viton)Gewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff Inne

Model: CA-0086

Fülladapter für Sauerstoffventile mit Restdruckventil

Gewindeadapter G3/4 Innegewinde- G3/4" Aussengewinde - Fülladapter für ResddruckventileLaut neuesten werden Sauerstoffflaschen für medizinischen Sauerstoff mit Restdruckventil ausgeliefert. Diese Vorrichtung sogt aber dafür das die Flaschen nicht wie bisher einfach an großen Spenderflaschen oder mit einfachen Umströmeinrichtungen gefüllt werden können. Dieser Adapter hat eine einstellbare Vorrichtung mit der das Restdruckventil betätigt wird und dadurch die Flasche wie bisher gefüllt werden kann. Besonders interessant ist das für die kleinen Flaschen wie diese in der Sportfliegerei und beim Segelfliegen benötigt werden. Aber selbstverständlich auch für die neuen Flaschen der Rettungskoffern im Tauchsport für die Gabe von 100% Sauerstoff nach einem Tauchunfall.Füll- und Entnahme-Adapter für Sauerstoffventile mit RestdruckventilG3/4" Innengewinde passend auf Sauerstoffventil - Sauerstoff G3/4" AussengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 25,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde- Sauerstoff CGA 5

Model: CA-0104

Gewindeadapter Sauerstoff CGA-540 Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff CGA-540 Innengewinde
Gewindeadapter zum Verbinden von Sauerstoffarmaturen mit G 3/4" Anschlussgewinde an Sauerstoffflaschen mit CGA 540 Sauerstoffventil. Die Gewindeanschlüsse sind entsprechend den Angaben der Norm für Gasflaschenventile EN-144 und den Angaben der Compressed Gas Assocation Inc. angefertigt. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Sauerstoffschläuche und Amaturen mit G 3/4" Überwurfmuttern mit den Sauerstoffflaschen der amerikanischen Norm zu Verbinden. Die Anschlüsse sind für 200bar Druck ausgelegt. Der Sechskant mit Schlüsselweite 32mm ermöglicht eine Sicheres Anziehen und Lösen der Schraubverbindung.

technische Daten des CGA-540 Gewindeadapters
- Füll- und Entnahme-Adapter, Verbindungstück zwischen DIN-Norm und amerikanischer Norm zur Verwendung deutscher Armaturen an amerikanischen Sauerstoffflaschen
- Sauerstoff R 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff CGA-540 Innengewinde
- Gewindeverbinder aus Messing vernickelt
- Sechskant mit Schlüsselweite 30/32mm
- Innendurchmesser, Nennweite 5mm
- Sauerstoffflaschen mit CGA 540 Gasflaschenventil werden in folgenden Ländern verwendet (Liste unvollständig):

- Bolivien
- Costa Rica
- Ecuador
- Guatemala
- Kanada, USA: CGA-540 und Pin Index werden benutzt
- Peru CGA-540 und SMS 690 Ventile werden benutzt
- Mexiko
- Philippinen
- Thailand CGA-540 und BSP Sauerstoffanschluß
- Venezuela

- Bild ähnlich

Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr oder Brandgefahr.

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Stickstoff W24 A
Model: CA-0088
Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Stickstoff W24 Aussengewinde
Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeGewindeadapter zur Anpassung von Gewinden an Gasflaschenventilen werden vor allem dazu benutzt um die international unterschiedlichen Normen der Ventilanschlussgewinde anpassen zu können. Die beste Schweißausrüstung nützt nichts wenn die Armaturen und Druckminderer nicht an das Gasflaschenventil passen weil z.B. in Frankreich andere Ventilanschlüsse benutzt werden wie in Deutschland. Die Benutzung von Gewindeadaptern zum Zwecke der Anpassung verschiedenen Normen setzt sorgfältiges arbeiten voraus um die Entstehung von gefährlichen konstelationen zu verhindern.technische Daten des Gewindeadapters Sauerstoff - StickstoffSauerstoff G3/4" Innengewinde - Stickstoff W 24x1/14 Aussengewindenach DIN Sauerstoff 200bar - Stickstoff 200bar mit O-Ring sauerstoffverträglichDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).
1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innnengewinde - Sauerstoff CGA

Model: CA-0105

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innnengewinde - Sauerstoff CGA 540 Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff CGA-540 Aussengewinde
Gewindeadapter zum Verbinden von Sauerstoffarmaturen und Füllschläuchen mit CGA-540 Anschlussgewinde an Sauerstoffflaschen mit G3/4" Sauerstoffventil. Die Gewindeanschlüsse sind entsprechend den Angaben der Norm für Gasflaschenventile EN-144 und den Angaben der Compressed Gas Assocation Inc. angefertigt. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Sauerstoffschläuche und Amaturen mit CGA-540 Überwurfmutter mit den Sauerstoffflaschen der deutschen Norm DIN-477 und EN-144 zu Verbinden. Die Anschlüsse sind für 200bar Druck ausgelegt. Der Sechskant mit Schlüsselweite 32mm ermöglicht eine Sicheres Anziehen und Lösen der Schraubverbindung.

technische Daten des G3/4" - CGA-540 Gewindeadapters
- Füll- und Entnahme-Adapter, Verbindungstück zwischen DIN-Norm und amerikanischer Norm zur Verwendung amerikanischer Armaturen und Füllschöäuche an deutschen Sauerstoffflaschen
- Sauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff CGA-540 Aussengewinde (Ventilanschlussgewinde)
- Gewindeverbinder aus Messing vernickelt
- Sechskant mit Schlüsselweite 30/32mm
- Innendurchmesser, Nennweite 5mm
- Sauerstoffflaschen mit CGA 540 Gasflaschenventil werden in folgenden Ländern verwendet (Liste unvollständig):

- Bolivien
- Costa Rica
- Ecuador
- Guatemala
- Kanada, USA: CGA-540 und Pin Index werden benutzt
- Peru CGA-540 und SMS 690 Ventile werden benutzt
- Mexiko
- Philippinen
- Thailand CGA-540 und BSP Sauerstoffanschluß
- Venezuela

- Bild ähnlich

Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr oder Brandgefahr.

1-1 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Innengewind

Model: CA-0081

Adapter M24x2 i.-3/4"i.

Adapter M24x2 Innengewinde - G 3/4" InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter Nitrox M24x2 i.(Dräger)- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mm Die Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

Gewindeadapter Wasserstoff AG - Edelgas Innengewinde

Model: CA-0102

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Druckluft / Pressluft mit G5/8" Innengewinde. Der Anschluss wird auf G3/4" adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Saurstoffanschluss ist.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speicherbatterien under Verwendung von Armaturen von Sauerstoffanlagen oder Druckluftanlagen, zum Verbinden von Rohrleitungen und Schlauchleitungen mit vorhandenen Systemen.

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff AG - Stickstoff Innengewinde

Model: CA-0100

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Druckluft / Pressluft mit G5/8" Innengewinde. Der Anschluss wird auf G3/4" adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Saurstoffanschluss ist.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speicherbatterien under Verwendung von Armaturen von Sauerstoffanlagen oder Druckluftanlagen, zum Verbinden von Rohrleitungen und Schlauchleitungen mit vorhandenen Systemen.

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff IG - Edelgas Aussengewinde

Model: CA-0101

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Druckluft / Pressluft mit G5/8" Innengewinde. Der Anschluss wird auf G3/4" adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Saurstoffanschluss ist.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speicherbatterien under Verwendung von Armaturen von Sauerstoffanlagen oder Druckluftanlagen, zum Verbinden von Rohrleitungen und Schlauchleitungen mit vorhandenen Systemen.

25,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff IG W21.8 links - Druckluft G5/8" Inne

Model: CA-0103

Sondergewindeadapter Wasserstoff -> Drucklufanschluss

Gewindeadapter Wasserstoff IG W21.8 links - Druckluft G5/8" InnengewindeWasserstoff Druckgasflaschen sind auf dem freien Markt eher selten anzutreffen, aber gelegentlich sind auch solche Druckgasflaschen im Angebot. Wir bieten hier einen Gewindeadapter an der es Möglich macht einen Druckbehälter mit Wasserstoffventil, also W21.8 Linksgewinde mit Druckluft zu füllen. Da Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff hochexplosiv, als Knallgas bekannt, reagiert hat der Anwender Sicherzustellen das beim befüllen kein gefährlicher Zustand eintritt. Gewindeadapter für diese Anwendung sind nur die Ausnahme und sollten nicht zur Regel werden.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Messing, vernickeltpassend für alle Ventile mit W21.8 Linksgewinde, Propan, Butan und WasserstoffflaschenEingangsseite W21.8 links InnengewindeAusgangssseite G5/8" Innengewinde Druckluft 200bar nach DINBild ähnlich

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewi

Model: CB-097

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde 300bar

Gewindeadapter G 5/8" als T-Stueck 300bar zum Anschluß an TauchflaschenventileDieses T-Stück für Druckluft ist besonders gut geeignet um im Urlaub an die Leihflasche zwei Automaten anzuschließen, leider sind dann die Abgänge nicht einzeln Absperrbar. Dazu siehe auch unsere Vorsatzventile. Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Druckluftspeicherbank für 300bar benutzt werden. Die Speicherflaschen 300bar für Pressluft können dann Problemlos mit Füllschläuchen zu einer Flaschenbatterie / Speicherbank verbunden werden. Die Anschlusswelle mit dem Handrad ist auch passend für Tauchflaschen mit 300bar Ventilen. Die Abgangsseiten sind G5/8" Innengewinde lange Ausführung 300bar technische Daten des 300bar T-Stücks für Druckluft2 x G 5/8" Innengewinde 300bar1 x G 5/8" Aussengewinde mit Handrad passend für 200bar und 300bar Ventile Material: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck zum Anschluss von zwei Entnahmeeinheiten

Model: CA-0098

T-Stück zum Anschluss von zwei Druckminderventilen an einer Gasflasche. Für alle Ventilarten lieferbar.

T-Stück zum Anschluss von zwei Druckminderventilen an einer Gasflasche. Für alle Ventilarten lieferbar.
Dieses T-Stück ist besonders gur geignet um an einer Druckgasflasche zwei Druckminderer anzuschliesen. So könnten z.B. zwei Schweisser aus einer Flasche versorgt werden.
Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Speicherbank / Batterie benutzt werden. Die Flaschen können dann Problemlos mit Füllschläuchen zu eiener Flaschenbatterie verbunden werden.

- 1 x Anschluss für Gasflaschenventil
- 2 x Anschluss für Druckminderer
- Messing vernickelt
- Druckstufe 200 / 232 bar

Varianten

- Sauerstoff (G3/4"
- Schweissgase / Edelgas (Argon, Helium) / Kohlensäure (W21.8)
- Stickstoff (W24)
- weitere auf Anfrage

Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

74,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

connector: Oxigen
Edelgas
CO2

adapter / premium thread > adapter 200 - 200 bar

tee (HD)
Model: CA-0097
tee for high air pressures: first for normal air (extended valve), second for normal air (intended valve)
Tee for tank valves - 2 x G 5/8" i. and 1 x G 5/8" e. with a handwheel - brass, painted with chrome - 200 / 232 bar
1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve extantion
Model: BC-10137
valve extantion for 5/8" threads
valve extantion - extantion for a 5/8" thread for normal air - 230bar
1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 300 bar

Adapter 300 Bar Druckluft aussen. nach 300 Bar Sauerstoff aussen
Model: CB-308
Adapter 300 Bar Druckluft aussen. nach 300 Bar Sauerstoff aussen
Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines 300bar Sauerstoffschlauches / Druckminderers an ein Druckluftventil 300 BarDieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300 Bar Außengewinde zu Sauerstoff W30x2 300 Bar Aussengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichBild ähnlich
1-1 Stück 26,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 25,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 24,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar normal air to 300 Bar Nitrox (M26x2)
Model: CB-301
Adapter 300 Bar normal air to 300 Bar nitrox (M26x2)
Adapter for diving to connect a new nitrox regulator to a normal air valve 300 or 200 Bar Since 2 years we've got a new norm for nitrox valves. But only in Germany it's for interesting. characteristics - Material: brass, painted with nickel - outlet for normal air 5/8" 300 Bar to nitrox M26x2 300 Bar - able for oxygen, clean - 200 Bar also available
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 300 bar

Adapter 300 Bar oxygen - 1/4" AG

Model: CB-306

Adapter 300 Bar Sauerstoff auf 1/4" Außengewinde

Adapter für den Anschluß von Sauerstoffflaschen 300bar mit Umfüllschläuchen mit 1/4" Überwurfmutter
Jeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche --- Wir haben die Lösung Adapter für die 300 Barventile.

Unsere Adapter haben folgende Eigenschaften

- aus Messing vernickelt
- mit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04
- auf 1/4" (Außengewinde)
- sauerstoffverträglich
- 60° Dichtkegel

Da es sich bei diesen Adaptern um eine Einzellanfertigung
handelt kann sich die Lieferzeit eventuell auf ca. 14 Tage verlängern.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Stickstoff, Industrieventil auf R 1/4" Innengewi

Model: CB-310

Adapter 300 Bar Druckluft Industrieventil, auf Druckluft 300 Bar Tauchventil

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von oder aus Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing Vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 300 Bar Druckluftanschluß (G 5/8"Innengewinde)O-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEJeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir, High Tech Diving, haben die Lösung, Gewindeadapter für die 300 Bar Ventile.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300Bar normal air - normal air

Model: CB-304

Adapter 300 bar normal air to 300 Bar normal air, for connecting two filling hoses

filling adapter for 300 Bar
characteristics
- brass with nickel
- both sides are connections for normal air 5/8" 300 Bar
- agrees with oxygen / oxygen clean
- 200 Bar also able

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 300 bar

Adapter 5/8" e. 300bar - 1/4" e.

Model: CB-402

Adapter 5/8" e. 300bar - 1/4" e.

Adapter 5/8" e. 300bar - 1/4" e. (for example as a outlet for compressories)

- connection for filling hoses
- connecting shaft without a bleeding

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter for normal air 5/8" 300 bar e. - 1/4" i.

Model: CD-0059

Adapter for normal air 5/8" 300 bar extended - 1/4" intended

Adapter for normal air 5/8" extended thread - 1/4" intended thread

- width across flat SW 30
- Material: brass with nickel
- O-Ring 90 Shore, agrees with oxygen
- connection to 1/4" intended thread

1-4 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft Innengewinde - 300 Bar Nitrox (

Model: CB-307

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft Innengewinde - 300 Bar Nitrox M26x2 Aussengewinde

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines Druckluftreglers 300 Bar an ein Nitroxventil 300 Bar Seit ca. drei Jahren ist die Norm für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Diese Regelt uch die Gewinde für 300bar. Aber was machen, wenn du mit deinem 300bar Druckluftanschluß eine 300 bar Nitroxflasche füllen willst oder einen 300bar Druckluftregler hast?High Tech Diving hat die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 Bar Innengewinde Nitrox M26x2 300 Bar Aussengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinSechskant mit Maulschlüsselweite SW 32Bild ähnlich

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" - Ermeto S8-Schneidringver

Model: CB-500

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" - Ermeto S8-Schneidringverschraubung

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" - Ermeto S8-SchneidringverschraubungDruckluftanschluß 300bar, G5/8" Einschraubadapter, Messing vernickeltERMETO S8 Schneidringverschraubung Stahlverschraubung verzinktDieser Gewindeanschluß wird im allgemeinen dazu benutzt wenn mann Speicherflaschen / Voratsflaschen mit Hochdruckrohr verbinden will. Hier in der Ausführung für 8mm Hochdruckrohr / Edelstahlrohr oder Kupferohr.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 300 bar

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" 300 B

Model: CB-312

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Druckluft 300 Bar Innengewinde

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff/Helium/Industrie Drucklfut aus 300 Bar FlaschenJede Druckgasflasche hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Tauchflasche - Wir haben die Lösung Fülladapter für die 300 Bar Industrieventile, natürlich passend zu unseren Umfüllschläuchen.
Endlich können die Stageflaschen auch auf 200 Bar gefüllt werden.
Unsere Adapter haben folgende Eigenschaften

- aus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen
- mit Anschluß für Sauerstoff/Helium/industrie Drukcluft -ventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutter
- auf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" Innengewinde
- Sauerstoffverträglich
- O-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFE

Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 55,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Adapter 3/4" e.-5/8" 300bar e.
Model: CC-0081
Adapter 3/4" e. - 5/8" e. 300bar
Adapter for oxygen 3/4" extended - 5/8" extended 300bar * Adapter for input and output * O-Ring agrees with oxygen * material: brass with nickel * individuell producing
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar for oxygen to 3/4" intended thread (O²-200bar)
Model: CC-0092
Adapter 300 Bar for oxygen to 3/4" (extended thread)
filling adapter for oxygen from 300 Bar tank charateristics - material: brass, nickel plated - with a connection for oxygen 300 bar, at DIN 477-5:2002-04, it is an industrial valve - ready for oxygen - O-Ring 90 Shore, ready for oxygen Following adapters are included in this offer. You can choose one of it: - Adapter for oxygen 300 Bar -- normal air (5/8" intended) 300 Bar (shown at the picture) or - Adapter for Helium 300 Bar -- normal air (5/8" intended) 300 Bar or - Adapter for Helium 300 Bar -- oxygen (3/4" extended)
1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 50,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - 200 bar Druckluft i.
Model: CC-0094
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - 200 bar Druckluft i.
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - 200 bar Druckluft i.Adapter zum Anschluß von 200 bar Druckluftautomaten/Druckluftregler an 300 bar Flaschen mit26x2 Nitroxventil Material Messing vernickelt5/8" Innengewinde 200bar auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlich
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - M26x2 200 bar i.
Model: CC-0071
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 i. - 200 bar Druckluft a.
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 i. - 200 bar Druckluft a.Adapter zum Anschluß von 300 bar Nitroxautomaten an 200 bar Flaschen mit Druckluftventil Material Messing vernickelt5/8" Aussengewinde auf M26x2 Innengewinde O-Ring 90 Shore SauerstoffverträglichBild ähnlich
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 i. - 200 bar normal air e.
Model: CC-0070
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 intended thread - 200 bar normal air (extended thread)
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 intended - 200 bar normal air extended - Adapter for installing a 300bar Nitrox regulator to a 200bar air tank with a normal valve - material: brass, nickel plated - 5/8" extended thread to a M26x2 intended thread - O-Ring 90 Shore, ready for oxygen - picture analogical!
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Adapter 300 Bar normal air (extended) to 200 Bar Nitrox (M26x2)
Model: CC-0089
Adapter 300 Bar normal air e. to 200 Bar Nitrox i.(M26x2)
Adapter for dconnecting a new nitrox regulator to a normal air valve 300 or 200 Bar characteristics - material: brass with nickel - connection for normal air 5/8" 300 Bar to nitrox M26x2 300 Bar - ready for oxygen / oxygen clean - also 200 Bar available
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Adapter 300 bar normal air i. - 200 bar normal air e.
Model: CC-0080
Adapter normal air 300 bar intended - normal air 200bar extended
- Material: brass with nickel plated - normal air 5/8" (ntended thread - short) - to normal air 300bar 5/8" (extended thread - long) - Adapter normal air 300 bar i. - normal air 200bar e.
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Adapter 300 bar normal air i. - Sauerstoff 200bar 3/4" i.
Model: CC-0091
Adapter 300 bar normal air i. - oxygen 200bar 3/4" i.
Adapter 300 bar normal air 5/8" i. - oxygen 200 bar 3/4" i. - adapter for input and output - 5/8" intended thread to 3/4" intended thread - O-Ring ready for oxygen - material: brass with nickel plated - individual producing
23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Adapter for normal air 300 bar e. - normal air 200bar i.

Model: CC-0069

Adapter for normal air 300 bar (extended thread) - normal air 200bar (intended thread)

- filling adapter for 300bar tanks on 200bar commpressors
- material: brass, nickel plated
- 5/8" extended thread (long 300 bar) to 5/8" intended thread short

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Set 300 bar - the 6 most important adapters

Model: CC-0068

Adapter Set 300 bar, with the 6 most importend adapters

Adapterset 300 bar, with 6 adapters
- Adapter for oxygen 300 bar - normal air 300 bar (5/8" intended thread)
- Adapter for helium 300 bar - normal air 300 bar (5/8" intended thread)
- Adapter for normal air 300 bar (5/8" extended) - normal air 200 bar (5/8" intended)
- Adapter for normal air 300 bar (5/8"extended) - Nitrox (M 26 x 2 intended)
- Adapter for normal air 300 bar (5/8"intended) - normal air 200 bar (5/8" extended)
- Adapter for normal air 300 bar (5/8" extende) - oxygen 3/4" (extended thread)
- picture analogical

These adapter are made out brass (nickel plated) and have hexagons with a width across flat of 36mm, 32mm, 30mm (also intended hexagon).

1-1 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 147,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft a. - 200 bar Druckluft i. mit S

Model: CC-0080SV

Adapter Druckluft 300 bar Innengewinde - Druckluft 200bar Aussengewinde mit Sicherheitsventil

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Sicherheitsventil.Dieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr haben wir hier ein zusätzliches Sicherheitsventil mit 225 bar angebracht. Die max. Abplasleistung beträgt 265 l/min.Sicherheitsventil 225barMaterial Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde 300bar lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmDieser Adapter ist vor allem für den Einsatz an 300bar Kompressoren gedacht die nicht ständig unter personeller Beobachtung stehen um 200bar Flaschen füllen zu können. Der Sicherheitsbewuste Füllbetrieb wird diesesn Adapter zu schätzen wissen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 119,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 116,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 110,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Ed
Model: CC-0098
Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Edelgas Aussengewinde
Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Edelgas AussengewindeDie Vielzahl der Druckgasflaschenventile macht es mitunter notwendig die Anschlussgewinde zu adaptieren um vorhandenen Druckregeltechnik oder Gasrohrsysteme zu nutzen. Der hier angebotenen Gewindeadapter mit G5/8“ Außengewinde für 300bar Druckluft kann dazu benutzt werden um 300bar Pressluftflaschen mit Füllsystemen von Schweißgas, Kohlensäure oder Edelgasen zu füllen. Der Betreiber hat dafür zu sorgen das durch die Adaption des Anschlussgewindes kein gefährlicher zustand eintreten kann.Material Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Aussengewinde lang 300bar - auf Edelegas 200bar W21.8 AußengewindeSechskant Schlüsselweite 30mmAchtung Druckstufen beachten, ZerknallgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" AG - Edelgas W21.8 AG
Model: CC-0086
Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" AG - Edelgas W21.8 AG
Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Aussengewinde 200barAdapter für Druckluft z.B. zum Verbinden von Druckluftflaschen mit unterschiedlichen Edelgasanschlüssen, 300 Bar Druckluft --> 200bar Edelgas.Adapter aus Messing vernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite 5/8"Aussengewinde der 200bar Seite W21.8 - Standartanschluss Edelgas(Helium, Argon, CO2 und alle Schweißgasgemische) 200barBild ähnlich
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar ausse
Model: CC-0072
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox Innengewinde
Geindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 InnengewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - M26x2 200 bar i.O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Saue
Model: CC-0095
Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Sauerstoff G 3/4" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Sauerstoffüberströmschläuchen an 300 bar Flaschen mit M26x2 NitroxventilMaterial Messing vernickeltG 3/4" Aussengewinde 200bar Sauerstoff auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlich
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauer
Model: CC-0083
Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff Ausseng.
Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff AussengewindeAdapter für Sauerstoff z.B. zum Verbinden von Sauerstoffschläuchen mit unterschiedlichen Sauerstoffanschlüssen, 300 Bar Sauerstoff --> 200bar Sauerstoff.Adapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30Aussengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200barBild ähnlich
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauer
Model: CC-0090
Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff Innengweinde.
Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff InnengewindeAdapter für Sauerstoff z.B. zum Anschliesen von 300bar Druckminderen an 200bar Sauerstoffflaschen.Adapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30Innengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200barDie unterschiedlichen Anschlußgewinde der Sauerstoffflaschen machen es unmöglich einen 300bar Druckminderer an eine 200bar Sauerstoffflasche anzuschliesen. Dieser Adapter ermöglicht es Gefahrlos auch mit 300bar Technik 200bar Gasflaschen zu benutzen.
1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewindeadapter 300 Bar Stickstoff Innengewinde nach 200bar Stic
Model: CC-0085
Gewindeadapter 300 Bar Stickstoff Innengewinde nach 200bar Stickstoff AG
Gewindeadapter 300 Bar Stickstoff Innengewinde nach 200bar Stickstoff Aussengewinde Adapter für 300bar Stickstoffventilen nach 200 bar Stickstoffanschluß. Der Adapter besteht aus drei miteinander verschraubten teilen. Der Anshluß entspricht der Kodierung nach EN 144. Material Messing Vernickelt.
1-1 Stück 54,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 53,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 52,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 50,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G3/4" Sauer
Model: CC-0097
Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Sauerstoff 200 Bar G3/4" Aussengewinde
Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 barSauerstoffanschluß G3/4" AussenngewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus SauerstoffverträglichemUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltBild ähnlich
54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" 200 B

Model: CC-0096

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Druckluft 200 Bar Innengewinde

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" Sauer

Model: CC-0097-FR

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Sauerstoff 200 Bar G5/8" Bullnose Innengewinde
Anschluss Sauerstoff Frankreich

Gewindeadapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenEine Vielzahl von Ventilanschlussgewinden soll dazu dienen um Verwechslungen von Gasen zu vermeiden, so das kein gefährlicher zustand eintreten kann. Wenn aber, wie im Tauchsport üblich, verschiedenen Gase zu einem neuem Atemgas gemischt werden sollen können entweder für jedes Gas, was in die Tauchflasche gefüllt werden soll, eine extra Armatur benutzen werden oder für eine Armatur verschiedene Gewindeadapter. Da das wahrscheinlich gefährlichste Gas was zum herstellen von Atemgasen benutzt wird, 100% Sauerstoff ist, sind alle benutzten Überströmschläuche und Armaturen, auch Gewindeadapter für Sauerstoff tauglich auszulegen.Dieser Gewindeadapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde nach Sauerstoff Bullnose fransösicher Anschluß!Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen Schlüsselweite 41mmmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 barSauerstoffanschluß G5/8" Innengewinde Bullnose, Fransösichen Sauerstoffanschluss SauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore SauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltBild ähnlich

64,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 - Druckluft 200 bar G 5/8" Innengewin

Model: CC-0084

Multiadapter 300 Bar W30x2 - Druckluft 200 bar G 5/8" Innengewinde

Fülladapter für W30x2 Sauerstoff/Helium/Edelgase/Druckluft 300 bar - Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltpassend auf Anschluß für W30 Sauerstoff / Helium / Edelgase / Druckluft 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 200 bar Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeO-Ring 95 Shore Sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Inne

Model: CC-0093

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Innengew.

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Innengew.Gewindeadapter für Sauerstoff / Helium / Druckluft z.B. zum Anschliessen von 300bar Druckminderen an 200bar Edelgasflaschen. Die unterschiedlichen Anschlußgewinde der Edelgasflaschen machen es unmöglich einen 300bar Druckminderer an eine 200bar Edelgasflasche anzuschliessen. Dieser Adapter ermöglicht es gefahrlos auch mit 300bar Technik 200bar Gasflaschen zu benutzenAdapter aus Messing vernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30x2Innengewinde der 200bar W21.8 - Standartanschluss Edelgas 200bar

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter 300 - 200 bar

Multiadapter 300bar Sauerstoff/Edelgas/Druckluft auf W21.8 200ba
Model: CC-0100
Multiadapter 300 Bar Sauerstoff / Argon / Helium / Druckluft auf W21.8 Edelgas 200 Bar Außengewinde. Dier Gewindeadapter kann z.B. zum Umfüllen von Gasen mit Umfüllvorichtungen mit Gewindeanschluß W21.8 benutzt werden.
Gewindeadapter zum abfüllen von Sauerstoff / Helium / Argon / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Edelgase / Schweißgase / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 bar Edelgas W21.8 Außengewinde (passend für alle Schweißgase und Kohlensäure) SauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEBild ähnlich, Artikel weicht vom Bild des Gewindeadapters ab. Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss
Model: CC-1000
Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT Bügelanschluß
Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT BügelanschlußFülladapter und Entnahmeadapter für 300bar Druckluftventile nach INT Bügleanschluss. Da bei den 300bar Ventilen und auch einigen 200bar Tauchflaschenventilen der Bügeladapter von DIN - INT nicht auf das entil passt kann mit diesen Würfeladapter, der in das Ventil eingeschraubt wird trotzdem ein INT - Atemregler oder INT Füllschlauch angeschlossen werden. Der Adapter passt auch an 200bar Tauchflaschenventilen.
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Adapter / Schottverschraubung G5/8" 300bar auf Schott M22x1,5 AG

Model: CD-0027

Adapter / Schottverschraubung G5/8" 300bar auf Schott M22x1,5 Aussengewinde, innen mit G1/4" abgang.

Schottverschraubung G5/8" Innengewinde 300bar auf G1/4" Innengewinde, M22x1,5 AussengewindeSchottverschraubungen bieten die Möglichkeit eine Hochdruckleitung durch eine Wand oder ein Gehäuse zu führen.Anschluss 300bar Druckluft mit SicherheitsbohrungInnenseite mit G1/4" InnengewindeSchottverschraubung M22x1,5 Aussengewinde

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 20 Stück 20,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 5/8" i. 300bar - 1/4"

Model: CD-400

Adapter 5/8" i. 300bar - 1/4"

Adapter 5/8" i. 300bar - 1/4" (for example as a outlet for commpressories)

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Druckluft 5/8" a. 300 bar - GOX

Model: CD-0067

Adapter Druckluft 5/8" 300 bar außen - GOX

Adapter Druckluf 5/8" Aussengewinde - auf GOX AnalyserSchlüsselflächen SW 30 Material Messing vernickelt O-Ring 90 Shore, sauerstoffverträglich Dieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftflaschen 200/300bar 5/8" an GOX analysegerät, GOX Seiter ist mit O-Ring gedichtet

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Druckluft G5/8" Innengewinde 300 bar - M16x1 Innengewind

Model: CD-0060

Adapter Druckluft G5/8" Innengewinde 300 bar - M16x1 Innengewinde

Gewindeadapter Innengewinde G5/8" Druckluftanschluß - M16x1 InnengewindeGewindeadapter mit Druckluftinnengewinde nach DIN EN-144 300bar. Zur Komplettierung von Druckluft Verteiler oder Speicheranlagen mit 300bar Betriebsdruck. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Druckminderer oder erste Stufen von Atemreglern an Druckluft Verteileranlagen mit 300bar Betriebsdruck anzuschließen. Denkbar ist auch der Anschluss von Füllanlagen für den Paintball Sport oder Kartuschen für Druckluft betriebene Pistolen und Gewehre.Gewindeadapter mit Druckluft Innengewinde 300bar Anschlauß nach DIN EN-144Gegenseite mit M16x1 InnengewindeAdapter mit Sechskant Schlüsselweite 30mmMaterial messing vernieckelt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter normal air 5/8" 200 bar - 1/4" i.

Model: CD-0065

Adapter for normal air 5/8" 200 bar - 1/4" intended

Adapter for normal air 5/8" extended - 1/4" intended

- width across flat SW 30
- Material: brass with nickel
- O-Ring 90 Shore, agrees with oxygen
- thread connection 1/4" intended

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Adapter Sauerstoff 3/4" i. - M16x1 i.
Model: CD-0056
Adapter Sauerstoff 3/4" i. - M16x1 i.
Adapter Sauerstoff 3/4" i. - M16x1 i.Material Messing, vernickeltSechskant SW 32Bild ähnlich
23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde
Model: CD-0057
Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde
Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 InnengewindeAdapterzur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickelt
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Stickstoff W24 Aussengewinde - M16x1 Innengewinde
Model: CD-0062
Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde
Adapter Stickstoff Aussengewinde - M16x1 InnengewindeAdapter zur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickelt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Stickstoff W24 Innengewinde - M16x1 Innengewinde
Model: CD-0073
Gewindeadapter Stickstoff W24 Innengewinde - M16x1 Innengewinde, Endnahmeadapter zur Konfektionierung von Endnahmearmaturen für Stickstoffflaschen.
Gewindeadapter Stickstoff Innengewinde - M16x1 InnengewindeGewindeadapter zur Komplettierung von Entnahmearmaturen passend auf die Ventile der Stickstoff Gasflaschen 200bar. Stickstoff wird zunehmend in der Industrie verwendet um z.b. in Heizanlagen die Ausdehnungsgefäße zu füllen, Druckspeicher zu füllen oder Klimageräte. Mit diesem Gewindeadapter können Individuelle Entnahmearmaturen hergestellt werden.Adapter zur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickeltW24 InnnegwindeO-Ringdichtung
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8"
Model: CA-T58
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4" - 1 x G 5/8" Anschlußwell geignet für 200 und 300bar Ventile nach DIN 144 - 2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° Standartdichtkegel - Material: Messing und Stahl galvanisch Verzinkt - schwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)
1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 26,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2
Model: CA-W30
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4"
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4" - 1 x W30x2" Anschlußwelle geignet für 300bar Druckluft Industrieventile - 2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° Standartdichtkegel - Material: Messing und Stahl galvanisch Verzinkt - schwere Ausführung für Hochdruck
47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

connection piece for tanks 2x 5/8" e. 1x 5/8" i. 171mm
Model: CD-019
connection piece 2x 5/8" (extended threads) 1x 5/8" (intended thread)
Connection piece 2 x 5/8" (extended thread) 1 x 5/8" (intended thread) - for connecting of 2 tanks with a diameter of 171mm (10 Liter or 12Liter long) - threads: 2 x 5/8" extended (normal air and one in the middle), 5/8" intended - material: brass, nickel plated
57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

einstellbareT-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2
Model: CE-902
einstellbareT-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x Aussengewinde
einstellbareT-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x Aussengewinde1 x G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Standartdichtkegel2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)
9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300Bar Helium - G 1/4" Aussengewinde
Model: CG-311
Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" Aussengewinde
Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Heliumventil direkt einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbatterie benutzt werden.Material Messing, vernickeltÜberwurfmutter mit Sechskant SW 41G 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 48,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 46,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 45,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 44,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 Innen
Model: CD-0061
Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 Innengewinde
Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter mit Druckluftanschluss nach DIN EN-144 InnengewindeAnalog dem Druckluftventil 200barAdapter aus Messing mit Sechskant Schlüsselweite 30mmVernickelt.Gewindeadapterkomponente zur Kompletierung von Druckluftanlagen, Umfüllschläuchen und Filteranlagen die eine Anschlussgewinde von G5/8" Druckluft Innengewinde nach DIN 477-1 erfordernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 Inne
Model: CD-413
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 Innengewinde
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 InnengewindeAdapter 5/8"i. 300bar - M16x1 InnengewindeAdapter zur weiteren Montage von Armaturen oder mehrteiligen AdapternMaterial: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Aussengewinde
Model: CD-0069
Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" Aussengewinde
Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Heliumventil direkt einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbatterie benutzt werden.Material Messing, vernickeltÜberwurfmutter mit Sechskant SW 41G 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 Innengewinde
Model: CD-0072
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 Innengewinde, das W21 Aussengewinde entspricht denm Anschluss der Gasflaschen für Edelgas und Schweissgase
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 InnengewindeGewindeadapter mit W21.8 Außengewinde auf ein Innengewinde M16x1 wird überwiegend zur Komplettierung von Umfüllarmaturen für Edelgas oder im Ausland für Sauerstoff benutzt. Nach DIN ist das Gewinde W21.8 das Anschlussgewinde von Druckgasflaschen für die Edelgase Helium, Argon und alle Gasgemische die zum Schutzgasschweißen verwendet werden. Auch das Kohlensäureventil hat dieses Außengewinde. Der Gewindeadapter ist aus Messing gefertigt und vernickelt was die Korrosionsfestigkeit erheblich verbessert.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30Dieser Adapter kann auch mit G1/4" Aussengewinde geliefert werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - G 1/4" Innengewinde
Model: CD-0070
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Aussengewinde
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" AussengewindeMaterial Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30G 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Model: CD-0071

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde, Anschluß für Edelgase, Argon, Helium, alle Schweißgase und Kohlensäure - M16x1mm Innengewinde. Dieser Gewindeadapter dient überwiegend zum Komplettieren von Füllamaturen, Füllsystemen und Überströmschläuchen.

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - M16x1mm InnengewindeGewindeadapter mit dem Innengewinde von W21.8. Dieser Anschluss ist der passende für Druckgasflaschen von Edelgasen, allen Schweißgasen und Kohlensäure nach DIN. Das Innengewinde, mit seinen Anschlussparametern und Dichtfläschen, ist so gefertigt das es der Normen EN-144 und DIN-477 entspricht. In einigen anderen Ländern ist dieses Gewinde das Gewinde für Sauerstoff 200bar(z.B. Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern). Die Gegenseite mit Innengewinde M16x1 dient dazu um Schlauchleitungen, Füllsysteme und Pneumatik Armaturen anschließen zu können.technische Daten des Gewindeadapter Edelgas W21.8 auf M16x1 InnengewindeGewindeadapter passend für Gasflaschenventile 200bar mit W21.8 AnschlußgewindeEdelgas (Argon, Helium)KohlensäureSchweissgasgemischeDieser Gewindeadapter ist in den LändernDänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern der Sauerstoffanschluß.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30M16x1 InnengewindeDieser Adapter ist dafür geeignet um für Füllamaturen oder Flaschenbündel / Flaschenbatterien Anschlußsysteme zu konfektionieren.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200bar

Model: CF-0052

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200bar

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200barInnengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist DruckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten dan Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist und so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 8,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300bar

Model: CF-0053

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300bar

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300barHuttmutter mit Innengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist DruckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Hochdruckanschluß für Edelgas W21.8 Überwurfmutter mit Anschluß

Model: CG-519

Hochdruckanschluß für Edelgase, W21.8 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"

Hochdruckanschluß für Edelgasventile, W 21.8 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Edelgasventile, Kohlensäure und alle Schutzschweißgase 200 barÜberwurfmutter Gewinde W 21.8 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 27,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Stickstof W24 Überwurfmutter mit Anschluß

Model: CG-520

Hochdruckanschluß für Stickstoff, W24 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"

Hochdruckanschluß für Stickstoffventile, W 24 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Stickstoffventile200 barÜberwurfmutter Gewinde W 24 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Den Anschluß für Sauerstoffventile finden Sie unter der Artikelnummer CD-517Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück schwere Ausführung BSP G1/4" 3x Aussengewinde

Model: CE-905

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 3x Aussengewinde. T-Stück für Pneumatik und Hydraulik bis 450bar Betriebsdruck geeignet

T-Stück schwere Ausführung G1/4" 3x AussengewindeBSP G1/4" ist eines der mit am meisten verwendeten Gewindearten bei Rohrmontagen. T-Stücke werden bei der Erstellung und Montage von Pneumatik und Hydraulikanlagen in großen Mengen benötigt. Sind diese T-Stücke doch das bewährte Montageelement zum verzweigen von Leitungen. In der Ausführung mit 3x BSP G 1/4" -19 Außengewinde ein Bauelement für das es auch eine Unmenge an Übergängen / Gewindeadapter zu fast allen anderen gängigen Gewinden gibt.techniche Daten einstellbares T-Stück G1/4"3 x G 1/4"- 19 Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: StahlOberfläschenschutz: galvanisch verzinktschwere Ausführung für Hochdruck bis 450bar

8,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter W21.8 für Edelgas / Schweißgas 200bar Industrieve

Model: CD-409

Überwurfmutter W21.8 für Edelgas / Schweißgas 200bar Industrieventile

Überwurfmutter W21.8 InnengewindeDie Abmessungen für Gasflaschenventile und Entnahmeanschlüsse werden in der DIN EN-144 beschrieben. Der als Anschluss 6 bezeichnete Entnahmestutzen ist für Edelgase, Schweißgase und für Kohlensäure vorgesehen. Das Gewinde ist ein W21.8 x 14 gang. Die hier angebotene Überwurfmutter kann zur Komplettierung von Gasentnahmevorrichtungen für die Gasflaschenventile mit W21.8 Außengewinde benutzt werden. Oder als Ersatz für eine defekte.Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltDurchgangsbohrung für Anschlusswelle / Entnahmestutzen 16mm

17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > adapter parts

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 ba
Model: BC-10138
Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 bar
VentilverlängerungVerlängerung eines 5/8" Druckluft Ventilanschlußeswird notwendig bei Montage von Bauteilen bei Platzmangel300barLänge 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)
1-1 Stück 42,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 41,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 40,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Hochdruck Verbindungstechnik

Blindstopfen (Verschlußschraube) für G 1/4"
Model: CE-058
Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Impus
für DIN-VentileMessing Verchromtmit Dichtringmit Innensechskant (Impus)Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport vonTauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.
1-1 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

einstellbarer Winkel schwere Ausführung G1/4" 1xÜberwurfmutter 1
Model: CE-903
einstellbarer Winkel schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 1x Aussengewinde. Winkel für Hochdruck 90° Winkel
Einstellbarer Winkeladapter, BSP, kompakt, vormontierte Ü/M, 90° Winkel mit G1/4“ Außengewinde und Überwurfmutter zur Komplettierung und Reparatur von Füllanlagen und Hochdrucktechnik.
1-4 Stück 6,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 6,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 6,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schottverschraubung G1/4-19 verzinkt
Model: CE-901
Schottverschraubung G1/4-19 Verzinkt, Verschraubung zur Montage in Gehäusen und Füllanlagen zur Durchführung einer Rohrleitung / Schlauchleitung durch Gehäusewandungen.
Schottverschraubung G 1/4 - Gerader Schottstutzen, BSP Schottverschraubungen werden immer dann benötigt wenn eine Rohrleitung oder ein Hochdruckschlauch durch eine Gehäusewand geführt werden muss. Die hier im Online Shop angebotene Schottverschraubung ist mit G1/4" Gewinde und mit 60° Dichtkegel versehen. Die Verschraubung ist aus Stahl galvanisch verzinkt, Zink – Bichromat. Die Schottdurchführung ist mit Mutter gesichert und als G 1/4 BSP Aussengewinde ausgeführt.
5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen (Verschlußschraube) für G 1/4"

Model: CE-058

Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Impus

für DIN-VentileMessing Verchromtmit Dichtringmit Innensechskant (Impus)Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport vonTauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

1-1 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen f.DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Messing,

Model: CF-0061

Gewindeschutzstopfen f.DIN G 5/8" Ventile Druckluft aus Edelstahl

Gewindeschutzstopfen f. DIN G 5/8" 200bar Ventile Druckluft, aus EdelstahlBlindstopfen für DIN-Ventile mit G 5/8" Innengewinede 200barpassend für 200 und 300 bar VentileEdelstahl V4Aohne Dichtringmit Sechskant SW 32mmDer Dichtring wurde mit Absicht weggelassen, sollte sich Ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf, dieser macht es dann fast unmöglich den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen.Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

1-9 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200bar

Model: CF-0010

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200bar

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 200barDruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskannt mit Schlüsselweite 30mm, zum Problemlosen lösen des Blindstopfens.Diese Blinsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgängean Tauchflaschen Druckfest zu verschliesen um Luftverlust bei undichten ventil zu Vermeiden oder bei versehndlichen Aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 232bar Druckfest verschlossen werden sollen.

1-1 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 6,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 300bar

Model: CF-0011

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 300bar

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 300barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300barDruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskannt mit Schlüsselweite 30mm, zum Problemlosen lösen des Blindstopfens.auch passend für 200 / 232 bar VentileDiese Blinsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen Druckfest zu verschliesen um Luftverlust bei undichten Ventil zu vermeiden oder bei versehndlichen Aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 300bar Druckfest verschlossen werden sollen.

1-1 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar m
Model: CF-0012
Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar
Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300bardruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 30mm, zum problemlosen Lösen des Blindstopfens.auch passend für 200 / 232 bar VentileDiese Blindsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen druckfest zu verschliessen um Luftverlust bei undichten Ventilen zu vermeiden oder bei versehntlichem aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 300bar druckfest verschlossen werden sollen.
9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2"
Model: CE-060
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2" zum lösbaren verschliesen von Bohrungen und Rohrsystemen in Hochdruck und Füllarmaturen
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2"Blindschrauben und Verschlussschrauben werden zum lösbaren verschlissen von Bohrungen und Rohrleitungen benutzt. In der zölligen Ausführung mit G 1/2" Außengewinde, elastischer Flachdichtung und 10mm Innensechskant ein Standartbauelement was unentbehrlich in der Pneumatik und Hydraulik ist.Beschreibung Blind-, Verschluss- SchraubeBlindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G1/2" Innengewinde z.B. ManometeranschlussVerschlussschraube aus Stahl galvanisch verzinktDurschmesser 27mmGewinde G1/2"schwere Ausführung auch für Drücke von 200 / 300bar geeignetmaximaler Betriebsdruck 400barmit 10mm Innensechskant / ImpusUnser Lieferprogramm umfasst noch weitere Schrauben, Pneumatikartikel Normbauteile nach DIN, bei Fragen rufen sie uns einfach an unsere Kontaktdaten finden unter dem MenuepunktKontakt
2,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8"
Model: CE-059
Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8", Verschlußschraube mit elastischer Dichtung, zölliges Gewinde
Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8"In der Pneumatik und Hydraulik sind zöllige Verschraubungen weit verbreitet. Gelegentlich ist es notwendig vorhandene Bohrungen und Verzweigungen vorübergehend oder ständig druckfest zu verschließen. Diese Verschlussschraube oder auch Blindstopfen ist elastisch dichtend und für Gewinde G3/8" geeignet. Der maximale Betriebsdruck beträgt 400bar. Die Blindschraube besteht aus galvanisch verzinkten Stahl.technische Daten Blinstopfen / VerschlussschraubeBlindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G3/8" Innengewinde z.B. Manometeranschlussschwere Ausführung auch für Drücke von 200 / 300bar geeignetmaximaler Betriebsdruck 400 bar mit Innensechskant / Impus 8mmDurchmesser 22 mm
2,91 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G3/4" Innengewinde f. Sauerstoffventil
Model: CF-0057
Gewindeschutzkappe / Hutmutter G3/4" Innengewinde, zum Schutz von Sauerstoffventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar
Gewindeschutzkappe G3/4" Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde G3/4" nach EN-144 für Sauerstoffventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Sauerstoffventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Hutmuttern / Blindschrauben

Gewindeschutzkappe W21.8 Innengewinde f. Edelgasventile
Model: CF-0060
Gewindeschutzkappe / Hutmutter W21.8 Innengewinde, zum Schutz von Edelgasventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar
Gewindeschutzkappe W21.8 Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde W21.8 nach EN-144 für Edelgas- und Kohlensäureventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Edelgasventile, Schweißgasventile, Kohlendioxidventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe W24 Innengewinde f. Stickstoffventil
Model: CF-0054
Gewindeschutzkappe / Hutmutter W24 Innengewinde, zum Schutz von Stickstoffventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar
Gewindeschutzkappe W24 Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde W24 nach EN-144 für Stickstoffventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Stickstoffventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 200bar Ventile Nitrox aus Messi
Model: CF-0058
Gewindeschutzstopfen f. DIN M26x2 200 bar Ventile Nitrox, aus Messing vernickelt. Schütz das Tauchflaschenventil vor Verschmutzung und Beschädigung auf dem Transport der Tauchflasche.
Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen für Tauchflaschenventile mit M26x2 Innengewinde 200bar. Dieses Mischgasventil wird im Tauchsport für Nitrox verwendet. Sollte sich aus versehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgut Verordnung beim Transport von Tauchflaschen vorgeschrieben.Blindstopfen technische Datenfür DIN-Tauchflaschenventile 200bar mit M26x2 InnengewindeMaterial: Messing vernickeltfür 200bar Mischgasventiilemit Sechskant SW 32mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich
1-4 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 11,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Hutmuttern / Blindschrauben



Überwurfmutter G3/4" für Sauerstoff 200bar Industrieventile SW
Model: CD-410
Überwurfmutter G3/4" für Anschluss von Gasflaschenventilen nach DIN 477-1:2010-05 Anschluss Nr.9 für Sauerstoff 200bar
Überwurfmutter G3/4" für SauerstoffventileDie Abmessungen für Überwurfmutter G3/4“ Innengewinde für Sauerstoffventile 200bar werden in der Norm DIN 477 beschrieben. In Anlehnung an diese Norm wird diese Überwurfmutter von uns zu Komplettierung von Entnahmeanschlüssen für Armaturen passend zu den Sauerstoffventilen Anschluss Nr. 9 in eigenen Werkstatt hergestellt. Diese Überwurfmutter ist für Reparaturzwecke von Sauerstoffdruckminderern und Füllanlagen oder zur Herstellung dieser Entnahmeeinheiten und Füllgarnituren gedacht.Überwurfmutter, Abmessungen und technische DatenSechskant mit Schlüsselweite 32mmMaterial Messing vernickeltInnengewinde G3/4" x 14 gang, passend für SauerstoffventileDurchgang für Annschlusswellen 16mm
1-4 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 17,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-19 Stück 15,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
20-49 Stück 14,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 12,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter W24 für Stickstoff 200bar Gasflaschenventil
Model: CD-414
Überwurfmutter W24 für Stickstoff Gasflaschenventil 200bar zur Reparatur oder Herstellung von Füllanlagen für Stickstoff.
Überwurfmutter W24,32 x 1/14 für Stickstoff GasflaschenventileDie Anwendungen von Stickstoff sind vielfältig, ob im Druckspeicher oder zur Füllung in Heizungsanlagen und Klimaanlagen immer wird eine entsprechende Endnahmearmatur benötigt. Für Stickstoff Gasflaschen werden die Anschlüsse in der DIN 477 festgelegt. Die hier angebotenen Überwurfmutter entspricht diesen vorgaben.Überwurfmutter für Stickstoff technische DatenSechskant mit Schlüsselweite 32mmMaterial Messing vernickeltDurchgang für Anschlusswelle 16mmpassend für Stickstoffventile 200bar
1-4 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-19 Stück 14,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
20-49 Stück 13,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 11,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter W30x2 (300bar Industrieventile)
Model: CD-407
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Fachliteratur und Bücher

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S06-1/4" IG

Model: CE-714

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S06-1/4" Innengewinde, Verschraubung von zölligen R1/4" Aussengewinde auf 6mm Hochdruckrohr Ermetoverschraubung.

Aufschraubverschraubung R1/4" Inenngeinde auf 6mm Ermeto KlemmringverschraubungAufschraubverschraubung GAI (zöllig). Innengewinde R1/4" auf Schneidringverschraubung für 6mm Hochdruckrohr (Ermetoverschraubung). Zur Instalaton von Druckluftanlagen werden überwiegend zöllige Gewinde benutzt im Hochdruckbereich von Atemluftkompressoren ist eim G1/4" Gewinde oft benutzt. Soll aber jetzt eine größere Strecke bis zu den Füllarmaturen zurückgelegt werden wird oft Hochdruckrohr oder Edelstahlrohr benutzt. Den Übergang von zölligen Gewinde nach Ermeto Schneidring ermöglicht diese Aufschraubverschraubung.technische Daten AufschraubverschraubungG1/4" InnengewindeSW1- 17mmS06 - RohrdurchmesserSW2 - 19mmStahl VerzinktNutzen Sie zum Adaptieren auf andere Gewinde- und Dichtformen unsere große Auswahl an Verschraubungen, Gewindemuffen und Doppelnippel.

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" IG

Model: CE-715

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" Iinnengewinde

Gewindeadapter Ermeto S08 auf G1/4" Innengewinde
Gewindeadapter von G1/4“ auf Ermeto Verschraubung S08 ist ein Gewindeadapter zum Übergang von Zoll Rohrverschraubungen auf Ermeto Klemmringverschraubungen. Wo werden diese Gewinde benutzt? Die Rohrgewinde werden häufig in der Pneumatik und an Hochdruckschlaüchen eingesetzt. Ermeto wird für fest verlegte Rohrverbindungen mit Klemmringverschraubung eingesetzt. Beide Gewindearten und Dichtsysteme sind häufig zu finden. Um jetzt von einem auf das andere System zu kommen kann dieser Adapter benutzt werden. In Verbindung mit unseren JIC Adapter (7/16“ UNF – G1/4“) ist es der Gewindeadapter der im Tauchsport häufig benötigt wird.
technische Daten des Gewindeadapters
- Material Stahl verzinkt
- Innengewinde G 1/4"
- Aussengewinde S08 (M16) mit Dichtkegel für Klemmring
- Klemmring und Mutter im Lieferumfang
- Verwendung für Schlauchanschlüsse ohne Klemmring und Mutter möglich

6,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelmutter Verbinder S08 Ermeto

Model: CE-1201

Ermeto Doppelmutter S08, Gerader Verbindungsanschluss mit 24° Dichtkegel und O-Ring, metrisches Gewinde M16 x 1,5mm maximaler Betriebsdruck 630bar

Ermeto Doppelmutter S08Ermeto Verschraubungen haben sich lange zum Standard in Pneumatik und Hydraulik entwickelt. Die Dichtkegel-Verschraubungen mit 24°-Kegel und O-Ring gewährleisten eine hohe Sicherheit, insbesondere bei starken Vibrationen, Druckstößen und Temperaturschwankungen, also geradezu ideal für den Einsatz an Atemluftkompressoren und Füllanlagen. Schneidringverschraubungen benutzen die Kompressorenhersteller Bauer, Leonhard & Wagner und JAB seit vielen Jahren der Baureihe L und S. Die angebotenen Doppelmutter ist für beide Baurehen einsetzbar.technische Daten Gerder Verbinder Ermeto DKO - DKOBaureihe L und S - Nach DIN 3942:2002-04 und DIN EN ISO 8434-1für Rohr 8mmGewinde auf beiden Seiten metrisch M16 x 1,5Betriebsdruck 300bar (max. 630bar)Material Stahl verzinktDichtkegel 24°O-Ringe 6,0 x 1,5mmTechnische Daten verstehen sich als Richtwerte

1-4 Stück 10,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 10,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 10,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Fachliteratur und Bücher

Einschraubverschraubung Ermeto GE-S08-R1/4"A
Model: CE-522
Geradereinschraubverschraubung Ermeto GES08-R1/4"Aussengewinde, Gewindeadapter zum Anpassen der Füllschläuche von Bauer oder L&W an G1/4" Verschraubungen.
Gerader Einschrauber S08 -> G1/4" AussengewindeEinschraubadapter zum verändern der Anschlusse von Zöllig nach Ermeto S08. Schwere Ausführung Stahl verzinkt.Dieser Gewindeadapter ist passend für die Füllanschlüsse der Füllschläuche der Atemluftkompressoren von Bauer und Leonhard & Wagner. Er kann z.B. dazu benutzt werden um unsere Füllanschlüsse, die mit Gewinde G1/4" versehen sind an die Kompressorfüllschläuche zu montieren.
2,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einschraubverschraubung Ermeto GE-S10-R1/4"A
Model: CE-523
Geradereinschraubverschraubung Ermeto GE-S10-R1/4" Aussengewinde, zum Verbinden von zölligen Gewinden mit Schneidringverschraubungen Ermate S10= 10mm Hochdruck oder Edelstahlrohr.
Gerader Einschraubverschraubung, mit elastischer Dichtung, R1/4" - Ermeto S10Einschraubadapter schwere Baureihe zum Adaptieren von zölligen Gewinde G1/4" (Aussengewinde) auf Schneidringverschraubung S10 für 10mm Stahl oder Edelstahlrohr. Zur Montage in Druckluftanlagen und Füllarmaturen mit betriebsdrücken bis 630bar. Material Stahl verzinkt, Schlüsselweite 22mm. Mit elastischer Dichtung auf dem R1/4" Aussengewinde.technische Daten Einschraubverschraubung G1/4" - S10Schwere Baureihe10mm RohrAussengewinde G1/4"Schlüsselweite 22mm für Einschrauber und Überwurfmutter
4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Gewindenippel

Adapter 1/4" e. - 1/2"i. - compansation
Model: CE-0086
Adapter 1/4" e. - 1/2" i. - compansaion
Adapter 1/4" e. - 1/2" i. - compensation - brass, painted with nickel - Adapter for comensation or expantion of manometers
1-4 Stück 4,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 4,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 4,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 4,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 4,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter BSP-JIC R1/4"AG - 7/16" IG
Model: CE-802
Adapter BSP-JIC R1/4"Aussengewinde - 7/16" Iinnengewinde
Gewindeadapter R1/4" Aussengewinde auf 7/16" UNF Innengeinde mit DichtkegelDieser Gewindeadapter wird vor allem dann benötigt wenn an Atemluftkompressoren von Coltri Bauteile der deutschen Hersteller Bauer und Leonhard & Wagner verbaut werden sollen oder z.B. ein wesentlich Preiswerteres Füllventil von Coltri an einen dieser Kompressoren verbaut werden soll. Die Firma Coltri aus Italien, benutzt überwiegend für seine Füllanschlüsse und Füllventile 7/16“ UNF, dieses Gewinde wird auch für Hochdruckschläuche der Finimeter im Tauchsport benutzt. Dieser gewindeadapter kann also auch benutzt werden um einen Finimeter Hochdruckschlauch auf G1/4“ zu adaptieren.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Stahl verzinkt7/16" UNF Innegewinde mit DichtkegelÜberwurfmutter auf 7/16" SeiteG1/4" Aussengewinde mit 60° Dichtkegel
6,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)
Model: CE-0088
Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)
Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktschwere AusführungReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Manometer Klasse 1.0
5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)
Model: CE-0087
Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)
Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Sicherheitsventile.
5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Gewindenippel

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" IG

Model: CE-715

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" Iinnengewinde

Gewindeadapter Ermeto S08 auf G1/4" Innengewinde
Gewindeadapter von G1/4“ auf Ermeto Verschraubung S08 ist ein Gewindeadapter zum Übergang von Zoll Rohrverschraubungen auf Ermeto Klemmringverschraubungen. Wo werden diese Gewinde benutzt? Die Rohrgewinde werden häufig in der Pneumatik und an Hochdruckschlaüchen eingesetzt. Ermeto wird für fest verlegte Rohrverbindungen mit Klemmringverschraubung eingesetzt. Beide Gewindearten und Dichtsysteme sind häufig zu finden. Um jetzt von einem auf das andere System zu kommen kann dieser Adapter benutzt werden. In Verbindung mit unseren JIC Adapter (7/16“ UNF – G1/4“) ist es der Gewindeadapter der im Tauchsport häufig benötigt wird.
technische Daten des Gewindeadapters
- Material Stahl verzinkt
- Innengewinde G 1/4"
- Aussengewinde S08 (M16) mit Dichtkegel für Klemmring
- Klemmring und Mutter im Lieferumfang
- Verwendung für Schlauchanschlüsse ohne Klemmring und Mutter möglich

6,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/2" AG - G 1/2" AG Innenkegel 60°

Model: CE-411

Doppelgewindenippel G 1/2" - G 1/2" Innenkegel 60° als Dichtkegel. Doppelstutzen zur Montage an Füllanlagen.

Doppelgewindenippel G 1/2" - G 1/2" Dichtkegel 60°Für Gewinde Doppelnippel werden in der Praxis auch noch andere begriffe benutzt. Ob nun Doppelstutzen, gerader Einschrauber oder Verbinder gemeint ist immer eine Schraubverbindung mit beiden Seiten Außengewinde. Der hier angebotenen Doppelstutzen hat ein G1/2"-14 Außengewinde auf beiden Seiten und ist für Betriebsdruck bis 315bar ausgelegt. Als Korrosionsschutz ist das Doppelnippel aus Stahl galvanisch verzinkt.technische Daten Gewinde Doppelnippel G1/2"schwere Ausführung für Arbeitsdruck bis 315 barMaterial Stahl verzinktAussengewinde G1/2" - 14 gang, beidseitigNennweite 8mm DurchgangDichtkegel 60°

2,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - 7/16"-20 UNF

Model: CE-404

Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere Ausführung

Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere AusführungMaterial Edelstahl,schwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" Dichtkegel 60° zum Anschluß von Standarthochdruckschläuchen7/16" UNF Hochdruckabgang an den ersten Stufen der Tauch-Atemregeler6mm Durchgang / DurchlassBild ähnlich Dieser Adapter kann für Prüfzwecke oder Entnahmezwecke in den Hochdrucksnschluß einer ersten Stufe eingedreht werden und dann kann ein G1/4" Hochdruckschlauch (z.B. Kompressorfüllschlauch) an den Hochdruckabgang angeschlossen werden.

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/2" schwere Ausführung

Model: CE-407

Doppelgewindenippel G1/4"-19 - G 1/2"-14 schwere Ausführung für hohe Drücke mit Innendichtkegel 60 Grad aus Stahl verzinkt. Gewindeadapter zur Reduzierung von Zollgewinde.

Doppelgewindenippel G 1/4"- G 1/2" Dichtkegel 60 Grad schwere AusführungDoppelnippel mit G1/4"-19 Außengewinde auf G1/2"-14. In unseren Baukastensystem bauen wir unsere Gewindeadapter und Hochdruckschläuche auf bestimmten Gewindegrößen auf. Diese sind unter anderen die Gewindegrößen G1/4", G1/2" und natürlich die im Tauchsport üblichen G5/8" Gewinde. Diese Bauteile werden auch für unser Sauerstoffschläuche, Füllamaturen und Füllsystem benutzt. Als Ersatzteile für Atemluftkompressoren oder vorhanden Druckluft und Sauerstoff Armaturen sind sie genauso einsetzbar.technische Daten des DoppelnippelsMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Betriebsdruck 315bar Aussengewinde G1/4"-19 auf G1/2"-14 6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60 Grad auf beiden Seiten

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Gewindenippel

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60°
Model: CE-401
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60°
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°Material Messing naturAussengewinde G1/4"6mm DurchgangDichtkegel 60°
1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" Innenkegel 60° schwere Ausfü
Model: CE-405
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60° schwere Ausführung
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°Material Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°
3,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" schwere Ausführung
Model: CE-402
Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" Innenkegel 60° schwere Ausführung
Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" Dichtkegel 60° schwere AusführungDoppelgewindenippel für Gewinde G1/8" auf G1/4". Oft ist es in technischen Anlagen für Pneumatik und Hydraulik notwendig die Gewindegröße mit Fittings zu verändern. Doppelstutzen werden als Einschrauber hier für den Übergang bei Bohrungen mit Innengewinde benutzt. Diese schwere Ausführung ist für Betriebsdrücke bis maximal 350 bar geeignet. Material Stahl galvanisch verzinkt.technische Daten DoppelnippelMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Betriebsdruck 350bar Aussengewinde G1/8"-28 auf G 1/4"-19Nennweite 6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°
1-9 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel R1/2" - R1/4" verzinkt
Model: CE-414
Gewindedoppelnippel G1/4" auf G1/2" Standart Doppelstutzen mit 60° Dichtkegel Aussengewinde - Aussengewinde, Material Stahl galvanisch verzinkt.
Doppelstutzen / Doppelnippel BSB - BSB AussengewindeDoppelgewindenippel für Gewinde G1/2" auf G1/4". Standard Einschrauber für die Reduzierung von Rohrgewinde, Manometeranschlüssen und Verschraubungen. Oft ist es in technischen Anlagen für Pneumatik und Hydraulik notwendig die Gewindegröße zu verändern. Das R1/4" und R1/2" Anschlussgewinde ist weit verbreitet. Doppelstutzen werden als Einschrauber hier für den Übergang bei Bohrungen mit Innengewinde benutzt. Diese schwere Ausführung ist für Betriebsdrücke bis maximal 315 bar geeignet. Material Stahl galvanisch verzinkt. Dichtfläschen mit 60° Dichtkegel.technische Daten DoppelnippelMaterial Stahl verzinkt60° DichtkegelMaximaler Betriebsdruck 315 barBSB G 1/4"-19 Aussengewinde auf BSB G 1/2"-14 AussengewindeNennweite 6 mm DurchlassBild ähnlich
1-9 Stück 2,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 2,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innen
Model: CE-900
Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innen
Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innenGewindemuffe schwere Baureihe für Hochdruck z.B. 200bar und 300barMaterial Stahl verzinktSechskant Schlüsselweite 19mmInnengewinde durchgängig G1/4" x 19
1-4 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-24 Stück 2,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 25 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Gewindenippel

reducing fitting G 1/4" - G 1/4" cone 60°
Model: CE-403
reducing fitting G 1/4" - G 1/4", intended cone 60°
reducing fitting G 1/4" - G 1/4", cone 60° - Material: steel, high-weigth for high air pressure - extended thread G1/4" - 6mm channel - cone 60°
2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Druckluftkupplungen / Schnellkup

Steckkupplung 7,2 - 6mm
Model: CE-0001
Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Bolzenverriegelung
Kupplungsdose mit Schlauchtülle 7,2mmKupplungsdose zum Einsetzen in Druckluftschläuche, auch Mitteldruckschläuche von Lungenautomaten. Oft wird Druckluft / Pressluft im Druckbereich von 10 bar benötigt. Also warum nicht eine erste Stufe eines Atemreglers benutzen und in einen Mitteldruckschlauch eine Schnellkupplung anbringen. Jetzt kann, aus der leeren Tauchflasche der Restdruck benutzt werden um Reifen zu füllen, Schlagschrauber anzutreiben oder auch eine Farbspritzpistole oder Druckluftnagler. Wer mobil arbeiten will kann auch eine Druckluftflasche als Druckspeichen benutzen.technische Daten der Schnellkupplung / Steckkupplung Ausführung: StandardWerkstoffe: Gehäuse Messing,Kugeln und Bolzen: Stahl gehärtet (1.4305)O-Ringe NBRtatsächliche Nennweite: 7,2mmSchlauch-Ø innen: 6mmGewicht: 67,3 g / StkTemperaturbereich: -20°C bis max. +100°CBetriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum,Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne VentilKupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BAKompatibel zu**:Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07) und viele andere deutsche Fabrikate
1-4 Stück 6,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 5,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 5,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Anschlusswellen / Entnahmeanschl

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- M16x
Model: CG-1006
Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar Aussengewinde auf M16x1mm Aussengewinde. Anschlusswelle zur Kompletierung von Pneumatig Füllarmaturen und Füllschläuchen.
Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- G1/4" AGAnschlusswelle G5/8“ Außengewinde nach M16x1mm Außengewinde. Diese Anschlusswelle wird zur Montage an Füllarmaturen und Füllschläuchen zum Füllen oder zur Endnahme von Druckluft / Pressluft in Tauchflaschen oder Industrie Pressluftflaschen benutzt. Die Anschlusswelle ist passend für Tauchflaschenventile und Industrieventile in 200bar und 300bar Ausführung mit G5/8“ Innengewinde nach DIN. Diese Entnahmeanschlüsse sind in der DIN EN-144 für alle Gewinde, Freistiche und Dichtflächen genormt. Das Handrad mit geriffelter Oberfläche kann Handfest angezogen werden, dies ist Ausreichend um die O-Ring Dichtung genügend vorzuspannen und eine Abdichtung zu erreichen.techniche Daten Anschlusswelle mit Handrad M16x1mmAnschlußstück für Füll-, Kompressor- und HochdruckschläucheAußengewinde G5/8" 300bar Druckluft (passend in jedes Ventil auch 200 bar)Gegenseite G 1/4", metallisch dichtend Kegel 60° für SchlauchanschlußMaterial Messing vernickelt, geriffeltes Plasthandrad
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high-pressure accession for oxygen
Model: CG-517
high-pressure accession for oxygen, 3/4" cap nut with a branch of 1/4"
high-pressure accession for oxygen, 3/4" cap nut and a branch 1/4" - cannection for oxygen valves 200 bar - cap nut with a thread 3/4" - width across flat 32mm - high-pressure connecting shaft 1/4" with a cone of 60° - material: brass, nickel plated - O-Ring, ready for oxygen
1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

adapter / premium thread > Bienenfutter

Doppelgewindenippel 1/2" NPT Außengewinde aus Edelstahl

Model: CE-408

Doppelnippel mit Gewinde 1/2" NPT auf beiden Seiten. Aus Edelstahl Werkstoff 1.4401

Sechskant Doppelnippel 1/2" NPT aus EdelstahlDoppelnippel mit 1/2" NPT (R1/2") Anschlussgewinde aus Edelstahl Material 1.4401. Korrosionsfreie Gewindeadapter und Rohrverschraubungen aus Edelstahl sind vor allem bei der Erzeugung und Verteilung in Atemluft Erzeugungs- und Füllanlagen eine optimale Verbindungstechnik. Nicht nur die Belastung der Verbinder von außen durch Salzwasser oder hohe Luftfeuchtigkeit sondern auch von innen durch Kondenswasser lassen Verbindungstechnik oft Rosten. Der Einsatz von Edelstahl Schaft hier schnell Abhilfe.technische Daten Doppelnippel 1/2" NPTGewinde 1/2" NPTSechskant Schlüsselweite 22mmWerkstoff 1.4401Innendurchmesser / lichte Weite 11,9mmLänge insgesamt 46,7mmMaximaler Betriebsdruck 530 bar

30,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel Edelstahl G 1/4" - G 1/4" schwere Ausführung

Model: CE-403VA

Doppelgewindenippel aus Rostfreien Edelstahl mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228, metall. Dichtkante G1/4" - G 1/4" Aussengewinde, schwere Ausführung für hohe Drücke bis 630 bar.

Doppelgewindenippel Edelstahl G 1/4"- G 1/4" flach dichtend schwere AusführungDoppelnippel / Doppel Einschraubstutzen mit G1/4" Außengewinde auf beiden Seiten flach metallisch Dichtend. In unseren Baukastensystem bauen wir unsere Gewindeadapter und Hochdruckschläuche auf bestimmten Gewindegrößen auf. Diese sind unter anderen die Gewindegrößen G1/4" und natürlich die im Tauchsport üblichen G5/8" Gewinde. Diese Bauteile werden auch für unser Sauerstoffschläuche benutzt. In kontaminierter Umgebung, bei Salzhaltiger Luft und beim Einsatz im Meerwasser ist die Verwendung von Rostfreien Stahl, V4A zu empfehlen. technische Daten des Doppelnippels aus rostfreien EdelstahlMaterial Edelstahl V4A Legierung 1.4571schwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Druck 630 bar Aussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassFlach dichtend mit Metall DichtkanteAbmessungen laut Zeichnung:d: Innendurchmesser 6mmi: Gewindelänge 12mmB: Schlüsselweite des Sechskantes 19mmL: Gesamtlänge 32mm

1-9 Stück 12,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 12,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 12,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß

Model: DF-14ES

Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß

Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
- schwere Ausführung bis 400bar
- Anschlüsse beidseitig G 1/4" Innengewinde
- Edelstahlausführung
- sauerstofftauglich

83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > portabel compressors

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor

Model: LC-MCH6/SH

Atemluftkompressor ca. 100 l/min mit Hondamotor

Atemluftkompressor mit Verbrennungsmotor
Der kleine Atemluftkompressor von Coltri ist schon eine legende, als MCH 6 also 6m³ Fülleistung in der Stunde was ca. 100 l/min. entspricht ist er einer der Kompressoren der für den passionierten Taucher und kleine Tauchergruppen der Atemluftkompressor für unterwegs ist. Mit einem Hondamotor angetrieben und einem trocken Gewicht von nur 37kg passt er in jeden Kofferraum. Bei einem max. Enddruck von 300bar ist er in der Lage auch moderne Tauchgeräte zu füllen. Schnell sind in der Oberfläschenpause die Tauchflaschen wieder gefüllt, benötigt er doch für eine 10 Liter Tauchflaschen von 50bar auf 200bar nur 15 min.

technische Daten des MCH 6 Atemluftkompressors
- Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor
- Max Fülldruck 225bar oder 330 bar
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 bar
- Verbrennungsmotor z.B. Honda
- Öl/Wasser Kondensatablass manuell
- Luftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-Filterpatrone
- Enddruck-Sicherheitsventil,
- Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss
- Gewicht nur 37 kg,
- Zusatzeinrichtungen:
- Autostop
- Digitaler Stundenzähler

Dieser Kompressor ist ein Leichtgewicht und kann bequem von einer Person (männlich) transportiert werden. Durch seine geringen Abmessungen findet er auch leicht im Kofferraum eines PKW´s Platz.
Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an, zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

2.195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

additional Equipment:	no Autostop + 275,00 EUR Digital hour-tacho meter + 105,01 EUR Autostop + hour meter + 349,00 EUR

high pressure air compressors > portabel compressors

Atemluftkompressor Compakt 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennung

Model: LC-MCH6/SH/COMP

Atemluftkompressor Compact 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor

Atemluftkompressor Compact mit Verbrennungsmotor
Dieser Kompressor ist durch sein Kompaktes Gehäuse besonders gut geignet zum Robusten Einsatz im Gelände um seine Leistung zu beweisen. Der Transport zwischen anderen Ausrüstungsgegenständen ist besonders günstig. Durch die Kompakte Bauweise stehen keine Bauteile über das Gehäuse hinaus. Mit 100 Liter / min. Füllvolumen ist der Kompressor in der Lage 3-4 Tauchflaschen in der Oberfläschenpause schnell wieder Aufzufüllen. Gut geeignet für kleine Tauchgruppen von 4 - 6 Tauchern um Mobil die Tauchflaschen am Tauchplatz zu befüllen.
Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Bei der Entsorgung des Altöles die Altölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
technische Daten des Atemluftkompressors
- Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor
- Max Fülldruck 225bar oder 330 bar
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 bar
- Verbrennungsmotor z.B. Robin-Subaru
- Öl/Wasser Kondensatablass manuell
- Luftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-Filterpatrone
- Enddruck-Sicherheitsventil,
- Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss lieferbar
- Gewicht nur 54,8 kg, HxBxT 47cm x 73cm x 37cm
- Optional mit Endabschaltung und / oder Digitalen betriebsstundenzähler

1-1 Stück 2.495,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 2.445,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 2.370,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

additional Equipment: no
Autostop + 275,00 EUR
Digital hour-tacho meter + 105,01 EUR
Autostop + hour meter + 349,00 EUR

Atemluftkompressor MCH 16/DY Mini Tech mit Dieselmotor 265 Liter

Model: LC-MCH16-DY

Atemluftkompressor MCH16 von Coltri, 265 l/min. mit Yanmar Dieselmotorantrieb

Atemluftkompressor MCH16 mit Dieselmotor als Antrieb
Atemluftkompressor mit 6,6 KW Dieselmotoren angetrieben. In 200bar und 300bar Ausführungen für den mobilen Einsatz. Dieselmotoren als Antrieb für Atemluftkompressoren haben den Vorteil das die Kraftstoffkosten in fast allen Ländern Weltweit geringer sind wie bei Benzin. Zusätzlich ist die Entflammbarkeit wesentlich geringer. Ein weiterer Vorteil von Dieselmotoren ist die oft wesentlich größere Robustheit des Antriebmotores für den Kompressor wie bei Benzinmotoren.

technische Daten des Atemluftkompressors mit Dieselmotor
- Fülleistung 215 Liter/min (6,5 min für 10 Liter Tauchflasche von 50 - 200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung
- Antriebsmotor Yanmar L100 Dieselmotor 6,5 KW (ca. 7,7 PS)
- 3 stufiger Kompressor,
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 113cm x 54cm x 64cm, Gewicht 135kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

7.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > portabel compressors

Atemluftkompressor mit Dieselmotor 215 Liter/min.

Model: LC-MCH13-DY

Atemluftkompressor MCH13 mit Dieselmotorantrieb

Atemluftkompressor MCH13 mit Dieselmotor als Antrieb
- Fülleistung 215 Liter/min (9 min für 0 Liter von 0 ->200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung
- Antriebsmotor Lombardini Diesel 350, 5,5 KW (ca. 7,7 PS)
- 3 stufiger Kompressor,
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 115cm x 49cm x 64cm, Gewicht 125kg

Preis auf Anfrage

6.900,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.

Model: LC-MCH13/SH

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.Fülleistung 215 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 9 min von 0 200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung, WahlweiseAntriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg

6.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min.

Model: LC-MCH16/DY

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min. 300bar

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min. 300bar
- Fülleistung 265 Liter/min,
- Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 8 min von 0 ->200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, wahlweise
- Antriebsmotor Yanmar Dieselmotor L100, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)
- 3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus Edelstahl
- Sicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder Druckstufe
- Ölfüllung 1,6 Liter Hochdruckkompressorenöl
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqualität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg

7.495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > portabel compressors

Breathing Air Compressor, Honda-petrol engine 265 Liter/min.
Model: LC-MCH16/SH
Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.
Breathing Air Compressor MCH16, Honda-petrol engine 265 Liter/min.COMPRESSOR TYP:MCH16CHARGING RATE:265 L/min, 16 m³/h, 9 CFMFILLING TIME: cylinder 15L (0-200 Bar)8 minWORKING PRESSURE:225 Bar - 3200 Psi or 330 Bar - 4700 PsiDRIVEN BY:Honda petrol enginePOWER:6,6 KwDIMENSIONS:height 63 cm / 25" width 108 cm / 43" depth 51 cm / 20"DRY WEIGHT:126 Kg / 277 lbsNOISE (ISO 3746):95,6 dBNUMBER OF STAGES:3NUMBER OF CYLINDERS:3LUBRICATING OIL CAPACITY:1600 cc (1,6 L) / 0.42 US GallonLUBRICANT:Coltri oil CE 750FRAME:Powder coated steelOIL / MOISTOURE SEPARATOR:2FILTRATION:Maxifilter active carbon and molecular sieveSAFETY VALVE:2 interstage, 1 last stageINTERSTAGE COOLERS AND AFTER COOLERS:Stainless steelBREATHING AIR:DIN 3188 EN 12021 CGA E
7.450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pressure range:	300 (330) bar 200 (225) bar
limit stop:	no yes + 275,00 EUR
additional Equipment:	no Digital hour-tacho meter + 124,94 EUR

high pressure air compressors > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar "Mini Compact" 230V
Model: LC-MCH6/EM-CO
Atemluftkompressor Compakt 100 l/min mit Elektromotor 230V
Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.
2.495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
pressure range: 200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR additional Equipment: no Autostop + 275,00 EUR Autodrain + 275,00 EUR Autosto + Autodrain + 549,01 EUR

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar Compact 230V
Model: LC-MCH6/EM-C
Atemluftkompressor Compakt 100 l/min mit Elektromotor 230V
Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.
2.648,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

Model: LC-MCH6/EM

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

- Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor
- Max Fülldruck 225bar oder 330 bar
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 20 minuten vom 0-200 bar
- Elektromotor 230V 50 Hz
- Öl/Wasser Kondensatablass manuell
- Luftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-Filterpatrone
- Enddruck-Sicherheitsventil,
- Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss
- Abmessungen ca.: Höhe: 34 cm Breite: 63 cm Tiefe: 38 cm
- Gewicht nur 39,5 kg,

Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden, siehe unser Angebot - Schaltmanometer.

2.195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pressure range:	200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR
additional Equipment:	no Autostop + 275,00 EUR Autodrain + 275,00 EUR Autosto + Autodrain + 549,01 EUR

Atemluftkompressor 100 l/min 300 bar E-Motor220 Volt Edelstahlge

Model: LC-MCH6/ET-INOX

Atemluftkompressor 100 l/min mit Elektromotor 230 Volt, Edelstahlgehäuse

Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor, EdelstahlgehäuseDer Atemluftkompressor MCH6 INOX hat die gleichen technischen Daten wie alle MCH6 Atemluftkompressoren von Coltri. Beim Einsatz auf Booten und Schiffen kommen die Atemluftkompressoren oft in Kontakt mit Salzwasser. Das führt nach kurzer Zeit zu verstärkter Korrosion, was den Kompressor schnell unansehnlich werden lässt. Das Gehäuse aus Edelstahl verhindern die Korrosion weitestgehend, was für langen Werterhalt des Atemluftkompressors sorgt. Der Betrieb des Kompressors kann über den Bordgenerator mit min. 6 KW Leistung erfolgen.technische Daten des Atemluftkompressors MCH6 InoxAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 41 kg,Optional sind Autostop und automatische Emtwässerung erhältlichBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

1-1 Stück 2.695,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 2.614,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 135 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor
Model: LC-MCH08/EM-C
Atemluftkompressor 135 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor 3KW/400 V
Atemluftkompressor MCH8 EM Compact Füllleistung 135 l/min max. 300bar mit ElektromotorDieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb auf Booten und kleinen Tauchschiffen. Kann er doch bereits mit einen 6 KW Generatur betrieben werden. Da die Füllleistung von 135 Liter / min. ein gutes Preis Leistungsverhältnis begründet kann er natürlich auch stationär eingestzet werden. Die Füllzeit ist in vertretbaren Zeiten je Tauchflasche und der Anschaffungspreis liegt im Mittelfeld der Atemluftkompressoren. Das ausgeklügelte Filtersystem mit wechselbaren Filterpatronen sorgt für eine der Norm entsprechende Aufbereitung der Atemluft und übertrifft die geforderten werte der Norm noch.technische Daten des Atemluftkompressors MCH 8 CompactAtemluftkompressor mit 135 l/min 200bar / 300bar mit ElektromotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 11 minuten von 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz 3 Kw LeistungÖl/Wasser Kondensatablass automatischLuftfiltersystem mit Molkularsieb Aktivkohle Molekularsieb FilterpatroneEnddruck Sicherheitsventil,Geräuschpegel: 78 dbFüllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar AnschlussAbmessungen ca.: Höhe: 84 cm Breite: 92 cm Tiefe: 61 cmGewicht nur 141 kgBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
7.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor 195 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor 4
Model: LC-MCH11/EM-C
Atemluftkompressor 195 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor 4KW/400 V
Atemluftkompressor MCH11 / EM 195 l/min 200bar / 300bar mit Elektromotor Dieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb in Tauchschulen und kleinen Tauchbasen. Da die Füllleistung von 195 Liter / min. ein gutes Preis Leistungsverhältnis begründet. Die Füllzeit ist in vertretbaren Zeiten je Tauchflasche und der Anschaffungspreis liegt im Mittelfeld der Atemluftkompressoren. - Atemluftkompressor 195 l/min 200bar / 300bar mit Elektromotor - Max Fülldruck 225bar oder 330 bar - Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 8 minuten von 50-200 bar - Elektromotor 230V 50 Hz 4 Kw Leistung - Öl/Wasser Kondensatablass automatisch - Luftfiltersystem mit Molkularsieb Aktivkohle Molekularsieb Filterpatrone - Enddruck Sicherheitsventil, - Füllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar Anschluss - Abmessungen ca.: Höhe: 84 cm Breite: 89 cm Tiefe: 60 cm - Gewicht nur 141 kg
8.450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 80 l/min 200/300 bar "Mini Compact"

Model: LC-MCH6/ET

Atemluftkompressor 80 l/min mit Elektromotor

Atemluftkompressor 80 l/min 200/300 bar mit Elektromotor
- Atemluftkompressor 80 l/min 200/300 bar mit 230 V Eklektromotor
- Max Fülldruck 225bar oder 330 bar
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 25 minuten vom 0-200 bar
- Elektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 A
- Öl/Wasser Kondensatablass manuell
- Luftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-Filterpatrone
- Enddruck-Sicherheitsventil,
- Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss
- Gewicht nur 46 kg,

Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden, siehe unser Angebot - Schaltmanometer.

1-1 Stück 2.295,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 2.226,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pressure range:	200 (225) bar
	300 (330) bar + 11,90 EUR
limit stop:	no
	yes + 196,35 EUR

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. mit Elektroantrieb

Model: LC-MCH16/ETS

Atemluftkompressor Standart 265 L/min.

Atemluftkompressor Standart 265 L/min.
- Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung
- 1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 Kw
- Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz
- 3 Druckstufen
- Fülldruck 220 bar oder 330 bar
- Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.
- Gesamtgewicht ca.190 Kg
- Atemluftqualität nach EN 12021
- 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen in Druckluft, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3
- Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.

5.890,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Standard Gehäuse

Model: LC-MCH13ET-S

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Standartgehäuse

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Compacten GehäuseFüllleistung 215 L/Min.Leistungsaufnahme 5,5 Kw (230/400 V -50/60Hz)Abmessungen: 85cm hoch, 89cm breit und 60cm tiefGewicht ca. 151kgGeräuchpegel 81 dB3 VerdichterstufenFiltersytem: 2x Wasser / Öl - Abscheider miit zusätzlichen Maxifilter für Molekularsieb und AktivkohleAtemluftqualität nach DIN 3188, EN 12021 und CGA Eoptionale ErweiterungenAutomatische Entwässerung und EndabschaltungAufpreis 1150,- ¤ + MwSt.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

5.771,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse

Model: LC-MCH16ET-CO.M

Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse

Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse
- Füllleistung 265 L/Min.
- Leistungsaufnahme 5,5 Kw (230/400 V -50/60Hz)
- Abmessungen: 85cm hoch, 89cm breit und 60cm tief
- Gewicht ca. 151kg
- Geräuchpegel 81 dB
- 3 Verdichterstufen
- Filtersytem: 2x Wasser / Öl - Abscheider miit zusätzlichen Maxifilter für Molekularsieb und Aktivkohle
- Atemluftqualität nach DIN 3188, EN 12021 und CGA E

Standartausrüstung

- Automatische Entwässerung und Endabschaltung
- Stern / Dreieckstart, E-Bedienfeld mit Stundenzähler

optionale Erweiterungen

- Füllleiste z.B.Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelventilen
- Füllschläuche (2 Stück Abgänge zum Anschleisen vorhanden.)
- 300 bar Ausführung

8.380,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pressure range: 200 (225) bar
300 (330) bar

Atemluftkompressor mit 300 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar

Model: LC-MCH18ET

Atemluftkompressor mit 300 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar
- Lieferleistung 300 Liter je Minute, max. 300bar
- Geräuschpegel 82 dB
- Antriebsleistung 6,6Kw 400 Volt, 3 Phasen
- Eigengewicht 165 kg
- Verdichterstufen 3 Stück
- Sicherheitsventil in jeder Stufe
- Filtersystem, Wasser- Ölabscheider
- 2 Filter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Abmessingen: Höhe 84 cm, Breite 89 cm, Tiefe 60 cm

10.546,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar

Model: LC-MCH30VM

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 barLieferleistung 500 Liter je Minute, max. 300barGeräuschpegel 78 dBAntriebsleistung 11Kw 400 Volt, 3 PhasenEigengewicht 415 kgVerdichterstufen 3 StückSicherheitsventil in jeder StufeFiltersystem, Wasser- Ölabscheider2 Filter mit Aktivkohle und Molekularsieb - Abmessingen: Höhe 154,5cm, Breite 79 cm, Tiefe 100 cm

18.200,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Silent Kompressoren



Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Model: LC-MCH16/ET
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse - Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung - Kompressorblöcke a. 265L/min mit 5,5 Kw - Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz - 3 Druckstufen - Fülldruck 220 bar oder 330 bar - Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min. - Gesamtgewicht 222 Kg - Geräuchpegel: 68,8 dB (ISO 3746) - Luftqualität nach EN 12021 - 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3 - Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung. - Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
11.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Model: LC-MCH26/ET
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse - Atemluftkompressor mit 430 L/min. Füllleistung - 2 Kompressorblöcke a. 215 L/min mit jeweils 4 Kw Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme: 2 x 15/8,7 A (230 / 400 V) 50 Hz - 3 Druckstufeb je Block - Fülldruck 220 bar oder 330 bar - Drehzahlen: Kompressor 1350 U/min. E-Motor 2840 U/min. - Gesamtgewicht 286 Kg - Geräuchpegel: 72,4 dB - Luftqualität nach EN 12021 - 4 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3 - Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung. - Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
14.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Silent Kompressoren



Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Model: LC-MCH32/ET
Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse - Atemluftkompressor mit 530 L/min. Füllleistung - 2 Kompressorblöcke a. 265L/min mit jeweils 5,5 Kw Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme: 2 x 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz - 3 Druckstufen je Block - jeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werden - Fülldruck 220 bar oder 330 bar - Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min. - Gesamtgewicht 306 Kg - Geräuchpegel: 75 dB - Luftqualität nach EN 12021 - 4 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3 - Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung. - Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
17.175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse
Model: LC-MCH36
Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse - Atemluftkompressor mit 600 L/min. Füllleistung - 11 Kw Antriebsleistung bei 400 V 50 Hz - 4 Druckstufen, Druckanzeige je Druckstufe - je Stufe Öl und Wasserabscheider und Kühlwendel - Fülldruck 220 bar oder 330 bar - Geräuchpegel: 70 dB - Gesamtgewicht 420 Kg - Abmessungen - 169cm hoch - 94cm breit - 132cm tief - Luftqualität nach DIN 3188; EN 12021; CGA E - Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung. - Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Mini Silent 100 L/min. 230 Volt
Model: LC-MCH6/EM-S
Atemluftkompressor MCH-6/EM Silent 100 L/min. Betriebspannung 230 Volt Singelphase
Atemluftkompressor MCH6/EM Silent mit 100 L/min.Atemluftkompressoren und Werkstattkompressoren, zur Erzeugung vom Pressluft sind beim Betrieb mit erheblicher Geräuchentwiecklung verbunden. Hier kann ein Silent Kompressor Abhilfe schaffen. Der MCH-6/EM in der Silent Ausführung ist wohl der kleinste der Geräuscharmen Atemluftkompressoren die hergestellt werden. Mit 66 dB Geräuschpegel flüstert dieser Kompressor. Aber auch die Anschlussleistung mit gerade einmal 2,2 Kw ermöglicht seinen Betrieb überall da wo eine Steckdose vorhanden ist.Daten des Atemluftkompressors MCH-6/EM SilentFüllleistung des Atemluftkompressors: 100 L/min.Abmessungen: Breit 66cm, Lang 50cm, Hoch 84cm1 Kompressorblock a. 100 L/min mit 2,2 KwAntriebsleistung 11,5 A bei 230 Volt 50/60 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)Gesamtgewichtnur 85 KgGeräuchpegel: 66 dB nach ISO 3746Atemluftqualität entsprechend EN 120211 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen Altöle an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles, dieAltölverodnung beachten. Für den vollständigen Text auf den link kliecken.
3.725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Mini Silent 100 L/min. 400 Volt
Model: LC-MCH6/ET-S
Atemluftkompressor MCH-6/ET Silent 100 L/min. Betriebspannung 400 Volt
Atemluftkompressor Silent mit 100 L/min.Atemluftkompressoren und Werkstattkompressoren sind beim Betrieb oft mit erheblicher Geräuchentwiecklung verbunden. Hier kann ein Silent Kompressor Abhilfe schaffen. Der MCH-6 in der Silent Ausführung ist wohl der kleinste der Geräuscharmen Atemluftkompressoren die hergestellt werden. Mit 66 dB Geräuschpegel flüstert dieser Kompressor. Aber auch die Anschlussleistung mit gerade einmal 2,2 Kw ermöglicht seinen Betrieb überall da wo eine Steckdose vorhanden ist.technische Daten des Atemluftkompressors MCH-6/ET SilentAtemluftkompressor mit 100 L/min. FüllleistungAbmessungen: Breit 66cm, Lang 50cm, Hoch 84cm1 Kompressorblock a. 100 L/min mit 2,2 KwAntriebsleistung 6,7 A bei 400 Volt 50/60 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)Gesamtgewichtnur 85 KgGeräuchpegel: 66 dB (ISO 3746)Atemluftqualität nach EN 120211 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles, dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
3.725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min.

Model: LC-MCH13/ET-S

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min.

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min. von Coltri
Atemluftkompressor Mini Silent mit 215l/min. Förderleistung ist nur in den mechanischen Abmessungen ein Mini. Mit 215 l/min. Förderleistung wird dieser Kompressor kleinen und mittleren Tauchschulen und Tauchbasen gerecht. Im Silentgehäuse auf kleinen Raum aufstellbar könnte er im Verkaufsraum oder selbst im Büro stehen ohne wesentlich zu stören. Sein ruhiger Lauf macht ein Gespräch in unmittelbarer Nachbarschaft zum laufenden Atemluftkompressor möglich.

technische Daten des Mini Silent Atemluftkompressors
- Atemluftkompressor mit 215 L/min. Füllleistung
- Abmessungen: Breit 70cm, Lang 70cm, Hoch 105cm
- 1 Kompressorblock mit 215L/min. Lieferleistung
- Antriebsleistung: 4 Kw bei 400 V 50 Hz
- 3 Druckstufen
- Fülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)
- Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.
- Gesamtgewicht nur 177 Kg
- Geräuchpegel: 71,9 dB (ISO 3746)
- Atemluftqualität nach EN 12021 (DIN 3188)
- 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3
- Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.
- Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

8.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.

Model: LC-MCH16/ET-S

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.
- Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung
- Abmessungen: Breit 70cm, Lang 70cm, Hoch 105cm
- 1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 Kw
- Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme: 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz
- 3 Druckstufen
- Fülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)
- Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.
- Gesamtgewicht nur 151 Kg
- Geräuchpegel: 74,5 dB (ISO 3746)
- Atemluftqualität nach EN 12021
- 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3
- Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.
- Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.

9.980,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in einer 5 Liter Kan

Model: DD-2002-5L

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in 5 Liter Kanister zum Füllen von Atemluftfilterpatronen

Molekularsieb Air Dry zur Atemlufttrocknung in 5 Liter Kanister
Trocknungsgranulat aus Molekularsieb zur Wiederbefüllung von Atemluftfilter für Atemluftkompressoren und Personalfilter / Nitrox Clean Filter.Warum immer die Atemluft Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel aus Molekularsieb an. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative zur Erneuerung der Atemluftfilter. Der 5 Liter Kanister ist besonders für Tauchbasen und Tauchschulen mit hohen Füllaufkommen geignet.

- Molekularsieb der Güteklasse A4
- Wasserabsorbtionsvermögen 20% (Gewichtszunahme)
- besonders staubarm und abriebsfestes Molekularsieb
- Verkaufsverpackung: 5 Liter Kanister
- Molekularsieb wurde bei 900°C Aktiviert
- große Oberfläsche, Körnung ca. 1-2mm
- auch zur Trocknung von Sauerstoff geeignet
- ungeöffnet 18 Monate haltbar

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Air Dry zur Atemlufttrocknung 1 Liter Eimer

Model: DD-2002

Air Dry zur Atemlufttrocknung 1 Liter Eimer

- Molekularsieb der Güteklasse A4
- Wasserabsorbtionsvermögen 20%
- besonders staubarm und abriebsfest
- im 1 Liter Eimer
- Aktivierung bei 900°C
- ungeöffnet 18 Monate haltbar

Trocknungsgranulat zur Wiederbefüllung von Filter für Atemluftkompressoren.
Warum immer die Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative.

1-1 Stück 15,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 15,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 15,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 14,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > breathing air and filter technol

Aktivkohle Carbotec C 40/1 im 1 Liter Eimer

Model: DD-2003

Aktivkohle Carbotec C 40/1 im 1 Liter Eimer

- Aktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung
- im 1 Liter Eimer luftdicht verschlossen
- besonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignet
- in verschlossenem Zustand 18 Monate haltbar

Warum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.
Als zweiter Bestandteil ist ideal unser "AIR-DRY" Molekularsieb zur Lufttrocknung geeignet.

1-1 Stück 12,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 12,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 12,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 1

Model: DD-2006

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter Behälter

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter Behälter
- Aktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfen
- in 10 LiterBehälter luftdicht verschlossen (ca. 4kg)
- besonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignet
- Körnung ca. 1,5mm
- in verschlossenem Zustand 18 Monate haltbar

Warum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.
Als zweiter Bestandteil ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Lufttrocknung geeignet.

113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > breathing air and filter technol

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft,

Model: DD-2003-5L

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft, 5 Liter Kanister

Aktivkohle Carbotec zur Atemluftaufbereitung in Hochdruckkompressoren
Warum immer neue Filterpatronen für die Atemluftfilter kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronen aller Hersteller wieder befüllt werden. Aktivkohle der Marke Carbotec wird Staubarm hergestellt. Durch die Körnung von 1 - 2 mm ist eine gute Dichte und große Oberfläsche bei der Füllung erreichbar, so das keine Kanalbildung bei der Durchströmung der Aktivkohle zustande kommen kann. Durch den geringen Staubanteil und die gute Abriebfestigkeit kann diese Aktivkohle auch gut für Nitrox Clean Filter / Personalfilter eingesetzt werden.

- Aktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfen
- in 5 Liter Kanister luftdicht verschlossen
- besonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignet
- Körnung ca. 1,5mm
- in verschlossenem Zustand 18 Monate haltbar

Als zweiter Bestandteil für Atemluftfilter ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Atemluft Trocknung geeignet.

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben 40mm Durchmesser

Model: DD-2010-40

Filzscheiben für Filterpatronen 40mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen 40mm Durchmesser

0,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben 45mm Durchmesser

Model: DD-2010-45

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm Durchmesser
In den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung.

1-4 Stück 0,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 0,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 0,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 0,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 25mm Durchmesser

Model: DD-2010-25

Filzscheiben für Filterpatronen 25mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen 25mm Durchmesser
In den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt und verhindern eine Kanalbildung.
Diese Filzscheiben sind auch passend für die Kompresoren von Coltri der Baureihe MCH6.
Den passendenFiltereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Coltri Kompressor MCH6 zum selbst befüllenfindet Ihr beim Klicken auf den link.

0,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 55mm Durchmesser
Model: DD-2010-55
Filzscheiben für Filterpatronen 55mm Durchmesser, passend z.B. für L&W Filterpatronen zum selbst befüllen der Aktivkohlefilter
Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 55mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Der Kompressorenhersteller Leonhard & Wagner benutz unter anderen für seine Filtersysteme Filzscheiben mit 55mm Durchmesser. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind.
1-4 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-19 Stück 1,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **20-49 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 1,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 65mm Durchmesser
Model: DD-2010-65
Filzscheiben für Filterpatronen 65mm Durchmesser
Filzscheiben für Filterpatronen 65mm Durchmesser In den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung in Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehemen aber auch den Staub des Filtergranulates auf.
1-4 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-19 Stück 1,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **20-49 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 1,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 70mm Durchmesser
Model: DD-2010-70
Filzscheiben für Filterpatronen 70mm Durchmesser
Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 70mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Atemluftkompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Das sorgt zusätzlich dafür das die durchströmende, zu filternde Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben aus Filz nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind und ihre Filterfunktion nicht mehr erfüllen können.
1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-19 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **20-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 70mm Durchmesser

Model: DD-2010-75

Filzscheiben für Filterpatronen 75mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 75mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Atemluftkompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Das sorgt zusätzlich dafür das die durchströmende, zu filternde Atemluft besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben aus Filz nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind und ihre Filterfunktion nicht mehr erfüllen können. Eingesetzt werden diese Filzscheiben am Eingang, Ausgang und zwischen den Granulaten als Trennschicht.

1-4 Stück 2,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 2,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 2,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlenmonoxid Katalysator

Model: DD-301

Nitrox Clean Personalfilter für ca. 90m³ Atemluft

Nitrox - Clean Personalfilter
- Eingang DIN G 5/8" Innengewinde (Druckluftanschluß)
- Ausgang G 5/8" Aussengewinde
- Betriebsdruck bis 300 Bar
- Volumeninhalt ca. 0,3Liter,
- Matrial Aluminium
- Luftdurchlass max. 500 Liter/min bereits aufgearbeitete Atemluft
- Aufarbeitbares Filtervolumen (gem. DIN 12021) 90 m³ ca. 38 Stück 12 Literflaschen mit 0 Bar Restdruck

Die Füllung des Atemluftfilters wird direkt in das Filtergehäuse eingbracht. Jeweils 1/3 Molekularsieb - 1/3 Aktivkohle - 1/3 Molekularsieb. Die Bestandteile werden durch Filzscheiben voneinander getrennt. Mit hochwertigen Aktivkohle kann die Kompressorenluft Sauerstoffkompatibel mit einem Restölgehalt unter 0,05mg/m³ hergestellt werden.
Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser (Wasserdampf) und Ölrückstände (Kohlenwasserstoffe) zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox (Savet Air, EAN) aufzubereiten. Auserdem schützt der Personalfilter die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Atemluftkompressoren.

129,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nachfüllsatz aus Aktivkohle und Molekularsieb

Model: DD-2005

Filtermaterial für das Nachfüllen von Atemluftfiltern in Kompressoren. 1 Liter Aktivkohle + 2 Liter Molekularsieb

Nachfüllsatz Filtergranulat
Filter an Atemluftkompressoren enthalten Filtergranulat das aus Aktivkohle zur Filterung der Öldämpfe und Molekularsieb das zur Trocknung eingesetzt wird. Die verwendetet Menge in den Atemluftfiltern entspricht ca. 1/3 Aktivkohle und 2/3 Molekularsieb.
Lieferumfang

- 1 Liter Aktivkohle
- 2 Liter Molekularsieb

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > breathing air and filter technol

Nachfüllsatz aus Aktivkohle und Molekularsieb im 5 Literkanister
Model: DD-2005-5
Filtermaterial für das Nachfüllen von Atemluftfiltern in Kompressoren 1 x 5 Liter Aktivkohle + 2 x 5 Liter Molekularsieb
Nachfüllsatz Filtergranulat Aktivkohle und Molekularsieb für AtemluftfilterFilter an Atemluftkompressoren enthalten Filtergranulat das aus Aktivkohle zur Filterung der Öldämpfe und Molekularsieb zur Trocknung der Atemluft eingesetzt wird. Die verwendetet Menge in den Atemluftfiltern entspricht ca. 1/3 Aktivkohle und 2/3 Molekularsieb.Die Standzeiten der Atemluftfiltersind abhängig von der Lufttemperatur. Je höher diese Lufttemperattur ist um so mehr Wasser enthält die Luft. Aus diesem Grund variert die Standzeit der Atemluftfilter stark in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die Hersteller der Atemluftkompressoren geben deshalb die Standzeiten der Atemluftfilter für ihre Atemluftkompressoren in der Bedienungsanleitung an.Lieferumfang des Atemluftfilter Nachfüllsets1 x 5 Liter Aktivkohle im 5 Liter Kanister2 x 5 Liter Molekularsieb 2 x 5 Liter Kanister
179,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox Clean Personalfilter
Model: DD-300
Nitrox - Clean Personalfilter
Nitrox - Clean Personalfilter - Eingang DIN 5/8" innen - - Ausgang 5/8" aussen, - 232bar - Volumeninhalt ca. 0,3Liter, - Matrial Aluminium - Luftdurchlass max. 150 - 250 Liter/min - Filterstandzeit ca 20 Stunden Die Füllung des Filters wird direkt in das Filtergehäuse eingbracht. Jeweils 1/3 Molekularsieb - 1/3 Aktivkohle - 1/3 Molekularsieb. Die Bestandteile werden durch Filzscheiben voneinander getrennt. Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser und Ölrückstände zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox aufzubereiten. Auserdem schützt er die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Kompressoren.
1-1 Stück 135,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 130,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 128,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

high pressure air compressors > breathing air and filter technol

NITROX-Clean Filter DIN RSV

Model: DD-HTD200

NITROX-Clean Filter DIN RSV

NITROX-Clean Filter DIN RSV

- Eingang DIN 5/8" innen -
- Ausgang 5/8" aussen,
- 232bar
- Volumeninhalt ca. 0,3Liter,
- Matrial Aluminium
- Luftdurchlass max. 500 Liter/min
- Rückschlagventil

Die Füllung des Filters wird mit Filterpatronen vorgenommen. Diese sind als Einweg und auch nachfüllbar erhältlich..
Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser und Ölrückstände zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox aufzubereiten. Auserdem schützt er die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Kompressoren.

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Nitrox Kompressoren

Nitroxmembrananlage mit Liefermengen von 250 NL/lmin bis 900 NL/

Model: LC-281

Nitroxmembrananlage für Liefermengen von 250 NL/min bis 900 NL/min Nitrox mit 28% - 40% Nitrox

Nitroxmembrananlage zum Nachrüsten bestehender Füllanlagen
Nitroxmembran zur Erzeugung von Nitrox mit 28% bis 40% Sauerstoffanteil mit einer Lieferleistung von min 250 NL/min. bis 900 NL/min. Förderleistung.
Die Anlage ist so aufgebaut das diese entweder aus einer bestehenden Speicherbank oder einen separaten Niederdruckkompressor mit Luft versorgt werden kann. Das fertige Nitrox wird dann mit einem Hochdruckkompressor in die Flaschen gefüllt. Das aus der Nitroxmembran kommende Nitrox wird dem Ansaugstutzen des Hochdruckkompressors zugeführt. Diese Nitroxmembran ist dazu gedacht vorhandene Füllanalgen mit einer Nitroxmembran nachzurüsten, und das mit gierigst möglichen Aufwand. Geliefert wird in einem Anschlussfertigen Zustand. Die Montage und Inbetriebnahme kann durch uns vor Ort gegen Kostenübernahme durchgeführt werden.

Lieferumfang der Nitrox Membrananlage
- Nitroxmembran mit ener Leistung von 250 NL/min bis 900 NL/min.
- 3 stufiger Filtersytem zum reinigen der kompremierten Luft zur Weiterverarbeitung in der Membranlage
- High Flow Druckminderer
- Überdruckventil 13bar
- Rückschlagventil
- 2 Stück Nadelventile / Drosselventile
- Rohrleitungen und Schläuche
- Montagerahmen
- Manometer und Termometer
- Sauerstoffanalysegerät

Zur Verdichtung auf Flaschenfülldruck muß noch ein Nitroxfähiger Hochdruckkompressor angeschlossen werden (gehört nicht zum Lieferumfang) z.B. unser Kompressorangebot Mini-Silent MCH16 mit 265 l/min. (Nitrox 40% sauerstoffanteil) Fülleistung oder andere geignete Kompressoren.
Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen (037206 8451) wir beantworten Ihre Fragen gern.

12.138,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Nitrox Kompressoren

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner

Model: LC-280

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner
Nitroxmembran zur Erzeugung von Nitrox bis 40% Sauerstoffanteil mit bis zu 1070 l/min. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten und ist im Lieferumfang sofort Einsatzfähig und Anschlußfertig.

- Nitroxmembran mit ener Leistung von bis zu 1070 l/min.
- Schraubenkompressor 10 bar
- Filtersytem zum reinigen der kompremierten Luft zur Weiterverarbeitung in der Membranlage
- Kältetrockner zur Trocknung der Luft
- zur Verdichtung auf Flaschenfülldruck muß noch ein Nitroxfähiger Hochdruckkompressor angeschlossen werden z.B. unser Kompressorangebot Mini-Silent MCH16 mit 265 l/min. Fülleistung oder andere geignete Kompressoren.

Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen (037206 8451) wir beantworten Ihre Fragen gern.
Technische Daten

- Liefermenge < 1070 l/min.
- Druck 10bar
- Sauerstoffgehalt max. 40%
- Drehzahl der Verdichterschraube 3500 U/min.
- Anschlußleistung: 400 V / 7,5 Kw
- Abmessungen: 1,03m hoch; 0,8m breit; 0,7m tief
- Gewicht 360 kg
- Geräuchpegel 71 dB (extrem leise)
- Ölfüllung 6 Liter, Ölsorte Alusynt FGC46, Ölwechselinterwall 1500 Stunden
- Filterqualität: 0,003 PPM (Partikel per Millionen) Restölgehalt

19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Sauerstoffbooster

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.

Model: LC-22E

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.2.5

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.2.5
- Hochdruck-Schlauch geeignet für Sauerstoff
- Betriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m lang
- kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C
- Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.

- Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm Gehäusedurchmesser
- Anschluss G3/4" Überwurfmutter Sauerstoff nach DIN 200bar
- andere Anschlüsse optional.

Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgang mit Digitalmanometer

Model: LC-22A

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgang mit Digitalmanometer bis 350bar

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgangsseite mit Digitalmanometer bis 350bar
- Hochdruckschlauch geeignet für Sauerstoff
- Betriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.
- kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° C

- Digitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassung

- fein dosierbares Absperrventil zur unterbrechnung des Füllvorgangs
- Ventil kann komplett geschlossen werden, Entlüftungsventil
- Anschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.
- entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307

Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

369,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistung

Model: LC-23

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistung

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistungmittlere Lieferleistung 120 - 180 Liter/ MinuteAntriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -12 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 300 barDruckverhältnis 1:25Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 40ccmKolbenhub 120mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 13 Kgmax. Arbeitshübe 38 x/min. min. Arbeitshübe 10 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.

1-1 Stück 1.999,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 1.939,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > Sauerstoffbooster

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Model: LC-23F
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometerbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Digithalmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
1-1 Stück 385,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 365,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Model: LC-22F
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometerbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Digithalmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
590,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > second hand Compressoren

Gebrauchter Atemluftkompressor DK18-300 von Bauer / Dräger
Model: LC-350-330
Gebrauchter Atemluftkompressor DK18-300 von Bauer / Dräger im Feuerwehrgehäuse mit Füllanschlüssen für 200 bar und 300 bar
Gebrauchter Atemluftkompressor DK18-300 von Bauer / Dräger im FeuerwehrgehäuseDieser DK18-300 ist ein 300 bar Kompressor mit Feuerwehrfüllleiste. Er ist komplette Überholt die Ventile wurden Instandgesetz. Die Ein und Auslassventile der 4 Stufe sind neu, ebenso Kolben und Zylinder der 4 Stufe.Füllleistung 250 l/min bei 300 bar und ca. 300 l/min bei 200 barFülldruck 220 bar und 330 bar umschaltbarBetriebstunden 2360Antriebsleistung 380/400 V; 21A 11KWAnlassschaltung Stern / DreieckAutomatische EntwässerungFeuerwehrfüllleiste (Füllschläuche sind extra zu Bestellen)Filtereinheit für ca. 70 BetriebstundenGewicht ca. 350kgAbmessungen: 1200x820x1200mmBetriebstunden: 2360, nächster (erster) Ölwechsel bei 3000hÖlfüllung: Shell SAE-20Versand auf Palette oder SelbstabholungKompressor ist betriebsbereitAufstellung und Inbetriebnahme kann gegen Kostenerstattung von uns Durchgeführt werden.Preis nach Vereinbarung
3.510,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

Air filter cartridge for Compressor MCH6

Model: LC-00341

Air filter cartridge with molecular sieve and activated carbonfor compressor MCH6, top up for themselves

Air filter cartridge with molecular sieve andactivated carbonforCompressor MCH6, top up for themselves

The filter cartridgesin thebreathing air compressormust be replacedat regular intervals.Thesefilter cartridges aresuitable forbreathing aircompressorsColtriMCH6, compressorswith100 l /min Filling capacity.
With thisfilter, the filtergranulesevenbe refilled.Already by the secondmanbeginsto fillitselfsignificantlyto save oncosts.Additionally, the useis much more flexible.
Forgranularfilterourproducts Air Dry andactivated Carbon Carbotec

34,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

AIR FILTER CARTRIDGE for MCH6 from Coltri

Model: LC-00340

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor MCH6

AIR FILTER CARTRIDGE for MCH6 from Coltri
Cartride includet MOLECULAR SIEVE and ACTIVATED CARBON

29,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz

Model: LC-30345

Luftfiltereinsatz, Papierfilter trocken

LuftfiltereinsatzLuftfiltereinsatz für alle MCH6 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDurchmesser 50mm, 25mm hoch, Durchmesser Dichtkante 60mm

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH 13 - 16

Model: LC-30346

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH 13 - 16, Papierfilter trocken

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH 13 - 16, Papierfilter trockenLuftfiltereinsatz für alle MCH 13 -16 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDer Ansaugfilter muß in Regelmäßien Intervallen getauscht werden. Am besten immer in Verbindung mit den Ölwechsel er mindestens einmal im Jahr Statfinden sollte. Verschmutzte Ansaugfilter veringern die Füllleistung des Atemluftkompressors.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatische Endwässerung für Atemlufkompressoren

Model: LC-3004

automatische Endwässerung für Atemlufkompressoren

automatische Endwässerung für Atemlufkompressoren
- passend für Kompressoren kleiner bis mittlerer Füllleistungen
- bestehend aus Mangnetventil und Zeitsteuerung
- Zeitsteuereung kann eingestellt werden
zwischen 5 und 30 min. für 2 - 20 Sekunden entwässern.
- Anschlußspannung Mangnetventil 230V
- Anschlußspannung Zeitsteuerung 24....240 V
- Anschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren drei Entwässer
Model: LC-3006
automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren drei Entwässerungsstufen
automatische Endwässerung für Atemlufkompressoren - passend für Kompressoren mittlerer bis großer Füllleistungen fürdrei Entwässerungsstufen z.B. Coltri MCH16, Bauer, Kaeser bzw. Geraer Kompressoren, Leonhard & Wagner, Becker & Söhne usw. - bestehend aus einer Stufe mit Mangnetventil Steuerung und zwei Stufen pneumartischer Steuerung gesteuert von der ersten Stufe - Anschluß an eine Zeitsteuerung oder an Motorsteuerung (gehört nicht zum Lieferumfang). - Anschlußspannung Mangnetventil 230V - Anschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter. - Lieferumfang mit allen Anschlusschläuchen und Anschlukabel - zusätzlich zu der automatischen Entwässerung sind noch Manuelle Entwässerungshähne angebracht Beim Erwerb dieses Artikels Handelt es sich um einen Werksauftrag zur Anfertigung, damit ist eine Rückgabe nach Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.
725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Die neuen anschlussfertigen Motorstarter

Model: LC-MCU

Die neuen anschlussfertigen Motorstarter

Die neuen anschlussfertigen Motorstarter für Motoren von 0,25 KW - 18,5 KW
Stern- Dreieckschaltungen war gestern, heute startet mann Motoren mit elektronischen Sanftanlauf Steuerungen. Für vielfältigste Anwendungen und mit innovativen Vorteilen von Anfang an: Vorverdrahtet und geprüft bieten Ihnen unsere anschlussfertigen Motorstarter deutliche Zeitersparnisse, da nur noch eine Zuleitung sowie der Motorabgang angeschlossen und dementsprechend Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Die Funktionen und Highlights auf einen Blick:

- Einfachste Montage durch Vorverdrahtung
- Abschließbarer Hauptschalter / NOT-AUS-Schalter
- Kurzschluss-, Motor überlast- und Geräteeigenschutz
- Vor-Ort- oder Fernsteuerung über potentialfreien Kontakt z.B. Druckschalter, Schwimmerschalter
- Hohe Schutzart IP54

Einsatzgebiete

- Kompressoren, Verdichter
- Wasserpumpen
- Förderbänder
- Ventilatoren, Lüfter, Gebläse
- Wärmepumpen usw.

Ersatz für Direkt- und Stern- / Dreieckstarter zur Reduzierung der Einschaltstromspitzen und Drehmomentenstöße beim Motorenstart

- Optimale Anpassung durch stufenlose Einstellbarkeit von Sanftanlauf und Sanftauslauf über Spannungsrampe Startspannung 40...100 %, An- und Auslaufzeit 0...20 Sek.
- Wahlweise Hand-, Automatik- oder Fernreset nach Motorüberlastung möglich
- Integrierte Überbrückung (Bypass) nach erfolgtem Hochlauf des Elektromotors
- Einstellbare Strombegrenzung für den Hochlauf des Motors
- Mit Unterspannungsauslöser
- Steuerspannung 230 V AC
- Netzanschlussspannung 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE (Kraftstrom)
- Umgebungsbedingungen 0 ... 25 °C
- Abmessungen: B x H x T 180 x 250 x 260 mm Kunststoffgehäuse; 145 x 300 x 300 Metallgehäuse; IP54

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW

Model: LC-1771

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW

Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 4 KW

- E-Motor 4 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph
- 2875 U/min
- Schutzart IP55, F, S!, 112M
- Fuß B3
- Welle 28mm Durchmesser 60 lang
- Farbe grau RAL7030
- Gehäuse Aluminium
- Klemmbrett oben

Dieser Motor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 200 - 250 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard & Wagner Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen die gerne Auskunft.

337,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 5,5 KW

Model: LC-1773

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 5,5 KW, 400V

Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 5,5 KW

- Elektro-Motor 5,5 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph
- 2875 U/min
- Schutzart IP55, F, S!, 112M
- Motorfuß B3
- Welle 28mm Durchmesser 60 lang
- Farbe grau RAL7030
- Gehäuse Aluminium
- Klemmbrett oben

Dieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 250 - 350 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.

322,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar zum Einbau i

Model: DE-300

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar für Fülleisteneinbau

Hochleistungsdruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar1-stufige AusführungVordruck max 300 / 330 barAusgangsdruck 200 / 225 bar im Teilbereich regelbarAnschluß Eingang: kann nach Käuferangaben hergestellt werdenAnschluß Ausgang S 12 (schwere Ausführung 12mm) oder nach Käuferangabentechnische Weiterentwicklung vorbehaltenDieser Druckminderer ist hervoragend geignet um in Fülleisten den Anstehenden Druck aus Speichbaterien von 300bar auf 200bar zu Reduzieren. Mit einen nachgeschalteten Sicherheitsventil ist ein höchstmass an Sicherheit bei der Befüllung von 200 / 230 bar Tauchflachen aus 300bar Speicherbänkn garantiert.

325,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar Schaltdruck
Model: LC-400
Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar Schaltdruck
Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar SchaltdruckDruckschalter zum Nachrüsten von Kompressoren mit Endabschaltung. Der Schaltdruck des Schalters ist frei einstellbar zwischen 20 bis 320bar. Die Histerese beträgt ca. 10% des Abschaltdruckes.Da es sich hier um ein elektrisches Gerät Handelt ist der Einbau nur durch geschultes Personal vorzunehmen.
94,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einweg Filterpatrone für Komptec Filter
Model: LC-K3101
Einweg Filtereinsatz / Filterpatrone mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Komptec Filter. Passend für Filter der Kompressoren und Personalfilter
Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Komptec Kompressoren und PersonalfilterAdsorptions Filterpatrone mit Aktivkohle und Molekularsieb auf Zeolith-Aktivkohle-Basis. Passend für die Kompressorenfilter der Firma Komptec und die Personalfilter der Firma Mavotec. Einweg Filterpatronen zum Tausch bei verbrauchten Filter. Bei Lieferung Luftdicht verschweißt in Folie.technische Daten Filterpatrone KomptecAktivkohle für Öl- und AromatenfilterungMolekularsieb zur Trocknung (Wasserdampf)Filterstandzeit: 60 m³ bei Atemluftqualität, entspricht ca. 15 Betriebsstundenbezogen auf den Atemluftkompressor KT 70 von KomptecFür Nicht-Atemluftanwendungen verlängert sich die Filterstandzeit auf bis zu 160m³ ca. 40 Betriebsstunden Kompressor KT70(z. B. im Schießsport und bei industriellen Anwendungen)
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinheit für Atemluftkompressor
Model: LC-3003
Filtereinheit für Atemluftkompressor
Filtereinheit für AtemluftkompressorFilterblock für den Airway Kompressor Taurus Silincebestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneauch für 300barEinsetzbar in Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min Liferleistung Filterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden
1-1 Stück 575,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 546,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone
Model: LC-30
Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone
Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone - Filterblock für Kompressoren inclusive Filterpatrone für Molekularsieb und Aktivkohle - bestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatrone - Eisetzbar bis 300bar - verwenbar für Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min Liferleistung - Filterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden
1-1 Stück 389,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 369,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**



Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor
Model: LC-00440
Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressoren MCH13 - 16
Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor Coltri MCH13 - 16Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH13 - 16, Kompressoren mit 215 - 265 l/min Füllleistung. In der Abbildung Bauteil 20A.Bitte beachten - Unsere
58,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Model: LC-00342

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor JAB - Becker & Söhne zum selbstbefüllen

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Atemluft Kompressor JAB - Becker & SöhneDie Atemluftkompressoren der Serien SV 250 bis SV 700 von J.A. Becker & Söhne erfreuen sich unter Tauchschulen und Tauchbasen großer Beliebtheit. Sind doch diese Hochdruckkompressoren unverwüstlich und absolut zuverlässig im Dauereinsatz. Die Wartung dieser Hochdruckkompressoren ist unkompliziert. Eines der wichtigsten Teile ist dabei die Atemluft Filterpatrone. Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die Atemluftkompressoren von JAB der Bauhreihe SV 300 bis SVB 700 Kompressoren, die mit dem Alublock als Filtergehäuse ausgerüstet sind. (Fülleistungen 300 bis 700 l/min.) Die Filterpatronen sind gefüllt mit Trocknergranulat / Aktivkohle, zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Es werden insgesamt 3 Filterpatronen benötigt. Diese Filterpatronen sind aus eigenen Produktion und können die Originalen Einwegfilterpatronen ersetzen. Zu Empfehlen ist gleich der Kauf desNachfüllkits Aktivkohle und Molekularsieb.

145,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kugelager Satz für Elektromotor des MCH 6, 220V Motor

Model: LC-1772

Kugelager Satz für Elektromotor des MCH 6, 220V Motor

Kugelager Satz für Elektromotor des MCH 6, 220V Motor
- Kugellagersatz für den Elektro-Motor 2,2 KW 220 V / 50Hz / 1ph
- für Reparaturzwecke

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 Micro 330Bar

Model: DA-0-600

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser

Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen.RohrfedermanometerGenauigkeitsklasse 1,0Druckmessanschluß hinten untenGehäuse aus schlagzäher Plaste, Durchmesser 100mmMagnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern)Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar, mit durch die Glasscheibe geführten Einstellknopf, direkt von aussen zugänglichelektrische Schutzart IP 54, Spritzwassergeschütztpassend für alle Coltri Kompressoren

245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser

Model: LC-3002

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser
Ersatzsprengring 46mm x 2mm. Dieser Sprengring passt für Filterpatronen mit einem Durchmesser von 45mm. Sollte der Segering einmal verloren gehen wir haben Ersatz.

1,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 225 bar

Model: LC-225

Sicherheitsventil 225 bar

Sicherheitsventil 225 bar für KompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren

1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure air compressors > spare parts and accessory for Co

Sicherheitsventil 330 bar für Kommpressoren
Model: LC-300
Sicherheitsventil 330 bar
Sicherheitsventil 330 bar für KompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren
1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Summit Hochdruckkompressorenöl
Model: LA-050003
Summit Hochdruckkompressorenöl
Summit Hochdruckkompressorenölsyntetisches Hochdruckkompressorenölgeignet für alle Atemluftkompressorenbis zu 2000 Betriebstunden Standzeit.mit den meisten anderen Kompressorenölen mischbar - in 1 Liter Abfüllung
29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > Füllventile und Füllrampen

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200/30
Model: LC-HTD504
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar auch passend für 200bar Ventile
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Dieser Füllanschluß ist auch passend für Ventile der 200bar Druckstufe. Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß. Die robuste und masive Ausführung dieses Füllanschlusses wurde bewust auf Langlebigkeit ausgelegt. Die in Tauchflaschenventilen bewährte Oberspindel / Unterspindel Konstruktion sorgt für Langlebigkeit auch im harten Tauchbasisbetrieb. Und sollte sich doch einmal eine undichtigkeit einstellen sind die bewährten Ersatzteile der Tauchflaschenventile passend. Auf das anbringen eines Manometers wurde bewust verzichtet, da es meist am Füllanschluss nur kurze Zeit funktionsfähig bleibt.
1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar
Model: LC-500
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 200 / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.
1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar
Model: LC-502
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar Nitroxanschluss M26x2 Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Nitroxventile von Tauchflaschen der Druckstufe 200 / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.
1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

pneumatic accessories > Füllventile und Füllrampen

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar
Model: LC-501
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.
1-1 Stück 84,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 81,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 79,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 77,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar
Model: LC-503
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar
Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.
1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellsc
Model: LC-329
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellschlaeche
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen für Fuellschlaeche - Gehäuse aus Edelstahl - je zwei Abgänge für 200bar und 300bar - Schraubverbindung für Füllschläuche - große Manometer je eins für 200bar und eins für 300bar - Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllung - Druckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestellt - Sicherheitsventil für 225bar - Wandmontage - Füllschläuche sind extra zu bestellen - Preis auf Anfrage
1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > Füllventile und Füllrampen

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelv
Model: LC-331
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelventilen
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelventilen - Gehäuse aus Edelstahl - je zwei Abgänge für 200bar und 300bar - Kipphebelventile - große Manometer je eins für 200bar und eins für 300bar - Druckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestellt - Sicherheitsventil für 225bar - Wandmontage - Füllschläuche sind extra zu bestellen - Preis auf Anfrage
1-1 Stück 745,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 722,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 707,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fuellpanel mit vier Abgaengen zum Anschluß von Fuellschlaeuchen
Model: LC-325
Fuellpanel mit vier Abgängen zum Anschluß für Füllschläuche
Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barSchraubanschluss für Füllschläuchegroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge für eine DruckstufeWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenPreis auf Anfrage
760,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier getrennten Abgang und Kiphepelventilen
Model: LC-327
Fuellpanel mit vier getrennten Abgang und Kiphepelventilen
Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln abspeerbargroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge einzeln AbspeerbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenPreis auf Anfrage
785,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und Kipphebelventilen
Model: LC-332
Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und Kiphepelventilen für 200 oder 300bar
Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und KipphebelventilenHochdruckkompressoren erzeugen beim Betrieb einen doch nicht unerheblichen Geräuschpegel. Deshalb werden diese Atemluftkompressoren oft in Nebenräumen aufgestellt wo der Kompressor nicht gehört wird. Am eigentlichen Füllort ist dann nur noch eine Füllrampe oder ein Füllpanel montiert. Wir bieten hier Vorkonfektionierte Füllleisten zur Wandmontage an. Das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse nimmt dabei die Füllarmaturen auf und ist Träger für die Füllschläuche. Jeder der 2 Füllanschlüsse ist einzeln mit einem selbstentlüftenden Kipphebelventil versehen. Auf Wunsch können auch Füllleisten mit mehr Füllanschlüssen gefertigt werden.Gehäuse aus Edelstahlzwei Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln absperrbarManometer zur DruckanzeigeManometer Klasse 2.5Sicherheitsventil 225bar oder 300baralle zwei Abgänge einzeln absperrbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenIm Bild die Variante mit vier Ansclüssen
550,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > Füllventile und Füllrampen

Kipphebelventil
Model: LC-4326
Sicherheitsventil 225 bar
Kipphebelventil für Füllleisten bis 300 bar - Anschlußgewinde R 1/2" - max. Arbeitsdruck 300 bar - für Luft und nicht agressive Gase
1-1 Stück 128,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 124,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 122,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose for oxygen

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar - 1m mit Anschlüssen

Model: DC-1010

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, Sauerstoffbeständig

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, Sauerstoffbeständig
- Schlauch einen Meter lang, größere längen gegen Aufpreis.
- Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bar
- gut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°
- bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)
- Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht Polyurethan
- Verschleißfest und flexibel
- Geringes Gewicht
- Temperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)
- Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million Druckstöße
- Anschluß beidseitig G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel

Wir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

length: 1m
2m + 8,21 EUR
3m + 16,42 EUR
4m + 24,63 EUR
5m + 32,84 EUR

pneumatic accessories > filling hose for oxygen

overflow hose for oxygen, till 315 bar, no manometer

Model: DC-15638

overflow hose for oxygen, till 315 bar, without a manometer

tube for Oxygen, to 315bar

- high-pressure hose for oxygen
- operating pressure max. 315bar, intended diameter 4mm
- smallest bending radius 150 mm, operating temperature -10° C till + 60° C
- connection 1/4" cap nut with a cone of 60°

- no manometer; for self installing
- manometer connection 1/4" or with a extra adapter 1/2"
- On the picture shown with a manometer.

- air bleed valve: easy-dosing regulating valve for adjusting the flowing rate
- hose is 2m long
- connections on both sides G 5/8" long (300 bar normal air)
- Optional: non-return valve for 79,- EUR more

options: Adapter set with 7 different adapters for 65,- more - (Atikel Nr.: CA-0070)

- Adapter oxygen (3/4" e.) - normal air (5/8" e.)
- Adapter oxygen (3/4" i.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter nitrox (M26x2 e.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" i.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter oxygen (3/4" e.) - inert gas (W21.8 x 14" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" e.) - normal air (5/8" e.)
- Adapter nitrox(M24x2 i.) - normal air (5/8" i.)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	yes + 58,31 EUR
	mini needle valve + 136,85 EUR

pneumatic accessories > filling hose for oxygen

overflow hose O2, class 1.0, 400bar + class 2.5

Model: DC-15635B

overflow hose for oxygen, manometer class 1.0, 400bar, second manometer with class 2,5

overflow hose for oxygen with 2 manometers

- high pressure hose for oxygen
- test pressure 410 bar
- operating pressure is dynamic 205bar
- smallest bending radius 80 mm
- operating temperature -60° C till + 260° C
- connections for manometer 1/4", cap nut with a cone of 60°

- manometer: accuracy class 1,0 till 400 bar, 100mm diameter

- easy-dosing regulating valve
- 2m long
- connections of both sides G 5/8" long (300 bar normal air)
- optional: non-return valve (Art.:DA-14HD) for 79,- ¤ more

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	yes + 58,31 EUR
	mini needle valve + 136,85 EUR

pneumatic accessories > filling hose for oxygen

overflow hose O2, in Tecalan, till 300bar Group 2.5

Model: DC-15634

overflow hose O2, in Tecalan till 300bar, class 2.5

Overflow hose O2, in Tecalan, till 300bar manometer class 2.5
- high-pressure hose - hose for oxygen
- operating pressure dynamic max. 315bar
- smallest bending radius 150 mm
- operating temperature -10° C till + 40° C
- connections 1/4" cap nut with a cone of 60°

- manometer - accuracy class 2,5 scale till 315 bar 63mm diameter
- also available a manometer in class 1,0 with 100mm diameter, skale till 250 bar- costs 85,- ¤ more
- or a pressure gauge class 1.0, 100mm diameter, scale till 400 bar - costs 95,- ¤ more
- dicitale manometer class 0,5, metering range till 300 bar, ready for oxygen till 210 bar - costs 275,- ¤ more

- air bleed valve
- easy-dosing valve for collecting the flow speed
- valve is complete closable
- 2m long
- connections of both sides G 5/8" long (also for 300 bar valves for normal air)
- optional: non-return valve for 79,- ¤ more

oponion: adapter set for 69,50¤ more (7different adapters) - Artikel Nr.: CA-0070

- Adapter oxigen (3/4" e.)-- normal air (5/8" e.)
- Adapter oxygen (3/4" i.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter nitrox (M26x2 e.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" i.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter oxygen (3/4" e.)-- inert gas (W21.8 x 14" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" e.)-- normal air (5/8" e.)
- Adapter nitrox (M24x2 i.)-- normal air (5/8" i.)

189,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	yes + 58,31 EUR
	mini needle valve + 136,85 EUR

overflow hose O2, metall, class 1.0, 400bar

Model: DC-15635A

overflow hose O2, metall-bonded teflon, class 1.0, 400bar

Metall-bonded teflon - overflow hose for oxygen

- high-pressure hose for oxygen
- test pressure 410 bar
- working pressure 820 bar
- operating pressure is dynamic 205bar
- smallest bending radius 80 mm
- operating temperature -60° C till + 260° C
- connections 1/4" cap nut with a cone of 60°

- manometer has a accuracy class 1,0 till 400 bar 100mm diameter

- no inducion
- steelband inside - no tensile load
- air bleeding valve
- easy-dosing regulating valve for affecting the flow rate
- valve is complete closable
- 2m long
- connectionsat both sides G 5/8" long (300 bar normal air)
- Optional: non-return valve (Art.:DA-14HD) - 79,- ¤ more

opion: Adapter set with 7 Adapters (Artikel Nr.: CA-0070)

- Adapter oxygen (3/4" e.)-- normal air (5/8" e.)
- Adapter oxygen (3/4" i.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter nitrox (M26x2 a.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" i.)-- normal air (5/8" i.)
- Adapter oxygen (3/4" e.)-- inert gas (W21.8 x 14" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" e.)-- normal air (5/8" e.)
- Adapter nitrox (M24x2 i.)-- normal air (5/8" i.)

1-1 Stück 249,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 241,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 236,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 229,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	mini needle valve + 136,85 EUR
	yes + 58,31 EUR

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen

Model: DF-04_1

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen 300bar

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen 300barKomplette Füllgarnitur zum Umfüllen von Sauerstoff aus 3 Stück Sauerstoffflaschen 300bar. In eine Nitroxtauchflasche. Die Füllgarnitur ist so ausgelegt das jede Flasche nochmals einzen Absperrbar ist aber trotz geschlossenen Ventils der Flaschendruck der Spenderflasche angezeigt wird. So das immer die Flasche mit dem passenden Sauerstoffdruck ausgewählt werden kann (Kaskadefüllen).Das Manometer am Füllschlauch kann auch in Klasse 1.0 oder als Digithalmanometer geliefert werden.Die Überströmeinheit ist auch für Helium einsetzbar.

1-1 Stück 845,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 802,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose for oxygen

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Digitalmanometer bis 350bar

Model: DC-15636

Überströmschlauch für Sauerstoff bis 350 bar mit Digitalmanometer

Umfüllschlauch für Sauerstoff und Helium bis 350 bar mit Digitalmanometer
Jeder der Nitrox oder Trimix herstellen will benötigt diesen Umfüllschlauch.

- Hochdruckschlauch geeignet für Sauerstoff
- Betriebsdruck max. 350 bar 2m lang
- kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° C

- Digitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassung Edelstahlgehäuse

- fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit
Optional nadelventil oder Mini-Nadelventil
- Ventil kann komplett geschlossen werden, Entlüftungsventil
- Anschlüsse beidseitig G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile
- optional Rückschlagventil(Art.:DA-14HD)gegen Aufpreis 79,- ¤
- weichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)
- CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft Betriebsdruck 300 bar, Prüfdruck 450 bar
- Innendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" Innengewinde

Betriebsanleitung Umfüllset hier klicken
Zusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz 200 bar Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Der Satz besteht aus 7 verschiedenen Adaptern(Artikel Nr.: CA-0070)

- Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)
- Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)
- Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)
- Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.)

Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose air

compressure filling hose for normal air
Model: DB-150
compressure filling hose for normal air, till 400 bar, with manometer and air bleeding
Compressure filling hose for normal air till 400 bar - connections 5/8" extended thread, 300 bar - second side of the hose R1/4" intended thread with a cone of 60° - manometer for normal air, till 400 bar - manometer accuracy class 1.6, diameter 63mm, plastic - 2m long This hose is designed as second hose or as alternitiv hose for compressories.
1-1 Stück 142,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 137,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

connection for fillling hose(tube) 5/8” male – ¼” male
Model: CG-1005
connection for filling hose 5/8" 300bar extended thread - 1/4" estended thread
connection for fillling hose(tube) 5/8” male – ¼” male * connector for fillingtubes, compressortubes or high pressure tubes * on both sides screw thread outside (male) 5/8" 300bar DIN normal air to 1/4" (metallic sealed up with a conus) * material brass , nickel-plated
1-4 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 26,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

pneumatic accessories > filling hose air

Decanting for compressed air up to 315bar, without pressure gaug

Model: DB-153

Decanting for compressed air up to 315 bar, without pressure gauge with vent

Überströmschlauch für Druckluft bis 315 bar mit Endlüftung
Überströmschlauch für Pressluft zum füllen von kleinen Flaschen aus Tauchflaschen oder Speicherflaschen. Dieser Schlauch kann auch benutzt werden um zwei Tauchflaschen zum Füllen am Kompressor zu verbinden. Oder zwei Tauchflaschen am Tauchplatz auszugleichen. Die Anschlüsse mit G5/8“ Anschlussgewinde passen sowohl an Druckluftventile 300bar wie auch bei 200bar Tauchflaschen. Die Hochdruck Anschlusswellen sind mit dem Üblichen O-Ringen wie diese auch an den Atemreglern benutzt werden gedichtet. Das Entlüftungsventil ist mit seiner Oberspindel / Unterspindel Konstruktion robust ausgeführt.

- ConnectionsG5 /8 "male thread300 bar (long version)
- secondside of the tubeR5 /8 "male thread withadditionalventingvalvewithout pressure gauge
- vent valve
- lengthof the hose1,50m
- Imagesimilar totechnicaldevelWieckLungreserved

1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 122,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 118,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil

Model: DB-155

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil mit Entlüftung

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil mit EntlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches passend für ColtrikompressorenEntlüftungsventillänge des Schlauches ca. 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist als Ersatzfüllschlauch für Coltrokompressoren gedacht. Andere Längen können auf Anfrage geliefert werden.

1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 119,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mm

Model: LD-DR1/4-6,3F

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mm

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mmpassend zu unsern Artikel HochdruckschlauchDA-1006und Schraubhülse

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Manometer und Entlüft

Model: DB-154

Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar, mit Manometer und Entlüftung

Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit EndlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Verbindungsschlauch zwischen zwei Tauchflaschen gedacht um z.B. eine weitere Tauchflasche am Kompressor zum füllen anzuschliesen.

129,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose air

High pressure hose - cut ware
Model: DC-1006
High pressure hose, operating pressure till 415bar, ready for oxygen
High pressure hose,operating pressure till 415bar, ready for oxygen - cut ware - operating pressure at +20°C till 415 bar - ready for oxygen at +20° till +40° - at +60°C not absolutly ready for oxygen - construction: inside Polyamid 11,Poyester-net, outside Polyurethan - small wight - operating pressure -60° C till +100° C (for short time till +120° C) - impulses at DIN 20024 till 1 Million surges
9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure hose Kureflex 1m
Model: DB-1003
high pressure hose Kureflex 1m, at DIN EN 553 SN05250bar x 1000 DK0L/DKOL
high pressure hose Kureflex 1m *DIN EN 553 SN05 250bar x 1000 DK0L/DKOL * connections 1/4"
1-4 Stück 59,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 57,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 56,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 54,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 53,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

high pressure hose Kureflex 4m
Model: DB-1002
high pressure hose Kureflex, DIN EN 553 SN05, 250bar x 4000 DK0L/DKOL
high pressure hose Kureflex *DIN EN 553 SN05 250bar x 4000 DK0L/DKOL * connections 1/4"
1-4 Stück 67,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 65,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 64,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 60,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose air

high pressure hose, 60cm long
Model: DB-1004
high pressure hose, till 450bar, 60cm long
high pressure hose, operating pressure till 450bar, 60cm long - fabricated at DIN EN 553 - nominal diameter 6mm - operating pressure till 450bar - connections: cap nut 1/4" with a cone of 60°
1-4 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 52,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 48,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß 5
Model: DB-152
Hochdruckschlauch 300bar mit Anschlüssen Innen - Aussengewinde
Hochdruckschlauch für Druckluft bis 315 bar zur Verlängerung eines FüllschlauchesAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde - G 5/8" Innengewinde länge des Schlauches 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um einen Füllschlauch zu verlängern bzw. als Füllschlauch an den Feuerwehrfüllleisten besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
83,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
pressure range: 300 (330) bar 200 (225) bar

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G
Model: DB-151
Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, Manometeranzeige bis 400bar
Überströmschlauch für Druckluft bis 315 barAnschlüsse 5/8" Aussengewinde beidseitig 300 bar (lange AusführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose air

overflow hose for oxygen, manometer cl. 2.5 200bar
Model: DB-158
overflow hose, connections after DIN, manometer cl. 2.5 200bar
Overflow hose, connections after DIN, manometer cl. 2.5 200bar - manometer for normal air, connections 5/8" extended thread of both sides - air bleeding valve - manometer cl. 2.5, 63mm diameter
1-1 Stück 124,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 120,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 117,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 114,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 111,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > filling hose air

overflow hose for oxygen, till 315 bar, no manometer

Model: DC-15638

overflow hose for oxygen, till 315 bar, without a manometer

tube for Oxygen, to 315bar

- high-pressure hose for oxygen
- operating pressure max. 315bar, intended diameter 4mm
- smallest bending radius 150 mm, operating temperature -10° C till + 60° C
- connection 1/4" cap nut with a cone of 60°

- no manometer; for self installing
- manometer connection 1/4" or with a extra adapter 1/2"
- On the picture shown with a manometer.

- air bleed valve: easy-dosing regulating valve for adjusting the flowing rate
- hose is 2m long
- connections on both sides G 5/8" long (300 bar normal air)
- Optional: non-return valve for 79,- EUR more

options: Adapter set with 7 different adapters for 65,- more - (Atikel Nr.: CA-0070)

- Adapter oxygen (3/4" e.) - normal air (5/8" e.)
- Adapter oxygen (3/4" i.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter nitrox (M26x2 e.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" i.) - normal air (5/8" i.)
- Adapter oxygen (3/4" e.) - inert gas (W21.8 x 14" i.)
- Adapter inert gas (W21.8 x 14" e.) - normal air (5/8" e.)
- Adapter nitrox(M24x2 i.) - normal air (5/8" i.)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	yes + 58,31 EUR
	mini needle valve + 136,85 EUR

pneumatic accessories > filling hose air

overflow hose O2, class 1.0, 400bar + class 2.5

Model: DC-15635B

overflow hose for oxygen, manometer class 1.0, 400bar, second manometer with class 2,5

overflow hose for oxygen with 2 manometers

- high pressure hose for oxygen
- test pressure 410 bar
- operating pressure is dynamic 205bar
- smallest bending radius 80 mm
- operating temperature -60° C till + 260° C
- connections for manometer 1/4", cap nut with a cone of 60°

- manometer: accuracy class 1,0 till 400 bar, 100mm diameter

- easy-dosing regulating valve
- 2m long
- connections of both sides G 5/8" long (300 bar normal air)
- optional: non-return valve (Art.:DA-14HD) for 79,- ¤ more

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

non return valve:	no
	yes + 79,00 EUR
adapter set:	no
	yes + 79,00 EUR
needle valve:	no
	yes + 58,31 EUR
	mini needle valve + 136,85 EUR

overflow hose, manometer cl. 2.5 200bar

Model: DB-157

overflow hose, connections after DIN, manometer cl. 2.5 200bar

overflow hose, connection at DIN, manometer class 2.5 200bar
- manometer for normal air, connections 5/8" extended threads of both sides
- air bleeding valve
- manometer cl. 2.5, 63mm diameter

1-4 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 114,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 112,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 109,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 106,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mm

Model: LD-BF6,3

Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mm

Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mmpassend zu unseren Artikel Hochdruckschlauch MeterwareDA-1006

1-1 Stück 3,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 3,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 3,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

digtal manometer
Model: DA-DG10
digital manometer for oxygen till 300 Bar
digitale manometer for oxygen - till 300 Bar, ready for oxygen 210 Bar - accuracy class 0,5 - connection 7/16 -20 UNF to 1/4" - gummi protetion cap (not on the picture) - 9,50 more - battery 3 Volt, chanchable - warrenty 1 year
UVP: 269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **0--1 Stück 242,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **0-0 Stück 247,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **1-1 Stück 269,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **2-4 Stück 260,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 255,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Flaschendruckprüfmanometer Standard
Model: DA-406
Manometer Sauerstoff Kl.2.5 63mm Durchmesser 0..315 bar
Manometer für SauerstoffJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch. - Anzeige bis 315 Bar, - Genauigkeitsklasse 2.5 - Anschluß 1/4" unten - Plastgehäuse - Durchmesser 63mm - ohne Gehäusefüllung
63,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
connector: DIN G5/8" INT

Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"
Model: DA-405
Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"
Flaschenprüfmanometer mit zusätzlichem Abgang R1/4"Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"Anzeige bis 315 Bar, Anschluß 5/8" für Druckluft 200barzusätzlicher Abgang mit BlindstopfenverschlußAnzeige bis 315 BarGenauigkeitsklasse 2.5der zusätzlich Anschluß R1/4" kann genutzt werden zum Anschluß eines Überströmschlauches oder Eichmanometers o.ä. Vorrichtungen.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

Flow regulator for direct connection
Model: DA-01
flow regulator for direct connection -- oxygen sensor
NEW!Flow regulator for direct connection between sensor and B.C. regulator hose - It gives a flow of approx. 1 lit/min - Flow regulator for regulator hose B.C. - connection to rubber pipe to oxigenzell - Flow regulator for direct connection between sensor and B.C. regulator hose
1-1 Stück 45,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 43,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 42,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Helium + Sauerstoff Analysegerät
Model: DA-318
Helium + Sauerstoff Analysegerät
Helium + Sauerstoff AnalysegerätIm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BatterieSauerstoff und Heliumsensor TransportboxTechnische Daten:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%Genauigkeit +/- 2% bei Messtemperatur, +/- 5% ausserhalb der TemeraturenOperationstemperatur 0 - 40°CMaximaltemperatur 0 - 50° C Sensor Typ: electrochemichLebensdauer der Sensoren ca. 35 MonateDisplay 3 1/2"Batterie für 150 Stunden ununterbrochenes Messen Abmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kgPelicase im Lieferumfang
1-1 Stück 1.149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 1.115,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 1.092,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

pneumatic accessories > gauge and analyser

Helium - Oxygen Analyser
Model: DA-3012
Helium - Oxygen Analyser
Helium - Oxygen Analyser Main features: - Oxygen percentage reading 0 -100% in the mix. - Helium percentage reading 0-100% in a Helium Oxygen and Nitrogen based mix. - Sensors and analyzer autosetting. - Max and Min reached percentage sound and visual alarms user selectable for each gas. - Thermal conductivity Helium sensor developed by for underwater applications - Ambient temperature reading. - relais connection with exchange contact (driven by alarms) - Non volatile memory to maintain configuration data and calibration up to 10 years in case of power failure. - Indipendent calibration for each sensor with a known mix in the measure field. Power indication for battery or AC adapter. Standard sensors connections to gas flow Sensors status indication.Source PC connection with serial cable and software (Windows). - Abmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kg
989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"

Model: DA-3013

transportable helium analyser 0,1 - 99%

Technical Specifications

- Helium measurement range from 0,1 to 99,9 %
- Easy readable Alphanumeric LCD Display
- Analysis max Error + / - 1%

- Auto calibration by air mix

- Powered by 9 Volts alkaline battery

- Battery power level showing on LCD display

- Empty battery power alarm showing on LCD display

- Self-contained helium sensor

- Expected sensor life over 10 years

- Operational self-diagnostic

- Measurement tube equipped with flow regulator set to 0.5 liters per minute and inflator hose quick connector

- Limited warranty from material defects in workmanship and materials of 24 months

UVP: 998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0--1 Stück 898,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 918,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 998,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 968,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 948,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

manometer cl.1.6, 0...400 bar
Model: DA-126-K
manometer cl.1.6 63mm diameter 0...400 bar
manometer for oxygen - till 400 Bar - accuracy class 1,6 - connections 1/4" - plastic - diameter 63mm - warrancy 1 year
1-1 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 16,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 16,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 16,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

manometer for oxygen cl. 2.5, 0...315 bar
Model: DA-404
manometer for oxygen, cl.2.5, 63mm diameter,till 315 bar
Manometer for oxygen - till 315 Bar, - accuracy class 2.5 - connection 1/4" - plastic - diameter 63mm - warranty 1 year
1-4 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer for oxygen cl.1.0, till 400 bar
Model: DA-127-K
feather manometer for oxygen till 400 Bar, accuracy class 1.0, 100mm diameter
feather manometer for oxygen till 400 Bar accuracy class 1.0 - till 400 Bar, - feathermanometer - accuracy class 1,0 - connection G1/4" or G1/2" - stainless steel - diameter 100mm - warranty 1 year
1-1 Stück 99,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 96,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 94,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

manometer for oxygen, class 1.0, till 250 Bar

Model: DA-250

manometer for oxygen, classe 1.0, till 250 Bar, diameter 100mm

manometer for oxygen

- accuracy class 1,0
- connection 1/2"
- stainless steel
- diameter 100mm
- warrancy 1 year

1-1 Stück 89,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 86,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 84,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 81,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 80,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

oxygen analyser Gox 100

Model: DA-3011

oxygen analyser Gox 100

- analyser inclusive sensor, adapter for the hose and tee
- 10 x 6,5 x 3 cm
- effective range 0,1 - 100% oxygen
- mistaking +/- 1% +/- 1 Digit
- effecting time ca. 15 s
- calibrating: automatic on air
- battery: 9V

141,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

oxygen surrogate sensor GOEL 369

Model: DA-GOEL369

oxygen surrogate sensor GOEL 369

oxygen surrogate sensor GOEL 369

- 3,5 mm phone check connection, body dm=30mm, 44mm long, 26g
- oxygen sensor GOEL 369, alkaline elektrolyte, for O2 checks in air or gases, with a normal CO2 part
- temperature -15°C bis +60°C

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfmanometer Mitteldruck

Model: DA-407

Prüfmanometer Mitteldruck * Anzeige bis 20 Bar * Anschluß für Inflatorschlauch

Manometer zum Messen des TauchflaschendrucksJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Manometer zum Messen des Mitteldruckes , mitunter auch einstellber.Anzeige bis 20 BarAnschluß für InflatorschlauchDurchmesser 63mm

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > gauge and analyser

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD Funktion
Model: DA-3014
Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD Funktion
Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD FunktionGerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückMOD-Anzeige Maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Deep)Abmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger Sensor GOEL 370Kalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.
164,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

switching manometer for normal air, cl.1.0, 400 bar
Model: DA-100-155
switching manometer for normal air, cl.1.0, till 400 bar, 100mm diameter
switching manometer for normal air - feather manometer - accuracy class 1,0 - connection G1/2"B (connection for the manometer) - body in stainless steel - diameter 100mm - out-switching pressure is free adjustable between 1 and 400 Bar (the special keys will be delifer) - warranty 1 year
1-4 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 225,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 220,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX
Model: DA-314
Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX
Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX Praktischer, kleiner Transportkoffer zum sicheren Transport und Lagerung unserer Sauerstoff Messgerät GOX 100 und GOX 100 T. Mit Noppenschaumeinlage, natürlich auch für alle anderen Messgeräte geignet. - Maße: 235 mm x 185 mm x 48 mm - Material, schlagzähe Plaste - Farbe: blau - Schiebeverschluss
14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > pneumatic devices

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitig

Model: CD-0026

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitig

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitigAbsperrventil für Hochdruckarmaturengeeignet für Betriebsdruck bis 300barAnschlussgewinde auf beiden Seiten G 1/4" InnengewindeMaterial, Messing VerchromtHandrad aus Schlagzäher PlasteDiese Absperrventil ist geignet zum Einsatz in Hochdruck Druckluft oder Sauerstoffanlagen für Betriebsdrücke bis 300bar. Durch die Verchromung des Messing Ventilkörpers ist dieses Absperrventil auch für belastete Umgebungen geeignet. Das Dichtsystem aus Unterspindel / Oberspindel garantiert lange Lebensdauer und minimalen Reperaturaufwand.

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußkreuzstück für Manometer + Entlüftungsventil + Anschlußw

Model: CD-024

Anschlußkreuzstück für Manometer + Entlüftungsventil + Anschlußwelle

Anschlusskreuzstück für Füllschläche
- Pneumatikbaugruppe zur Konfektionierung von Pneumatik Amaturen und Schläuchen
- Arbeitsdruck bis 330bar
- Material Messing Vernickelt
- Anschlussgewinde 2x G 1/4" Innengewinde 1x G 5/8" Aussengewinde
- Entlüftungsventil mit Ober- und Unterspindel

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück Speicherflaschen

Model: DF-10

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 10 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde.30m Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung20x F-Dorn für Hochdruckschlauch BSP 1/4"20x Schraubhülse für Hochdruckschlauch8x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"

898,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 2 Stück Speicherflaschen

Model: DF-02

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar Speicherflaschen

Füllgarnitur / Anschlussset für 2 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 2 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)1x Stück Verbindungsschlauch zwischen den Flaschen 60cm lang2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung1x Blindstopfen zum Verschliesen eines Abgangs am T-Stück.Da diese Füllgarnitur mit Zwei T-Stücken versehen ist kann der zweite Abgang wahlweise mit Blindschraube Druckstabil verschlossen werden oder ein zusätzlicher Füllschlauch mit Absperrventil angebracht werden.

159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > pneumatic devices

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen
Model: DF-03
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 5 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde.15m Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung10x F-Dorn für Hochdruckschlauch BSP 1/4"10x Schraubhülse für Hochdruckschlauch3x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"
222,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück Speicherflaschen
Model: DF-04_2
Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300barDruckluft Speicherflaschen
Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 4 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)3 Stück Verbindungsschläuchen zwischen den Flaschen 60cm lang3x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch3x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung2x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen 1x G5/8" Aussengewinde - 2x G1/4" Aussengewinde (T-Stück für die mittleren Speicherflasche)
295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen
Model: DF-05
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 5 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde.15m Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung10x F-Dorn für Hochdruckschlauch BSP 1/4"10x Schraubhülse für Hochdruckschlauch3x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"
487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Model: DF-14ES
Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß - schwere Ausführung bis 400bar - Anschlüsse beidseitig G 1/4" Innengewinde - Edelstahlausführung - sauerstofftauglich
83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschr
Model: DF-M6AV4LRSS
Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschraubung
Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschraubung, sauerstofftauglichschwere Ausführung bis 344bar (5000 psig)Anschlüsse beidseitig Ermeto Klemmring für 6mm RohranschlußEdelstahlausführungsauerstofftauglichHersteller Parker, vergleichbar mit SwetlokAbmessungen ca. 58mm breit x 63mm hoch x 16mm dickHandraddurchmesser 35mm
159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > pneumatic devices

non-return valve 300 Bar with a 1/4" intended thread
Model: DF-14HD
nonreturn valve for Air and Oxygen
non-return valve for Air and Oxygen - approval for Oxygen to 300 bar - opening pressure 5 psi 0,33 bar - Anschluß 1/4" Innengewinde - metalisch dichtend - Stahl galvanisch verzinkt
UVP: 84,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0-0 Stück 77,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
1-4 Stück 84,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 81,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 80,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Ansc
Model: DF-14ES-KIT
Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" AnschlußTeflondichtelement für Edelstahl Nadelventilsauerstofftauglich bis 300barnur durch fachkundiges Personal zu wechseln
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 Abgä
Model: DF-20
Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 Abgängen
Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 AbgängenHochdruckverteilerblock zum Verteilen von Hochdruckleitungen mit 6x R1/4" Innengewinde.Ob die Verteilung einer Fülleitung oder die Verteilung auf mehrere Flaschen einer Flaschenbatterie. Dieser Verteilerblock ist universell einsetzbar.
49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

pneumatic accessories > pressure reducer

Flaschendruckminderer Druckluft von 200bar auf 0-10bar
Model: DE-300-10
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 10bar regelbar. Anschluss für den Abgang G1/4" Schlauchtülle 6mm
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 10 bar regelbarDieserDruckminderer für Pressluftist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. Verwendet kann dieser Flaschendruckminderer an Druckluftflaschen, Pressluftflasche oder Tauchflaschen mit einem Ventil nach DIN mit W30x2 Aussengewinde. Für Druckgasflaschen mit Druckluftventilen mit G5/8" Innegewinde kann unser GewindeadapterMultiadapter 300 Bar W30x2 aussen nach 300 Bar Druckluft aussen verwendet werden.technische Daten des Flaschendruckminderers für Druckluft1-stufige AusführungVordruck max 300 barAusgangsdruck 0 - 10 bar einstellbarSicherheitsventil auf NiederdruckseiteAnschluß Eingang: W 30x2 Überwurfmutter nach Din 477-5Anschluß Ausgang G1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenDruckminderer entspricht IndustriequalitätBild ähnlichMit unserenGewindeadaptern Stickstoff - Druckluft oder Druckluft G5/8" auf W30 kann dieser Regler auch als Druckminderer an Stickstoffflasche und Tauchflaschen benutzt werden. Anwendungsbeispiele für Stickstoff ist z.B. die Klimatechnik oder das Vorfüllen von Druckspeichern.Siehe dazu unter Empfehlung.
148,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0-10 bar reg
Model: DE-200-10
Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0 - 10 bar regelbar
Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0 - 10 bar regelbar1-stufige AusführungVordruck max 200 barAusgangsdruck 0 - 10 bar regelbarAnschluß Eingang: 5/8" nach Din 477, Teil 5 - altAnschluß Ausgang G 1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlichDieser Regler ist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen. Ausserdem kann mit diesem Regler der "Flaschendruck von 20 bar" zur Einstellung der ersten Stufen von Poseidon erzeugt werden.
89,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

tank decreaser for Druckluft from 300 bar to 200 bar
Model: DE-300-200
tank decreaser for normal air from 300 bar to 200 bar regulatable
tank decreaser for Druckluft from 300 bar to 200 bar regulatable - made in one step - primary pressure max 300bar - output pressure 200bar regulatable - connection - input: 5/8" at Din 477 - connection-output: S 12 (hard building 12mm) - picture analogical
395,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

tank pressure decreaser for normal air from 300 bar to 0-30 bar
Model: DE-300-30
tank decreaser for normal air from 300 bar to 0 - 30 bar regulatable
Tank decreaser for normal air from 300bar to 30 bar - made in one stepp - primary pressure max 300bar - output pressure 0 - 30bar regulatable - connection - input: 5/8" at Din 477 - connection - output: G 1/4" with a grommet 6mm at EN 560 - picture analogical
245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Komplettsets

Atemregler Cyklon 5000 Metall Singel Set, Lungenautomat komplett
Model: HD-5001-M
Atemregler Cyklon 5000 Metall Singel Set, Lungenautomat komplett mit Oktopus und Finimeter
Cyklon 5000 Automaten Komplett SetDer Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Automaten weltweit. Seine seit jahrtehnten bewehrte Technik begeister immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Technik haben wollen.Lieferumfang:1. Stufe membrangesteuert / kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"300 bar AnschlussKaltwassertauglich2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuertMundstücksrohr aus MetallSeitlich angeordnetes AuslassventilMitteldruckschläuche 70cm und 90cm langFinimeter für 300barFinimeteranzeige bis 400barZiffernbaltt gelbGenauigkeitsklassse 2.5große AutomatetascheDie Lieferung erfolgt komplett montiert und überprüft!
1.070,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Cyklon 5000 Singel Set, Lungenautomat komplett
Model: HD-5001
Atemregler Cyklon 5000 Singel Set, Lungenautomat komplett mit Oktopus, Finimeter und Automatentasche
Cyklon 5000 Automaten Komplett Set Der Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Atemregler weltweit. Seine seit Jahrzehnten bewehrte Technik begeistert immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Atemregler haben wollen. Bei der Feuerwehr und den Polizeiauchern ist der Cyklon 5000 von Poseidon der Atemregler erster Wahl. Die Möglichkeit die zweite Stufe mit Schlauchführung von rechts oder links Tauchen zu können ist ein weiterer Vorzug dieses Lungenautomaten. Auch das nur eine Steuermembran als Einatemmembran und Ausatemmembran vorhanden ist ein technischer Vorrteil dieses Atemreglers. Lieferumfang Atemregler Cyklon 5000 Singel Set - 1. Stufe membrangesteuert / kompensiert - 2 HD-Abgänge UNF 7/16" - 4 ND-Abgänge UNF 3/8" - 300 bar Anschluss - Kaltwassertauglich - 2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuert - Seitlich angeordnetes Auslassventil - Mitteldruckschläuche 70cm und 90cm lang - Finimeter für 300bar - Finimeteranzeige bis 400bar - Ziffernbaltt gelb - Genauigkeitsklassse 2.5 - große Automatetasche Die Lieferung erfolgt komplett montiert und vorgeprüft!
959,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard
Model: HD-1004
Atemregler Sherwood Blizzard
Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.
489,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Komplettsets

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Model: HD-1004O
Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Sherwood Atemregler Blizzard Der Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde. Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert. Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy. Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet. Sherwood Oktopus Magnum In den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert. Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet. Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind. Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche. Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind Gratis.
628,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Brut
Model: HD-1003
Sherwood Atemregler Brut
Sherwood Atemregler BrutDer Sherwood Brut ist wegen seiner sprichwörtlichen und erwiesenen Zuverlässigkeit und Robustheit in Tauchschulen, Tauchbasen und im Verleih von Atemreglern weltweit erste Wahl.Die erste Stufe ist mit dem ASC-System (Air Sensing Channel) ausgestattet.Dies ergibt in besonderen Situationen eine sofortige separate Luftlieferung.Die sehr kleine und leichte zweite Stufe bietet ein Maximum an Komfort sie wiegt nur noch 150 Gramm.Das CBS-System verhindert das Eindringen von Wasser in die erste Stufe, die Gefahr des Vereisens wird minimiert.
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Komplettsets

Atemregler Sherwood SR1
Model: HD-1006
Atemregler Sherwood SR1
Sherwood Atemregler SR1 heißt das brandneue Spitzenmodell der amerikanischen Atemregler-Edelschmiede Sherwood. Das neue Modell wird gerade in Deutschland vorgestellt und istoffiziell noch nicht zu kaufen. Der SR1 kommt mit dem Prädikat des Testsieges bei allen amerikanischen Vergleichstests über den großen Teich und wurde vom führenden US-Magazin &#65533;Scuba Diving&#65533; zum &#65533;Produkt des Jahres&#65533; gekürt. Der SR1 weist einige technische Besonderheiten auf. Die erste Stufe des SR1 arbeitet nach einem neuen Prinzip. Der SR1 ist der erste membrangeregelte, kolbengesteuerte Atemregler. Er vereint damit die Vorteile von kolben- und membrangesteuerten Systemen. Mit einer Atemarbeit von nur 0,46 J/L setzt der SR1 auch hier neue Maßstäbe. Sherwood Atemregler sind schon immer Service- und Konsumentenfreundlich. Dies gilt auch für den SR1 in besonderer Weise: Sherwood gewährt eine Garantie von 30 Jahren. Aber das ist noch nicht alles: Außerdem sind alle für eine Revision notwendigen Ersatzteile für 30 Jahre gratis. Und ganz neu: Der SR1 muss nur noch allezwei Jahre bzw. nach 300 Tauchgängen zum Service. Auch das schont den Geldbeutel des Tauchers
529,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
connector: DIN G5/8" INT

scuba diving regulators > Komplettsets

Jetstream Singel Set MK3 Poseidon Lungenautomat

Model: HD-3960

Lungenautomat Jetstream Singel Kit MK3 von Poseidon, komplettset aus erster Stufe, zweiter Stufe, Oktopus und Poseidon Finimeter mit gelben Ziffernblatt

Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von Poseidon
Dieser Atemregler, der Jetstream MK3 ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste Pilotventil gesteuerte Atemregler der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar und besonders für kalte Binnengewässer geeignet. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede im Atemkomfort zwischen Auftauchen und Abtauchen. Die seitlich angebrachte Ausatmemebran ermöglicht es dem Atemregler von rechts oder links kommend zu Atmen. Die erste Stufe ist genau wie beim Xstream deep mit einen Sicherheitsventil ausgerüstet. Das ist notwendig weil die Pilotventil gesteuerten zweiten Stufen bei Steigenden Mitteldruck nicht automatisch öffnen wie das bei den Kipphebel gesteuerten Atemreglern der Fall ist. Zu den Kipphebel gesteuerten zweiten Stufen gehört z.B. der Cyklon von Poseidon. Bei den zweiten Stufen des Jetstream ist technisch gesehen kein Unterschied, der Hauptregler und der Oktopus sind gleich aufgebaut. Die regelmäßig durchzuführende Revision wird von vielen Shop Betreibern angeboten.

technische Daten Atemregler Jetstream von Poseidon
- Hersteller des Lungenautomaten Poseidon
- Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge
- 300 bar Anschluß für Tauchflaschenventil
- 1.Stufe membrangesteuert, kompensiert
- 2.Stufe pilotventilgesteuert
- 4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"
- 2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"
- im Lieferumfang
- inkl. Automatentasche
- erste und zweite Stufe
- Oktopus
- Mitteldruckschläuche 70 und 90cm
- Finimeter mit gelben Ziffernblatt von Poseidon

- im Bild abgebildet

830,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Komplettsets

Regulators Cyklon 5000 first + second stage completely
Model: HD-5000
Lungenautomat Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett von Poseidon
Cyklon 5000 first and second stage The Cyklon has been the first choice of many since 1958 Poseidon’s Cyklon set a new world standard for diving regulators. When it was introduced in 1958, the Cyklon was the first regulator in the world with a single hose and the demand valve situated at the mouth. Thanks to its well-tested construction and design, the Cyklon is still the first choice of the German Navy, US Navy and many others. Material: Cyklon 5000 2nd stage in plastic. Cyklon Metal - The same design as the Cyklon 5000, but with the 2nd stage in metal. TECHNICAL FEATURES - Use either way up - Approved to EN250 cold water standard - High performance, robust workhorse regulator - Approved to cold water standard - Unique durable 2nd stage - 2nd stage could be used either from left or right - Downstream 2nd stage valve
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Komplettsets

Xstream Deep Mk3 Lungenautomat komplett

Model: HD-001-47

Lungenautomat Xstream Mk3, von Poseidon komplett bestehend aus erster Stufe, zweiter Stufe, Oktobus und Poseidon Fini

Atemregler komplettset Poseidon Xstream Deep MK3 Singel Set
Der Atemregler Xstream ist wahrscheinlich einer der zuverlässigsten Atemregler der Welt. Nicht umsonst werden die Atemregler von Poseidon von Berufstauchern, Polizei und Feuerwehrtauchern und dem Militär bevorzugt eingesetzt. Die kleinen Abmessungen der zweiten Stufe mit seitlichen Blasenabweiser und die Möglichkeit dem Atemregler von rechts oder links kommend zu Atmen machen den Xstream universell einsetzbar. Sein Atemkomfort und die Luftlieferleistung ist einfach enorm und macht diesen Regler geradezu Ideal für tiefe Tauchgänge. Der thermodynamische Vereisungsschutz garantiert die extreme Kaltwasser Tauglichkeit dieses Atemreglers.

technische Daten Atemregler Xstream MK3
- Zulassung bis 200m Tiefe
- 5 Miteldruckabgänge (Lo Pressure)
- 2 Hochdruckabgänge (High Pressure)
- Tauchflascheanschluß G5/8" (Druclöuft / Pressluft)
- in die erste Stufe integriertes Sicherheitsventil

Lieferumfang Atemregler

- erste Stufe
- zweite Stufe und Oktopus
- Finimeter von Poseidon mit gelben Ziffernblatt
- Mitteldruckschläuche 70cm und 90 cm.

1-1 Stück 940,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 911,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 893,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Duration MK III Lungenautomat, Nitrox bis 99,9% Sauersto

Model: HD-02-13

Lungenautomat Xstream Duration MK III, G5/8" Hochdruckanschluß für Flaschenventil

Lungenautomat Xstream Duration MK III
Der XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt -daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.
Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!

Technikdetails für Lungenautomat Xstream Duration MK III:
- Geiegnet für Nitrox bis 99,9% Sauerstoffanteil
- 4 Mitteldruckabgänge
- 1 Hochdruckabgang
- 2. Stufe grün mit Nackenband
- Innensechskantschlüssel
- Lieferung ohne Schlauch
- Anschluss für Tauchflaschenventil G5/8" - Luftanschluss nach DIN

komplett(bitte hier klicken)
Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)
Funktionsprinzip(bitte hier klicken)

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Regulators - first stages

erste Stufe Lungenautomat Cyklon 5000 von Poseidon
Model: HA-PO3720
erste Stufe für Cyklon 5000 von Poseidon
erste Stufe Atemregler Cyklon 5000Der Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. diese ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit.Der weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler.Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort. Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon 5000 aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.1. Stufe membrangesteuert/kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussKaltwassertauglichHersteller Poseidon
1-1 Stück 285,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 270,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 262,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

erste Stufe Lungenautomat Genius 300bar kolbengesteuert
Model: HA-LI0014
Lungenautomat: erste Stufe Genius kolbengesteuert, 300bar
Lungenautomat: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Druckmindererерste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläche da konischunbalanciert300 bar DIN180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Länge
1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MK III
Model: HA-004
erste Stufe für Lungenautomat Xstream Deep MK III von Poseidon
Lungenautomat erste Stufe Xstream Deep MK III von PoseidonDie Konstruktion der ersten Stufe des Atemreglers ist entscheidend für die Vereisungssicherheit des gesamten System Atemregler. Hier ist der Hersteller Poseidon eigene Wege mit Erfolg gegangen der Xstream gilt Weltweit als einer der besten Lungenautomaten in puncto Vereissungssicherheit und ist deshalb die erste Wahl der Polizei und Feuerwehrtaucher und aller Behörden. Auch im technischem Tauchen (tec diving) gehört er zu den am weitesten verbreiteten Atemreglern.technische Daten erste Stufe Xstream Deep1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendMitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G 5/8" Anschlusswellefür Atemgas LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
1-1 Stück 335,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 318,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 308,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba diving regulators > Regulators - first stages

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss G5/8"

Model: HA-002

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschlussgewinde G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff

erste Stufe Xstream Duration G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300barOft werden im Tauchsport auch für Nitrox und Sauerstoff die bewährten Tauchflaschenventile mit G5/8" Gewinde benutzt. Dieses Ventil ist das Pressluftventil nach DIN. Aber mit entsprechenden Materialeinsatz und Sauerstoffschmiermittel erfüllt es zuverlässig seinen Dienst. Deshalb hat Poseidon den Xstream Duration auch in der Version mit G5/8" Gewindeanschluss auf den Markt gebracht.1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9%Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G5/8" Anschlusswelle, das ist die, die auch am Luftventil passt.für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 345,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 327,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 317,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss M26

Model: HA-001

Atemregler erste Stufe Xstream Duration Anschluss M26x2, einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff

Lungenautomat erste Stufe Xstream Duration M26 einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300bar
Die erste Stufe des Xstream Duration ist die Nitroxversion des bewährten Atemreglers Xstream Deep. Mit dem Kugelgesteuerten Hochdrucksitz ist er einer der vereisungssichersten Atemregler für den Einsatz in großen Tiefen und kalten Wasser.
technische Daten Atemregler Xstream Duration
- 1.Stufe des Atemreglers membrangesteuert selbstbalancierend
- Zugelassen für Atemgas Nitrox und Sauerstoff bis 99,9
- Mitteldruck einstellbar
- 2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"
- 5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"
- Anschlusswelle M26x2 passend für 200bar und 300bar
- erste Stufe Atemregler für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und Luft einsetzbar
- Kaltwassertauglich durchThermodynamischer Vereisungsschutz
- Hersteller Poseidon
- Material: Chrom / Messing
- Ventiltechnik: Hochdrucksitz Kugelventil
- Luftlieferleistung (Liter pro min):5500
- Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 355,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 337,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 326,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > zweite Stufen

Atemregler Cyklon zweite Stufe von Poseidon
Model: HB-007
Atemregler zweite Stufe Cyklon von Poseidon normale Ausführung schwarzes Reglergehäuse
Zweite Stufe Atemregler CyklonDer Atemregler Cyklon ist die legende unter den Atemregler schlecht hin. Der seit über 30 Jahren unverändert angebotenen Atemregler war und ist heute noch ein technisch innovativer Atemregler von Poseidon. Nur wenige zweite Stufen bringen diesen Atemkomfort wie der Cyklon. Hier hat Poseidon das Konzept der von rechts und links Atem baren zweiten Stufe entwickelt und bis heute weitergeführt. Die Zuverlässigkeit ist legendär, vereisen ist ein Fremdwort für diesen Atemregler.
1-1 Stück 216,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 209,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

zweite Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon
Model: HB-001
zweite Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon
Lungenautomat Jetstream, zweite Stufe MK3separate zweite Stufe Lungenautomat Jetstream MK3Lieferung ohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe des Atemreglers ein Sicherheitsventil besitzen. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Atemregler Xstream Duration Schlauchanschluss 9/16"
Model: HB-003
zweite Stufe Atemregler Xstream Duration Schlauchanschluss 9/16" UNF
Atemregler 2. Stufe Xstream Duration 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Duration, Nitroxgeeignet bis 99,9% Sauerstoffohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
240,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Lungenautomat Xstream Deep Schlauchanschluss 9/16"
Model: HB-004
zweite Stufe Lungenautomat Xstream Deep Schlauchanschluss 9/16" UNF
2. Stufe Xstream Deep 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Deep in schwarzohne MitteldruckschlauchAnschluß für Mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
222,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Oktopuse

Octopus Jetstream Mk3 von Poseidon
Model: HC-2970
Octopus Jetstream Mk3 von Poseidon, der Reserveregler für den Tauchpartner in der neuen Ausführung ohne Sicherheitsventil im Schlauch
Jetstream Octopus MK3 Hersteller PoseidonDer Oktopus des Profis für extreme Tauchgänge90 cm Mitteldruckschlauch ohne Überdruckventil2.Stufe pilotventilgesteuertOptional sind gegen Aufpreis Mitteldruckschläuche in 150 und 210 erhältlichDer Oktopus entspricht in seinen teschnichen Aufbau der normalen zweiten Stufe. Er ist nicht, wie bei einigen anderen Herstellern, eine reduzierte Notlösung. Das gelbe Gehäuse des Oktopus ist zum besseren Erkennen. (Singnalfarbe)
223,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Cyklon 5000 von Poseidon
Model: HC-2981
Oktopus Cyklon 5000 von Poseidon
Oktopus für Cyklon 5000Zweite Stufe des Cyklon 5000 in gelb als Oktopus, besitzt die gleiche bewährte Technik wie die schwarze zweite Stufe des Cyjkon 5000, auch als Hauptautomat des Atemreglers bezeichnet. Diese Atemregler von Poseidon haben den großen Vorteil das diese mit Schlauchführung von rechts und links problemlos zu atmen sind, da es kein Oben oder Unten gibt.. Das erleichtert die Atemluftspende an den Tauchpartner in Notsituationen erheblich und macht diesen Oktopus zur ersten Wahl für Tauchlehrer.Poseidon Oktopus zum Cyklon 5000mit 90cm Mitteldruckschlauchkipphebelgesteuert zweite Stufe des Lungenautomatennur eine Mempran für Ein- und Ausatmung
240,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Xstream Dive von Poseidon
Model: HC-4792YW
Oktopus Xstream mit 90cm Mitteldruckschlauch, die zweite zweite Stufe des Atemreglers. Die Reserve für den Tauchpartner
Oktopus XstreamOktobus für Xstream, Farbe der Abdeckung in gelbim System muß ein Sicherheitsventil oder eine Kiphebe gesteuerte zweite Stufe vorhanden sein.Mitteldruckschlauch 90 cm mit 7/16" UNF Anschluß, Standart Mitteldruckanschlussgegen Aufpreis können auch andere Schlauchlängen geliefert werden120 cm, 150 cm und 210 cmPassend zu allen Xstream Varianten.
208,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Automatenzubehör

Adapter INT/DIN (braket adapter)

Model: BE-0060

Bügeladapter INT / DIN

- Adapter for connecting DIN-regulators with INT-valves
- Adapter for 200/ 232 bar

1-1 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 21,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauch

Model: HF-ES0043

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauch

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauchmit 10 bar Luftdruck, Wasser und Schmutz entfernenselbst bei "leerer" Flasche noch NutzbarFarbe in schwarz / gelb nach Lagervorrat

13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16" aussen, UNF 7/16" inn

Model: HF-0008

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16" aussen, UNF 7/16" innen

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16"Winkelstück für Anschluss erste Stufe Hochdruck UNF 7/16"7/16" UNF Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeWinkelstück kann benutzt werden um die Schlauchführung des Hochdruckabganges der ersten Stufe zu verbessern bzw. Platz zu schaffen für den Anschluss von Sendern usw.

1-1 Stück 38,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 36,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzkappe f.DIN 5/8" Automaten Druckluft aus Plast

Model: CF-0059

Gewindeschutzstopfen f.DIN 5/8" Ventile Druckluft aus Edelstahl

Gewindeschutzstopfen f. DIN 5/8" Ventile Druckluft aus Edelstahlfür DIN-VentileEdlestahl V4Aohne Dichtringmit Sechskant SW 32mmDer Dichtring wurde mit absicht weggelassen, sollte sich ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter den Blindstopfen Druck auf dieser macht es dann fast Unmöglich den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen.Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruck-Schnellkupplung bis 300bar

Model: HF-0013

Hochdruck-Schnellkupplung bis 300bar

Schnellkupplung für Hochdruckschlauch 300barSchnellkupplung für Hochdruck , z.B. Finimeter oder TauchcomputerFür Betriebsdruck bis 300bar , 7/16" UNF Anschlußgewindeca. 40L/min DurchflußmengeKupplung kann unter Druck getrennt werden und hat einen Abströmschutz der automatisch schliesstmit dieser Kupplung kann man die Computerconsole vom Tauchequipment schnell lösen um ihn z.B. auslesen zu können bzw. sicherzustellen.

68,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückhalter für Oktopus

Model: HF-0005

Mundstückhalter für Oktopus

Mundstückhalter für Oktopus

5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Automatenzubehör

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip

Model: HF-0006

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip

Mundstückshalter für Oktopus mit PlasteclipGlockenformmit Plasteclip zum Befestigen am Jacketauch für 2.Stufe vom Hauptautomat

8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopusgelenk 360° drehbar

Model: HF-360

Oktopusgelenk 360° drehbar

Oktopusgelenk 360° drehbarAnschlüsse 3/8" UNF

1-1 Stück 21,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 21,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 20,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopushalter für Hals

Model: HF-006

Oktopushalter für Hals

Oktopushalter für Hals*auch für 2.Stufe vom Hauptautomat

11,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: black
yellow + 1,50 EUR

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde - G1/8

Model: HF-36004

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde - G1/8" Innengewinde

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" InnengewindeSchlauchadapterLow Pressure 3/8" UNF Aussengewinde - R1/8" InnengewindeGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "normalen" Mitteldruckanschluß die kleinen Mitteldruckschläuche montieren zu können.

10,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8"

Model: HF-36003

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" Innengewinde

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" InnengewindeSchlauchadapterLow Pressure R1/8" Aussengewinde - 3/8" UNF InnengewindeGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "kleine" Mitteldruckanschluß die Standartschläuche montieren zu können.

1-1 Stück 10,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 9,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 9,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High Flow

Model: HF-36001

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High Flow

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High FlowSchlauchadapterLP 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IGAdapter 1. Stufe Mitteldruck - High Flow 1/2"

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Automatenzubehör

Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MD

Model: HF-36002

Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MD

Schlauchadapter Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MDSchlauchadapterLP 1/2" UNF AG - 3/8" UNF IGAdapter High Flow 1/2" auf 1. Stufe Mitteldruck

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchhalter

Model: FG-0023S

Schlauchhalter für Oktopusschlauch

Schlauchhalter für Oktopusschlauch* einfaches einklicken das Schlauches und kein "Schlauch-Wirr -Warr" mehr

1-4 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnellkupplung für Mitteldruckschläuche

Model: HF-014

Schnellkupplung für Mitteldruckschläuche

Schnellkupplung für MitteldruckschläucheSchnellkupplung für Mittedruckschläuche. Oft ist es notwendig am Mittedruckschlach den Anschluss schnell lösen zu können. Besonders interesant ist dies Mitteldruck Schnellkupplung für die benutzung in Kreislaufgeräten / Rebreather.Die Schnellkupplung wird mit den notwendigen Presshülsen geliefert.

165,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil fuer 1. Stufe

Model: HF-0054

- Sicherheitsventil zum eindrehen in einen Mitteldruckabgang der ersten Stufe
- Überdruck ist einstellbar

Bei diesem Angebot handelt es sich um die Sicherheitsventile die notwendig sind wenn eine erste Stufe seperat zum Tarieren oder zum befüllen des Trockies mit Argon oder auch Luft ohne zweite Stufe benutzt wird. Da die zweite Stufe eines Atemreglers gleichzeitig Sicherheitsventil für die erste Stufe ist.
Bei mehr als 5 Stück 5% Preisnachlass. Bitte die Versandkosten bei Versand ins Ausland erfragen.

1-4 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz

Model: IC-0007

Silikonschlauch , schwarz

Silikonschlauchin schwarz, 9mm, Meterware,weiches , elastisches MaterialErsatz für Umschnürung von Wingsz.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeingnet

4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > Automatenzubehör

T-Stück für Hochdruck, beweglich, G1/8" aussen - 2x UNF 7/16" in
Model: HF-0009
T-Stück für Hochdruck, beweglich, G1/8" aussen - 2x UNF 7/16" innen zum Verteilen eines HD abgangs an der ersten Stufe
T-Stück Hochdruck für Cyklon 300bewegliches T-Stück Hochdruckfür Anschluss an der ersten Stufe1 x G 1/8" Aussengewinde2 x UNF 7/16" InnengewindeDieses T-Stück an den ersten Stufen älterer Bauart eingesetzt werden um den Hochdruckabgang für die neuen Schläuche passend zu machen und z.B. ein Finimeter + Sender für Tauchcomputer anzuschliesen.
21,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck, beweglich, UNF 7/16"" aussen - 2x UNF 7/1
Model: HF-0010
T-Stück für Hochdruck, beweglich, UNF 7/16" aussen - 2x UNF 7/16" innen zum Verteilen eines HD abgangs an der ersten Stufe
T-Stück Hochdruck UNF 7/16"bewegliches T-Stück Hochdruckfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 7/16" Aussengewinde2 x UNF 7/16" InnengewindeDieses T-Stück kann an den ersten Stufen eingesetzt werden um den Hochdruckabgang zu erweitern um z.B. ein Finimeter + Sender für Tauchcomputer anzuschliesen wenn zu wenig Hochdruckabgänge vorhanden sind.
1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

T-Stück für Mitteldruck, beweglich
Model: HF-0007
T-Stück für Mitteldruck, beweglich zum Verteilen eines MD abgangs an der ersten Stufe
T-Stück für Mitteldruckbewegliches T-Stückfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 3/8" Aussengewinde2 x UNF 3/8" InnengewindeDieses T-Stück kann immer da eingesetzt werden wenn die Mitteldruckabgänge der ersten Stufe nicht ausreichend sind z.B. Anschluß eines zusätzlichen Trockischlauches.
1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Verlängerung für Hochdruckanschluss 7/16" UNF z.B. für Sender vo
Model: HF-0011
Verlängerung für Hochdruckanschluss 7/16" UNF z.B. für Sender von Tauchcomputern
Verlängerung UNF 7/16" - Hochdruckanschlussleider ist es oft der Fall das beim Enschrauben von Sendern für Tauchcomputer weitere Anschlussschläuche im Weg sind. Hier ist mit dem Verlängerungsstück die Möglichkeit der Montage gegeben. Das Anschlussstück hat einmal 7/16" UNF Aussengewinde und einmal UNF 7/16" Innengewinde.
1-1 Stück 9,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 9,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 8,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Winkelstück 90 Grad, drehbar, G1/8" aussen - UNF 7/16" innen
Model: HF-0203
Winkelstück 90 Grad, drehbar, G1/8" aussen - UNF 7/16" innen
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbar, unter Druck drehbarAnschlüsse G 1/8" Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für TauchcomputerGeignet für dei ersten Stufe älterer Bauart z.B. Cyklon 300
1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba diving regulators > Automatenzubehör

Winkelstück 90° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an d
Model: HF-0202
Winkelstück 90° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an der ersten Stufe
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbarAnschlüsse 7/16" UNFHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für Tauchcomputer
31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück 90° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an
Model: HF-ES0201
Winkelstück 90° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an der ersten Stufe
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe - 360° drehbar - Anschlüsse 3/8" UNF - Mitteldruck = Schlauch zur zweiten Stufe, Inflator oder Trocki
1-1 Stück 14,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 14,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
thread: 3/8" UNF 1/2" UNF

scuba diving regulators > scuba gauge

Armkompass mit Gummiarmband
Model: HE-504
Kompass Armmodell mit Gummiarmband und eingegossener Schnalle, Immer schnell die Orientierung unter Wasser finden, ein Armkompass ist dabei sehr hilfreich.
Armkompass mit Gummiarmband und eingegossener SchnalleEin Kompass / Armkompass unter Wasser zählt zu den wichtigsten Instrumenten zur Orientierung für den Taucher. Ist doch das normale Orientierungsvermögen stark eingeschränkt durch die besonderen Bedingungen beim Tauchgang. Der Magnetkompass ist unter Wasser das wichtigste Navigationsinstrument, findet der Taucher doch auch bei absoluter Dunkelheit den Weg zum Einstieg zurück. Die Kompassrose muss gut Ablesbar sein, wie bei unseren Armkompass Nachleuchten, um auch bei schlechter Sicht den Kompass gut ablesen zu können. Zur Ergänzung zum Tauchcomputer sollte der Armkompass nicht am gleichen Arm getragen werden, da hier die Gefahr der Ablenkung durch das Magnetische Feld des Tauchcomputers besteht.technische Daten des ArmkompassArmband Gummi dehnungsfähignachleuchtend, fluoriszierend Kompassrose bis 200m Tiefe einsetzbarseitliches Sichtfensterschwarze Zahlenexterner verstellbarer umlaufender Peilring
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Dreierkonsole Finimeter Tiefenmesser Kompass
Model: HE-MF3-MS
Dreierkonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass. Drei der wichtigsten Instrumente für den Taucher auf einer Konsole immer Griffbereit zum Ablesen an der linken Seite des Tauchers am Finimeterschlauch.
Dreierkonsole Futura 3, Finimter Tiefenmesser KompassDie Dreierkonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass beinhaltet alle für den Taucher wichtigen Instrumente. Ist der Taucher noch zusätzlich mit einem Tauchcomputer ausgerüstet ist seine Tauchausrüstung, zumindest die Instrumente komplett. Das Finimeter unserer Dreierkonsole ist mit einer Anzeige bis 400bar auch für die 300bar Technik einzusetzen. Der Tiefenmesser bis 80m ist ausreichend auch für viele technische Tauchgänge (tec diving). Der Kompass auf der Rückseite ist immer Griffbereit um den Kompasskurs abzulesen und so den Weg zum Einstieg zu finden.technische Daten Dreierkonsole, Finimeter Tiefenmesser KompassDreierkonsole Finimeter + Tiefenmesser + Kompass, Kompass auf Rückseite80 cm Hochdruckschlauch mit 7/16" UNF Anschlußgegen Aufpreis von 10,- ¤ 100cm Hochdruckschlauch300 Bar, 80mKompass, Durchmesser 50mm mit PeilringKonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass ist bis 100m Tauchtiefe ressitent
75,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite
Model: HE-FIN-1304
Finimeter + Tiefenmesser + Kompass - Finimeter bis 300 bar, Metallgehäuse 62mm - Tiefenmesser 0-80m, Schleppzeiger für max. getauchte Tiefe - Kompass Nord (auf Rückseite)
1-4 Stück 148,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 143,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 140,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 136,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 133,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite
Model: HE-G616
Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite
Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 barDurchmesser 65mmHP-Schlauch 80cm Tiefenmesser 0-70m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)Hochdruckschlauch mit Drosselbohrung
97,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > scuba gauge

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe
Model: HE-005
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste StufeFinimeter auch für SauerstoffAnschlußgewinde 7/16 UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 400 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala
37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe, grosse
Model: HE-008
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe grosse Scala
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufemit grosser Scala - Finimeter auch für Sauerstoff geeignet - Anschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufen - besonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignet - Anzeige bis 350 bar - Genauigkeitsklasse 2.5 - farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige in bar
22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit Kevlar-Schlauch von Poseidon
Model: HE-7929
Finimeter mit Kevlar-Schlauch von Poseidon, Anzeige bis 450bar
Finimeter mit Kevlar-Schlauch von PoseidonSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 63mmAnzeige bis 450 bar, Genauigkeitsklasse 2.5, Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensFarbe des Zifferblattes gelberweiterbar mit Add-on Kompass
158,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Nitrox kurzer Schlauch 65mm
Model: HE-626-MS
Finimeter Nitrox 15cm langer Schlauch
Finimeter auch für Sauerstoff / NitroxSchlauch 15 cm langbesonders gut für Stageflaschen geeignetAnzeige bis 300 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / Schlauchverstärkung
1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Finimeter Nitrox langer Schlauch 65mm
Model: HE-6261-MS
Finimeter Nitrox 65cm langer Schlauch
Nitroxfinimeter mit 65cm langen HochdruckschlauchFinimeter auch für Sauerstoff / NitroxSchlauch 65 cm langAnzeige bis 300 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / Schlauchverstärkung
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Konsole, 2er, Fini bis 400bar +Tiefenmesser bis max.70m
Model: HE-KONS2
Konsole, 2er, Fini bis 400bar + Tiefenmesser bis max.70m
Konsole, 2er, Fini bis 400bar +Tiefenmesser bis max.70mFinimeter für 300 bar Betriebsdruck, endruckanzeige 400barFinidurchmesser 60mmgroße Ziffern, gut ablesbarTiefenmesser mit Barbolig Scalagroße Scalenabstände bei kleinen Tiefen55mm DurcmesserKonsolengehäuse schwarzKnieckschutz am HochdruckschlauchHP Schlauch 80cm
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > scuba gauge

Tiefenmesser "Alpha" bis 150m
Model: HE-134
Tiefenmesser "Alpha" Skala bis 150m
Armbandtiefenmesser bis 150m double SkalaTiefenmesser mit double parabolic scaleInstrumentendurchmesser 65mmberyl Membranelumifizierenddruckfest bis 200mArmband gesamtlänge 32cmDieser Tiefenmesser ist speziell für die Tekkis, da er auch jenseits der 100mnoch verlässliche Tiefenangaben macht. Als Backup zum Tauchcomputer ist dieserTiefenmesser ein ideales Instrument.
67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweierkonsole Tauchinstrumente mit Finimeter und Tiefenmesser
Model: HE-0038
Zweikonsole mit Fini und Kompass
Finimeter + Kompass, 2 hochwertige Instrumente kompakt untergebracht - Finimeter mit Anzeige bis 300 bar - Konsole 65mm breit, 150mm lang - HP-Schlauch 80cm - Kommpass mit Peilring und Fenster - Hochdruckschlauch mit Drosselbohrung - Knickschutz - Anschlußgewinde 7/16" UNF - nur solange Vorrat reicht Kompakte, leicht Konsole mit 2 hochwertigen Analoginstrumenten: Präzisionskompass und Metallfinimeter bis 300 bar.
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > hoses for regulators

Hochdruckschlauch für Finimeter 8cm lang bis 300bar
Model: HE-0008
Hochdruckschlauch für Finimeter 15cm lang bis 300bar
HP-Schlauch fuer Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 15cm - Hochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignet - Anschlussgewinde 7/16" UNF, Standartgewinde für Hochdruckabgang erste Stufe Atemregler - Schlauch 15 cm lang, gemesen mit Finimeter - besonders gut für Finimeter an Stageflaschen geeignet - Durchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max 40 Liter/min.
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch Finimeter 100cm
Model: HE-30100
Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cm lang
Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffFinimeterschlauch 100 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch Finimeter 80cm
Model: HE-1040-75
Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang
Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffFinimeterschlauch 80 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
1-4 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 18,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

HP-Schlauch Finimeter 90cm
Model: HE-30290
Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cm lang
Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffFinimeterschlauch 90 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch fuer Oxygen, kurz 15cm für Finimeter
Model: HE-SE16T-HOSE
HP-Schlauch fuer Oxygen, kurz 15cm
HP-Schlauch fuer Oxygen, kurz 15cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffSchlauch 15 cm lang, Finimeterschutz in schwarz oder grünbesonders gut für Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß
34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > hoses for regulators

Miflex Finimeter Hochdruckschlauch 80cm 300bar
Model: HE-1040-MY
Miflex Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang bis 300bar. Extem biegsamer Hochdruckschlauch passend für alle ersten Stufen mit 7/16" UNF Gewindeanschluß für Hochdruck.Anschluß auf der Automatenseite mit Durschflußbegrenzung.
Miflex Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang 300barMiflex Hochdruckschläuche sind in die Mode gekommen. Aber warum einen Miflexschlauch benutzen. Normale Hochdruckschläuche haben eine drei lagigen Aufbau. Gasdichte Innenschicht. Last aufnehmende Gewebeschicht. Deckschicht zum Schutz des Gewebes, was sonst bei Beschädigung die Last nicht mehr aufnehmen kann. Der Miflexschlauch hat nur einen zwei Lagigen Aufbau. Dieser zweilagige Aufbau bewirkt einen etwas dünneren Aussendurchmesser und einen etwas kleineren minimalen Biegeradius des Miflex Hochdruckschlauches. Das wird aber leider erkauft durch eine etwas größere Empfindlichkeit gegen äusere Beschädigungen des Miflex Hochdruckschlauches. Dieser Miflexschaluch ist für 200 bar und 300 bar einsetzbar.technische Daten Miflex HochdruckschlauchMiflex Hochdruckschlauch für Finimeter, auch für Sauerstoff / Nitrox geeignetFinimeterschlauch 80 cm lang, gemessen ohne FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max. 40 Liter/min. Verlust an Atemgas Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerAnschluß für Finimeter mit Dichtung über SwifelFarbe des Miflexschlauches schwarz
1-1 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 26,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 25,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Mittedruckschlauch 95 cm für zweite Stufe oder Octopus
Model: HF-LZ10
Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder Octopus
Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder OctopusSchlauch für "normale" Automaten mit 38 UNFin schwarz oder gelb
25,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 100 cm zur zweite Stufe
Model: HF-MDS100
Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 100cm Farbe gelb
Mitteldruckschlauch / Oktopusschlauch für zweite Stufe 100cmSchlauch für den Anschluß einer zweiten Stife an der ersten Stufe des Lungenautomatenetwas längerer Oktopusschlauch für den Hauptautomaten des AtemreglersAnschlußgewinde an der ersten Stufe 3/8" UNF
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 120 cm für Poseidon Jetstream und Xstream
Model: HF-150
Mitteldruckschlauch 120 cm für Poseidon Jetstream und Xstream
Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream120 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschluß am Hochdruckabgang der ersten Stufe UNF 3/8"
59,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 120cm für Cyklon von Poseidon
Model: HF-294C120
Mitteldruckschlauch 120cm für Cyklon von Poseidon
Mitteldruckschlauch 120cm für Cyklon von Poseidon
1-1 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 32,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba diving regulators > hoses for regulators

Mitteldruckschlauch 150cm für Atemregler Cyklon von Poseidon
Model: HF-294C150
Mitteldruckschlauch 150cm für Atemregler Cyklon von Poseidon
Mitteldruckschlauch 150cm für Cyklon von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 150 cm Mitteldruckschlauch, ist im technischem Tauchen der Standardschlauch für den Oktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.
1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Mitteldruckschlauch 150cm für Xstream / Jetstream
Model: HF-MDS150XP
Mitteldruckschlauch 150cm für Xstream / Jetstream
Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream150 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschlugewinde UNF 3/8"
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm für Jetstream / Xstream
Model: HF-215
Mitteldruckschlauch 210 cm für Jetstream / Xstream
Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream210 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschlußgewinde an der ersten Stufe UNF 3/8"
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm (Oktopusschlauch)
Model: HF-MDS210
Mitteldruckschlauch 210 cm (Oktopusschlauch)
Mitteldruckschlauch 210 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch) Farbe gelb210 cm langGewindeanschluß 3/8 UNF (Standard)Mitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210cm für Atemregler Cyklon von Poseidon
Model: HF-294C210
Mitteldruckschlauch 210cm für Atemregler Cyklon von Poseidon
Mitteldruckschlauch 210cm für Cyklon von PoseidonDer lange Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 210 cm Mitteldruckschlauch, ist im technischem Tauchen der optimale Mitteldruckschlauch für den Oktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.
1-1 Stück 53,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 50,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 48,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba diving regulators > hoses for regulators

Mitteldruckschlauch 70 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon

Model: HF-70

Mitteldruckschlauch 70 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon

Mitteldruckschlauch 70 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanschlußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

48,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 70cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Model: HF-294C70

Mitteldruckschlauch 70cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 70cm für Cyklon von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 70 cm Mitteldruckschlauch ist der Standardschlauch für den Hauptregler zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.

1-4 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 26,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 26,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von Poseidon

Model: HF-90

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von Poseidon

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des jetstream oder Exstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanschlußAnschluß erste Stufe 3/8" UNF

51,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Model: HF-294C90

Mitteldruckschlauch 90cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 90cm für Cyklon von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 90 cm Mitteldruckschlauch ist der Standardschlauch für den Oktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cm

Model: HF-MDS70

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cm

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cm

18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > spare parts and accessories

Knieckschutz für Mittel- und Hochdruckschläuche
Model: FG-LZ15
Knieckschutz für Mittel- und Hochdruckschläuche
Knieckschutz für Mittel- und Hochdruckschläucheaus Thermoplastverringert den Biegeradius der Schläuche am Metallanschlußin verschiedenen Farben
2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon comfort schwarz
Model: HF-LZ6
Mundstück Silikon comfort in schwarz
Mundstück*Silikon comfort in schwarz*für Atemregler
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 6,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon transparent
Model: HF-LZ5
1-4 Stück 4,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-4 Stück 4,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 4,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 4,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > spare parts and accessories > Poseidon Ersatzteile

Hochdruckstutzen 90 Grad für 1.Stufe Xstream
Model: HG-4778
Hochdruckstutzen für 1.Stufe Xstream 90 Grad Version
Hochdruckstutzen 90° für 1.Stufe XstreamErsatz Hochdruckwelle für Atemregler Xstream von Poseidondie Positzion 4778 ist Ersatz für alte Version 4578Montage nur durch fachkundiges Personal
11,53 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba diving regulators > spare parts and accessories > sonstige Automaten

Handrad für 5/8" Anschluß 300 bar
Model: CD-516
Handrad für 5/8" Anschluß 300 bar
Handrad für 5/8" Anschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandrad
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Hochdruckkolben erste Stufe Genius
Model: HK-082
Hochdruckkolben für erste Stufe Genius
Hochdruckkolben für erste Stufe Geniuspassend für fast alle Kolbengesteuerte erste Stufen
1-1 Stück 9,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 8,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 8,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar
Model: HK-003
Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar
Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar Neuer Automaten sind fast alle für 300bar ausgelegt. Haben aber oft noch einen 200bar Anschluss. Mit diesem Kit können Auttomaten von Sherwood mit einem 300bar Anschluss nachgerüstet werden. Der Umbau ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen. Lungenautomaten die für 300bar ausgelegt sind haben am Hochdruckanshluss für das Finimeter denn Aufdruck 300bar.
98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zwifel, drehbares Zwischenstück für Finimeter
Model: HK-105
Svivel, drehbares Zwischenstück für Finimeter
Svivel, drehbares Zwischenstück für FinimeterDamit das Finimeter auch unter Druck drehbar ist, ist im Inflatorschlauch ein sogenater Svivel angebracht. Dieser ist meist die Ursache für undichte Finimeter am Anschluß. Diese sich in einer feinen Blasenspur sichtbaren Undichtheiten lassen sich relativ leicht durch den Austausch des Svivel - Drehgelenk beheben.für Anschlüße UNF 7/16"inkl. 2 O-Ringe
1-1 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

scuba diving regulators > Atemregler Spezialwerkzeuge

Einstellgerät für zweite Stufe ohne Manometer
Model: HW-10
Einstellgerät für zweite Stufe ohne Manometer
Einstellgerät für zweite Stufe ohne ManometerEinstellgerät für die zweite Stufe zur Montage zwischen Mitteldruckschlauch und zweiter Stufe. Mit diesem Einstellgerät kann die zweite Stufe des Atemreglers perfekt unter Druck eingestellt werden, was bei der Wartung des Atemreglers viel Zeit spart.
47,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindestange / Haltestange für erste Stufe
Model: HW-001
Gewindestange / Haltestange für erste Stufe, Montagehilfe zum Einschrauben in Mitteldruck oder Hochdruckbohrung
Gewindestange / Haltestange für erste StufeOft ist es notwendig die erste Stufe des Atemreglers zu fixieren. Leider ist nicht immer ein Montageblock zur Verfügung.Gewindestange einfach in eine Bohrung für Mitteldruck oder Hochdruck eindrehen und im Schraubstock einspannen. Mit dieser Montagehilfe hat die erste Stufe sicheren Halt.ACHTUNG !für bestimmte Arbeiten ist eine Schulung notwendig.
1-1 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 32,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck
Model: HW-408
Prüfmanometer Mitteldruck Anzeige bis 20 Bar Anschluß am Mitteldruckschlauch
Manometer zum Messen des Mitteldrucks am MitteldruckschlauchAnzeige bis 20 BarAnschluß zwischen zweiter Stufe und MitteldruckschlauchDurchmesser des Manometers 63mmWer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den Mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet. Da dieses Messgerät und Einstellgerät zwischen zweite Stufe und Mitteldruckschlauch montiert wird, kann sofort die zweite Stufe unter Druck eingestellt werden.
65,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Universalschlüssel für Lungenautomaten von Scubapro
Model: HW-20
Universalschlüssel für Lungenautomaten von Scubapro, Tool mit 13 Funktionen, das unentbehliche Spezialwerkzeug für die Wartung und Automatenrivision.
Spezialwerkzeug für Atemregler von ScubaproÜberwurfmutter für Mitteldruckschlauch lösen oder befestigenFedersicherung der Stufen MK16; 17; 18 und Gewindeeinsatz DIN / INT der aktuellen TauchflaschenventileSchutzkappen und Ringe der ersten Stufen MK25, MK18, MK16, MK2, MK14 und MK10Entfernt MK14 BalancekammerEntfernen Gehäusering zweite Stufen: X650/T, S600, S550, R390, R380, D400, G500 und R290Entfernt D400 Verschlusszapfen und MK15 SitzhalterReguliert Ventilsitz in zweiter Stufe, entfernt alten DIN / INT Einsatz und MK20 SitzhalterEntfernt Verschlusszapfen R390, R290, R380, R190Entfernt Sitzhallter MK10, und D400 KappeEntfernt Schutz G250, G200, R190 und M50Entfernt Rahmenring S600Entfernt Niederdruck und Hochdruckverschlussschrauben an der ersten Stufe des AtemreglersZum Einstellen der R290 V.I.V.A. UnterstützungDieses Spezialwerkzeug darf nur von Scubapro Technikern oder ausgebildeten Benutzer verwendet werden wobei alle Montageanweisungen und Drehmomente eingehalten werden müssen.
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

BCD jackets > ADV - Divejackets

ADV Jacket New "Nautilus"

Model: IA-002

ADV Jacket "Nautilus"

ADV Jacket New "Nautilus"

- einschaliges ADV Jackett, 840 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststof
- 3 Schnellablassventile
- mit integrierten Bleitaschen
- In den Größen S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb ....
- das ideale Reisejackett

230,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XL
L
M
S

BCD jackets > ADV - Divejackets

FLY TECH travel BCD with wing style

Model: IB-3028

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftrieb

Fly Tech
- FLY TECH is a recreational travel BCD with wing style bladder for no chest compression, light weight and easy to carry
- Soft backpack in Cordura® 1000 Deniers, with double band to fix the tanks.
- 2 tank pockets for 4 Kg weights, to compensate the extra buoyancy of the aluminium tanks
- Shoulders and chest straps with realease buckles, adjustable even when the jacket is already on, and designed to fit also to women body
- Waist and crotch straps with buckles
- Power tech in-out , metal piston
- 14 D-rings in AISI 316 stainless steel
- 20 lt Polyurethane Soltane F/B 400 micron inner bladder
- Outer bag in Cordura® 1000 deniers, with surgical tubing retraction system and flap in Cordura ®1000 to protect the inner bladder, with “no grip” treatment under the zipper, with hiding slider
- Single inflator hose with pipe and inner metal wire
- 3 overpressure valves and 3 exhaust valves
- Optional utilities pockets
- Inflator cover with knife
- Size: SM – LXL
- Colour of the Outer bag: Black, red, yellow, blue

640,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:	M
	L
	XL
	S
color:	black
	blue
	yelow
	red

BCD jackets > ADV - Divejackets

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Zero Tech Hibride

Model: IA-007

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Zero Tech Hibride"

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Zero Tech Hibride

- einschaliges Wing-Jackett, 1000 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)
- Doppelpacktauglich
- breite gut gepolsterte Schultergurte
- 4 Schnellablassventile 4 Sicherheitsventile
- mit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurf
- zwei zusätzliche Taschen am Rücken für Blei
- Tasche für Singnalboje inc. Singnalboje
- Messer
- In den Größen S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb 18-27 Liter je nach Konfektionsgröße
- 10 Stück D-Ringe, teilweise verstellbar, zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung oder Stageflaschen
- Verstellbarer innerer Harness
- zwei große Taschen mit Reißverschluß
- Bauchgurt und Brustgurt
- Wahlweise mit F2 oder G3 Inflator
- Flaschengurt und zusätzliche Fangschlaufe
- CE EN 250:2000 Zertifikat

483,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

Kinder - Tauch - Jackett von Coltri Sub "Baby"

Model: IA-008

Kinder - Tauch - Jackett von Coltri Sub "Baby"

Kinder ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"

- einschaliges ADV Jackett, 420 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)
- breite gut gepolsterte Schultergurte
- 2 Schnellablassventile 1 Sicherheitsventile
- In den Größen XS, S erhältlich
- Auftrieb 11,2 und 19 Lbs je nach Konfektionsgröße
- 4 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung
- zwei große Taschen mit Reißverschluß
- Bauchgurt und Brustgurt
- Flaschengurt und zusätzliche Fangschlaufe
- CE EN 250:2000 Zertifikat

Das optimale Tauchjacket für Kinder und Jugentliche. Entwickelt für Komfort und Sicherheit. Auch geignet als Schnorchelweste.

205,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XS
S

BCD jackets > ADV - Divejackets

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette

Model: IA-009

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette
- einschaliges ADV Jackett, 840 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff
- 3 Schnellablassventile
- vom bekannten hersteller Sherwood
- In den Größen XXS, XS, S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgröße
- das ideale Reisejackett

268,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XS
S
M
L
XL
XXL

Sporttauchjackett für Beginner und Ausbildung

Model: IA-014

Sporttauchjackett für Beginner und Ausbildung

ADV Jacket, Sporttauchjackett für Beginner und AusbildungSporttauchjacketts sind in einer unendlich großen Zahl und in hunderten verschiedenen Ausführungen erhältlich, warum also gerade dieses Tauchjackett Kaufen? Weil es ein einfaches und robustes Jackett aus 1000 Denir Nylon ist und in Einfachheit kaum zu übertreffen ist. Gerade das richtige für den Beginner im Tauchen oder für die Ausbildung. Die bewährte Ausrüstung mit einem Hartback und Plaste Gegenplatte die Bohrungen enthält zum Befestigen von kleinen Doppelgeräten, die aber auch mit dem Flaschenspanngurt befestigt werden könnten. Die Fangschlaufe für die Tauchflasche fehlt auch nicht, diese verhindert zuverlässig das Rutschen der Tauchflasche. Als Sicherheitsventile bzw. Schnellablassventile ist im Inflatorschlauch ein Überdruckventil eingearbeitet das wie gewohnt mit einem Drahtseil im Faltenschlauch bedient werden kann. Das zweite Überdruckventil befindet sich auf der Rückseite die Betätigung ist nach vorn gezogen und befindet sich rechts am Jackett. Eine kleine Tasche am Bauchgurt kann zur Aufbewahrung von Kleinteilen oder dem Autoschlüssel benutzt werden. Zwei Bleitaschen und zwei große Taschen nehmen entweder das Blei oder zusätzliche Ausrüstung auf. D-Ringe aus Eloxierten Aluminium am Jackett sorgen für die sichere Befestigung von Zusatzausrüstung.technische Daten des Sporttauchjackettseinschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile = 3 Sicherheitsventilemit 2 großen Taschen mit Klettverschlußzwei kleinen Bleitaschen mit Klippschnalle zum SchnellabwurfIn den Größen M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße5 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungBauchgurt mit Reißverschluss verschliesbarer Taschebefestigungsschlaufen für Brustgurt in zwei verschidenen höhenFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE 0426 nach EN250

1-1 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 188,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > ADV - Divejackets

Sporttauchjackett von Coltri Sub "Level 2"

Model: IA-006

Sporttauchjackett von Coltri Sub "Level 2"

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "Level 2"

- einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)
- breite gut gepolsterte Schultergurte
- 3 Schnellablassventile 5 Sicherheitsventile
- In den Größen S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße
- 8 Stück D-Ringe aus Edelstahl zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung
- Verstellbarer innerer Harness
- zwei große Taschen mit Reißverschluß
- Bauchgurt und Brustgurt
- Flaschengurt und zusätzliche Fangschlaufe
- CE EN 250:2000 Zertifikat

237,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"

Model: IA-005

Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"

- einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)
- breite gut gepolsterte Schultergurte
- 3 Schnellablassventile 2 Sicherheitsventile
- mit zusätzlichen Taschen
- In den Größen S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße
- 8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung
- zwei große Taschen mit Reißverschluß
- Bauchgurt und Brustgurt
- Flaschengurt und zusätzliche Fangschlaufe
- CE EN 250:2000 Zertifikat

234,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

BCD jackets > ADV - Divejackets

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Level 1"

Model: IA-004

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Level 1"

ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Level 1"

- einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)
- breite gut gepolsterte Schultergurte
- 3 Schnellablassventile /Sicherheitsventile
- mit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurf
- zwei zusätzliche Taschen am Rücken für Blei
- In den Größen XS, S, M, L, XL erhältlich
- Auftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße
- 8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung
- Verstellbarer innerer Harness
- zwei große Taschen mit Reißverschluß
- Bauchgurt und Brustgurt
- Wahlweise mit F2 oder G3 Inflator
- Flaschengurt und zusätzliche Fangschlaufe
- CE EN 250:2000 Zertifikat

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XS
S
M
L
XL

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "OJ 1"

Model: IA-003

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "OJ 1"

ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "OJ 1"

- USE:Made to meet requirements of stability and ease of handling, it offers an excellent wearability.
It features a wide range of accessories (#“8“D_rings), rapid dumping valves on the harnesses’ top and on the back side, practical quick-release weights which allow the diver not to change trim during the weight release operation.

Materials:
Bladder:Nylon 1000 D
Pockets: Nylon 1000 DShoulder: Nylon 420 DWeight pockets:Nylon 840 DType: Single bladderWeight pockets: # 2 side pockets and # 2 pockets with quick release, up to 6 Kg each.Rapid dumping valves: 2Over pressure valves: 2D-Rings on the shoulders: 4D-Rings on the bladder: 2Backpack: Backpack with padded coverInflator: Piston inflatorTwin tank fitting: Optional
SizeWeightBuoyancyCodeS8 Lbs27,5 LbsBC200461M8 Lbs31.7 LbsBC200462L8.1 Lbs40.1 LbsBC200463XL8.3 Lbs47.6 LbsBC200464

279,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

BCD jackets > Divejaket spares

Flaschenschiene einzeln
Model: ID-2002
Flaschenschiene einzeln
Flaschenschiene einzelnZubehör für Quick Snap Artikel Nr. IA-2001Schiene für eine Flasche bzw. an die Flasche eines Doppelpacks zur Befestigungsmöglichkeit für z.B.einer Zusatzflasche(Ponyflasche) oder einen Akkutankbefestigt werden kann die Schiene mittels Schlauchschellen unter der Rubrik Schellen für FlaschenMaterial EdelstahlSchnellverschlußeinfach abnehmbar
54,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten
Model: IC-0123-S
Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray
Model: ID-0124
Rückenplatte , Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray * Hartplast, unmontiert
HalbtecjackettHartes Rückenteil3 SchnellablassventileBleitaschen als Option erhältlichIn den Größen 1(xs, S)- 2(M, L)- 3(Xl, XXL) erhältlichAuftrieb von 17 - 22 Liter je nach Größe.das ideale Reisejackett
1-4 Stück 215,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 208,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 204,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 197,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 193,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte VA für Jacket New Butterfly Ray
Model: ID-0126
Rückenplatte , Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray
Rückenplatte , VA Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayRückenplatte , Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayMaterial: Edelstahl V4A 3mm stark, unmontiertstabiles Ersatzteil für die Originalnierenplatte des Jackets, dafür aber unkaputtbar
67,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz
Model: IC-0007
Silikonschlauch , schwarz
Silikonschlauchin schwarz, 9mm, Meterware,weiches , elastisches MaterialErsatz für Umschnürung von Wingsz.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeingnet
4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Wing - Divejackets

BCD Besea W100

Model: IB-0054

Wingjackett BCD Besea W100

BCD Besea W100Für das technische Tauchen ist das W100 die richtige Wahl.Das W100 ist ein Einzelblasen Tech-Wing, für Taucher die mehr Ausrüstung bei sich haben als der normale Sporttaucher und hat eine optimierte Kontur zwischen den Wing-Flügeln (für Doppelflaschen).ClamRetract?bietet hervorragende Eigenschaften in entlastetem Zustand und mehr Reserve beim Füllen der Blase.Drei Ablaßventile und ein Inflatormechanismus aus rostfreiem Stahl ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung, während das Design der Blase das Gewicht der Flaschen kompensiert und größtliche Bewegungsfreiheit bietet. Der Luftdurchla?im Nacken ist so entworfen worden, da?es auch in aufgeblasenem Zustand nicht zu Behinderungen der Kopfbewegung oder der Atemreglerschläuche kommt.Das Besea W100 ist für einen maximalen Abtrieb im Wasser von 32kg (70,5lbs) konzipiert und hat eine Hebefähigkeit von 353Nm.Ein doppeltes starres Befestigungssystem für Flaschen rundet das Bild ab. Das Besea W100 kann mit integrierten Bleitaschen, Zubehörtaschen, einer Metall-Backrückenplatte, dem Q.M.R.-system?und zusätzlichen D-Ringen ausgerüstet werden.

1-1 Stück 598,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 580,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Harness Advance MK3 large/small

Model: IC-0331

BeSea Harness Advance MK3

BeSea Harness MK3 von Poseidon für JackettDas Moduljacket von Poseidonsehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und Scooterring

1-4 Stück 340,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 329,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 323,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 312,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 306,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Wing W100

Model: IC-00036

BeSea Wing W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter Auftrieb

BeSea Wing W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter AuftriebEinzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle.von Poseidon ; ClamRetract Deflationssystem2 Automatikventile, 3 manuelle. Bis zu 40% Nitrox (EN12021). Auftrieb: 32/70.5 (kg/lbs)Farbe: schwarz

1-4 Stück 269,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 260,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 255,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 247,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 242,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Wing - Divejackets

Jacket MOD Cordura 20 or 27 liter bladder

Model: IB-3008

Jackett MOD in Cordura 1 x 27 Liter Blase

tech Divejaket MOD 20 or 27 litres bladder Cordura - Tec Jacket

- Plate: AISI 316 stainless steel, 3 kg weight, suitable for all Dive System wing
- Back plate: AISI 316 stainless steel, 1 kg weight, with band for single tank
- Shoulder strap without quick fasten system, adjustable even when the jacket is alreay on
- Crotch and chest strap with quick fasten system, adjustable even when the jacket is already on
- 18 D-rings in AISI 316 stainless steel
- Inner bladder: Polyurethane Soltane F/B 400 micron, “Wings” type, 20, 25, 22/35, 40 o 40 + 40 litres
- Outer bag wings’ type: Cordura®1000 Deniers (Mod) or Kevlar® (Mod-K), with surgical tubing retraction system and flap in Cordura ®1000 to protect the inner bladder, with “no grip” treatment under the zipper, with hiding slider
- Single inflator hose with pipe and inner metal wire (double inflators in 40+40 lt wing)
- 3 overpressure valves and 3 exhaust valves, (6 on 40 + 40)
- 1 utilities pocket
- 1 pocket with upside down opening,
- Soft shoulder strap
- Soft backplate cover with lift bag pocket
- Colour of the Outer bag: Black, red, yellow, blue, Kevlar®
- One size fits all

- Product bladder 20 lt
- Product bladder 27 lt

720,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color:	black
	red
	yelow
	blue
	kevlar + 140,00 EUR
Air Cell:	20 litres
	27 liters

BCD jackets > Wing - Divejackets

Jackett 3K Dir Style Codura ohne Taschen

Model: IB-3020

Wing Dive - Jaket DIR Style

Wing Divejaket DIR Style

- Minimalist configuration DIR type
- Plate: AISI 316 stainless steel, 3 kg weight (or in aluminum, 1 kg weight, no extracost)
- Back plate (optional): AISI 316 stainless steel, 1 kg weight, or in aluminum with band for single tank
- One-piece webbing with straight shoulder strap and no chest strap
- 5cm crotch with loop (without quick release system) to fix it to the waist band
- Soft backpack in Cordura® 1000 with deco pocket

- Avaiable Inner bladders:
- Polyurethane Soltane F/B4, “Wings” type, 55 lb.
- Polyurethane Soltane F/B4, “O'Ring” type, 40 lb. for bibo
- Polyurethane Soltane F/B4, “O'Ring” type, 40 lb. for mono with back plate and band for single tank

Weiter Infos hier klicken.

548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jackett Fly Tech 20 Liter "Fire Brigades Air"

Model: IB-7018

Jackett Fly 20 Liter "Fire Brigades Air"

Jackett Fly 20 Liter "Fire Brigades Air"

- zweischaliges Jacket aus Cordura in schwarz, blau,rot oder gelb
- 20L Blase, Innenblase aus PU, besonders widerstandsfähiger Folienwerkstoff
- 10 D-Ringe zur Befestigung von Zusatzausrüstung
- bestens als Reisejacket geeignet, da nur 4kg Eigengewicht
- für Monoflaschen bis 20 Liter oder Doppel 7 nutzbar
- in den Größen S, M, L, XL
- Bild ähnlich

Das Jackett ist ein sehr gutes Reisejackett. Als Halbtecjackett ist es geignet für semi TEC-Tauchgänge (große Monoflasche + Stageflasche) oder auch für Doppel 7, 200 oder 300 bar. Die Doppel 7 300 bar entspricht in etwa dem Luftvorrat der Doppel 10Liter, 200 bar.

1-1 Stück 570,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 552,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Wing - Divejackets

Jackett Tech Deep 40+40 Liter
Model: IB-3026
Jackett Tech Deep in Cordura 40+40 Liter
Jackett Tech Deep in Cordura, 40 + 40 Liter Blase - Jacket aus Cordura Farbe schwarz - vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteile - am Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank. - integriertes Edelstahlbackplatte - Backplatte ist gut gepolstert - Schutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche - Schrittgurt mit Scooterring - D-Ringe an Schulter und Bauchgurt - geeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Liter - in den Größen S, M, L, XL - 8mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im Lieferumfang Dieses Jackett ist noch mit den Blasen 1 x 27Liter, 1 x 27/35 Liter und 1 x 40 Liter erhältlich.
1-1 Stück 719,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 697,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 683,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

BCD jackets > Wing - Divejackets

Tauchjackett Wing Tech Deep 40+40 Liter Blase aus Kevlar

Model: IB-3027

Tauchjackett Wing Tech Deep 40+40 Liter Blase aus Kevlar

Jacket Tech Deep, Kevlar, 40+40 Liter bladder

- The requests of very demanding divers, such as Fire Brigades and “9° Reggimento Col Moschin” allowed us to design the TECH DEEP, the ideal BCD not only for tecnichal divers, but also for experienced recreational divers.
- AISI 316 Stainless steel plate, 3 Kg weight, suitable for all Dive System wing
- AISI 316 Stainless steel back plate, 1 Kg weight, with bands for single or double tank
- Shoulder straps with quick fasten system, adjustable even when the jacket is on
- Crotch and chest strap with quick fasten system, adjustable even when the jacket is on
- Power tech in-out , metal piston
- 21 D-rings in stainless steel AISI 316, (shoulder D-ring bend to 45 ° and adjustable in height)
- Inner bladder: Polyurethane Soltane F/B 400 micron inner blad, “Wings” type, 40 + 40 litre
- Outer bag wings’ type in Cordura®1000 Deniers or Kevlar® (Teck Deep-K), with surgical tubing retraction system and flap in Cordura ®1000 to protect the inner bladder, with “no grip” treatment under the zipper, with hiding slider
- double inflator hose with pipe and inner metal wire
- 3 overpressure valves and 3 exhaust valves all bladder, (6 on 40 + 40)
- 2 pockets for mask or other accessories + 2 upside-down opening pockets for weights
- 1 Pocket for Deco lift bag and spool
- 1 Pocket with safety fasten system for speleo light’s battery
- Inflator cover with knife
- Size: SM - LXL
- Colour of the Outer bag: Kevlar®

930,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Technical Wing 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness

Model: IB-TCW-76

Technical Wing Tauchjackett 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness

Technical Cordless Wing

The TCW cordless wing format offers enhanced dump control, greater streamlining and reduced servicing and may be upgraded from a single to twin bladder system. Includes integral D-Ring for redundant inflate or lightweight accessory stowage. Wing (Bladder Assembly) 330 N (76 lbs) buoyancy capability per bladder. The TCW is a low profile wing system with pull down remote exhaust valve and an elasticated cordless side panel for controlled, even deflation. The back panel of the wing has webbing slots for single and twin tank mounting and back plate height adjustment holes. The backplate is available in stainless steel or aluminium and is multi-holed to allow any configuration. The technical harness is one size, fully adjustable with adjustable D-Rings & Billy rings. The harness is fully adjustable from both shoulders with single or dual shoulder break points.

All units are delivered fully assembled and complete with shoulder covers, hose wrap sleeves, accessory pouch, Billy ring, crotch strap/scooter ring.

Harness

At the heart of any good load carrying system must be a well designed harness. It should be strong, durable, simple but at the same time should be comfortable, flexible and easily adjustable. The TCW's harness meets all these requirements. The harness crosses over behind the neck to maximise security of fitment and minimise “cylinder roll”, providing optimum balance and control. If preferred the harness can be threaded so it is uncrossed and just fits over the both shoulders.

The Harness features:

Shoulder covers: These neoprene coverings have one main function and an added bonus. Their main function is to provide additional stowage space for small items such as back up torches, line arrows etc. The bonus function is that they provide additional comfort.

Shoulder clips: The shoulder clip configuration is designed to allow full adjustability for both shoulders. You can thread the harness and have a one-side-only break point. If preferred you can thread the break point to lock or unlock on either shoulder, giving full flexibility.

D-Rings: The harnesses are equipped with six D-rings and with two Billy rings on the waist strap.

Bump/Accessories Bag:The bump bag is made from a strong cordura material which gives excellent durability even after numerous sea water immersions. It has two pockets, one at the front and one at the rear. These allow stowage space for items such as compass, slate, spare bolt snap, drop spool etc. It is fastened to the jacket with two reinforced webbing loops

which thread on to the 2" webbing waist strap.
Belt Buckle: Made from solid marine grade 316 stainless steel. A secure and positive action ensures a long life and reliable use.
Neoprene Stowage: This handy storage area is a tube of neoprene placed over the waist belt. It is ideal for storing backup instrumentation and other small items.
Crotch Strap: The crotch strap is made from one inch wide webbing preventing the rig slipping down towards the divers head if inverted and includes a scooter attachment ring.
Backplates
The backplate is available in two sizes, standard and extended. The extended size is designed for heights of 6' 3" (190cm) and above. Available as standard in marine grade stainless steel (2.1 Kg/4.6 lbs) or to order in aluminium (0.8 Kg/1.8 lbs); plates are 3mm thick.
Backplate features:
Harness Slots: 2" webbing slots for threading of harness.
Stowage Eyelets:Ideal mounting points for torch batteries and argon bottles. Large diameter for easy removal and attachment.
Twin-Set Mounting Holes: Holes for the mounting of twin-sets with tank bands. Industry standard 11" separation holes to match standard banded and bolted twin-sets.
Cam Band Slots:A variety of slots for 2" webbing cam bands to mount almost any configuration in any manner. Ideal for the travelling diver.
Crotch Strap Mounting Slot:Mounting point for a crotch strap, which helps keep the wing secure in the event of the diver being in an inverted position.
SYSTEM FEATURES
* Cordless wing format offering enhanced dump control, greater streamlining and reduced servicing.
* One size, fully adjustable harness.
* Single or twin bladder systems available.
* Wing (Bladder Assembly)330 N - 76lbs buoyancy capability per bladder.
* Stainless steel or Aluminium back plate, multi-holed to allow any configuration.
* Low profile wing system.
* Pull down remote exhaust valve.
* Elasticated and cordless side panel for controlled, even deflation.
* Adjustable D-Rings & Billy rings.
* Harness fully adjustable from both shoulders.
* Webbing slots for single / twin tank mounting.
* Back plate height adjustment holes.
* Upgradeable single to twin system.
* Crutch strap and scooter ring.
* Single shoulder break point.
* Integral D-Ring for redundant inflate, or lightweight accessory stowage.|
* Six integral D-Rings for accessory stowage.
* Complete systems are supplied dressed with inflator hose wrap, harness shoulder pads, accessory pouch, crutch strap and scooter ring.

1-1 Stück 649,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 629,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Wing - Divejackets

Wing Jaket Tech Deep 27 Liter Bladder

Model: IB-3022

Wing Jackett "Tech Deep" in Cordura 27 Liter

Divejaket Tech Deep Cordura, 27 Liter Bladder, Wingjaket
- The requests of very demanding divers, such as Fire Brigades and “9° Reggimento Col Moschin” allowed us to design the TECH DEEP, the ideal BCD not only for tecnichal divers, but also for experienced recreational divers.
- AISI 316 Stainless steel plate, 3 Kg weight, suitable for all Dive System wing
- AISI 316 Stainless steel back plate, 1 Kg weight, with bands for single or double tank
- Shoulder straps with quick fasten system, adjustable even when the jacket is on
- Crotch and chest strap with quick fasten system, adjustable even when the jacket is on
- Power tech in-out , metal piston
- 21 D-rings in stainless steel AISI 316, (shoulder D-ring bend to 45 ° and adjustable in height)
- Inner bladder: Polyurethane Soltane F/B 400 micron inner blad, “Wings” type, 20, 25, 22/35, 40 o 40 + 40 litre
- Outer bag wings’ type in Cordura®1000 Deniers or Kevlar® (Teck Deep-K), with surgical tubing retraction system and flap in Cordura ®1000 to protect the inner bladder, with “no grip” treatment under the zipper, with hiding slider
- Single inflator hose with pipe and inner metal wire (double inflators in 40+40 lt wing)
- 3 overpressure valves and 3 exhaust valves, (6 on 40 + 40)
- 2 pockets for mask or other accessories + 2 upside-down opening pockets for weights
- 1 Pocket for Deco lift bag and spool
- 1 Pocket with safety fasten system for speleo light’s battery
- Inflator cover with knife
- Size: SM - LXL
- Colour of the Outer bag: Black, red, yellow, blue, Kevlar®

839,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett

Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harness
Model: IC-CAR
Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harness
Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harnesssuper leichtes Carbon-Backplate - das ReisebackplateLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Seit dem die Fluggesellschaften kein Freigebäck für Tauchausrüstung mehr geben zählt jedes Kilo, mit diesem Carbon - Verbundwerkstoff kann man schon einmal 4 - 6 kg Gewicht einsparen.
198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate gross,mit Gegenplatte
Model: IC-4001
Backplate gross, mit Gegenplatte als Singelflaschenadapter
170,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate mit Harness
Model: IC-BPH
Backplate mit Harness aus Edelstahl V4A
Edelstahl V4AHarness aus 50mm breiten Gurt6 D-Ringe aus 5,5 mm EdelstahldrahtScooterringSchrittgurt fest am Backplate angenäht.linke Seite der Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarz
134,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate ohne Harnes
Model: IC-BP
Backplate ohne Harnes aus Edelstahl V4A
Edelstahl V4ALanglöscher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgradet - Passend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.
139,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate ohne Harnes
Model: IC-BPAL
Backplate ohne Harnes aus Aluminium
Backplate ohne Harnes aus AluminiumSewasserbeständiges AluminiumLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.ideal für das Reisejackett
198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate Pocket
Model: IC-4034
Backplate Pocket
Backplate PocketTasche aus Cordura für das Anbringen an das Backplatezum sicheren Verstauen des Hebesacksjederzeit erreibar, der beste Ort für den Hebesackein MUSS für jeden Tekki
65,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate, klein, Singelflaschenadapter
Model: IC-4000
Singelflaschenadapter für Wingjackets
Singelflaschenadapter für WingjacketsWer an seinem Wing-Jackett an Stelle des Doppelgerätes Monoflaschen befestigen will benötigt dieses Mini-Backplatte. Die Flaschenspanngurte sind extra zu Bestellen. Dieser Sinelflaschenadapter wird von hinten auf das Wing Geschraubt. Schlitze für Flaschenspanngute sind mehrere eingarbeitet. Beim tauchen mit Doppelgerät kann dieses kleine Backplatte einfach herumgedreht werden und unter dem Doppelgerät verbleiben.Weitere infos.hier klicken
97,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett

BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte

Model: IC-012

BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte

BeSea Backplate - Flaschentrage Platform für Doppelgeräte
- Backplate um das BeSea von Poseidon Doppelpacktauglich zu machen
- Befestigung für das BeSea vorbereitet.
- passenden Bolzensatz gleich mitbestellen

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Bolzensatz

Model: IC-00093

BeSea Bolzensatz*Buttefly

BeSea BolzensatzDas Moduljacket von Poseidonsehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea D-Ring Kit gekröpft

Model: IC-001-91

BeSea D-Ring Kit gekröpft

BeSea BeSea D-Ring Kit gekröpft,zur Befestigung am Besea Wing90° Drehung möglich, passt quer und längsleicht ablösbar, sehr stabilD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Lampe o.ä. Zubehör am BeSea JackettDie 40cc D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Advance Harness abgebracht werden.

1-4 Stück 17,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 17,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 16,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 16,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Zubehörtasche

Model: IC-005-50

BeSea Harness Advance MK3

BeSea Zubehörtasche für Poseidonjackettmit dem neuen 40cc Systemnahezu frei wählbare Positionierung am Jacketmit TwistLock durch 90° Drehung leicht ablösbardurch Sicherungsleine aber fest verbundenAchtung!! nicht als Bleitasche geeignetMaße ca.: Höhe 23cm x Breite 15cm x Tiefe 2,5cm

1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett



Bleitasche für Halbtecjacket "Butterfly"
Model: IC-BL03-T
Bleitasche für Halbtecjacket "Butterfly" - geteilte Tasche für Blei und Zubehör - Bleitasche mit Abwurfsystem - zum Aufstecken auf den Bauchgurt
16,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschengurt mit Inoxschnalle in Standardlänge
Model: IC-4031
Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle
Flaschenspanngurt zum Singelflaschenadapter oder als Ersatz für jedes gängige Jackett.
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschengurt mit Nylonschnalle in Standardlänge
Model: IC-4032
Flaschnspanngurt mit Nylonschnalle (Plasteschnalle)
Flaschenspanngurt zum Singelflaschenadapter oder als Ersatz für jedes gängige Jackett.
1-1 Stück 18,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 18,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links
Model: IC-40072
Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links
Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links8 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am SchrittgurtSchrittgurt, BrustgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen linksFarbe der Gurte schwarz
1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Schnellverstellung
Model: IC-40071
Harnes für Backplate mit Schnellverstellung
Soft Harnes für Backplate Schnellverstellung6 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am Schrittgurt, Schrittgurt Schulter-Begurtung verstellbar rechts u. links.Farbe der Gurte schwarz
1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle
Model: IC-CDWSH
Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle Wings und Rücke
Soft Harnes für Backplate SchnellverstellungSport Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte,passend für alle Wings und Rückenplatten für 50mm Gurte,einstellbares Gurtsystem und Kummerbund passend für alle gängigen Körpergrößen,zehn D-Ringe, zwei Bleitaschen mit Schnellabwurf jeweils max. 6,8kg/15lbs,Fastex-Verschlüsse an den Schultergurten, zwei aussen liegende Zubehörtaschen mit Klettverschluß.
239,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 60cm
Model: IC-068
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 80cm
Model: IC-067
Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki
Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 80 cm lang, Mitteldruckschlauch auch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, Aquata, oder Viking
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett kurz (Faltenschlauch)
Model: IC-4036
Inflatorschlauch komplett kurz (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett kurz(Faltenschlauch) - 55 cm über alles - mit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch)
Model: IC-4038
Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch) 75 cm über alles mit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator
32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400m
Model: IC-4035
Inflatorschlauch komplett 400mm lang (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400mm lang45 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600m
Model: IC-4037
Inflatorschlauch komplett 600mm lang (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600mm lang65 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator F2, Mit
Model: IC-240
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mitteldruckschlauch
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
57,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mit
Model: IC-255
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mitteldruckschlauch
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kupplung für Inflatorschlauch passend an jeden Mitteldruckschlau
Model: IC-069
Adapter für Inflatoranschluss zu Mitteldruckschlauch
Inflatorkupplung zum Anschluss an Mitteldruckschlauch für Jacket oder TrockiDer Powerinflator wird über den Inflatorschlauch direkt an der ersten Stufe des Atemreglers angeschlossen. Diese Inflatorkupplung ist passend für alle Miteldruckschläuche für zweite Stufen oder Oktobus. Nun ist es Möglich die verschiedenen längen der Atemreglerschläuche auch für den Jackettanschluss des Inflators zu nutzen. Einfach diese Kupplung an stelle der zweiten Stufe des Atemreglers an den Atemreglerschlauch anschliesen. Auf der gegenseite ist diese Kupplung mit dem normalen Schnellverschluss der Inflatorkupplungen versehen.Innerhalb dieser Schnellkupplung ist ein Ventil angebracht, wie bei jeden Inflatorschlauch, was den nicht verbundenen Mitteldruckschlauch sicher verschlisst. Damit ist ein Abstecken beim Tauchgang unter Wasser jederzeit möglich ohne das Atemluft entweichen kann. Zu beachten ist das verschiedene Trockentauchanzüge abweichende Schnellkupplungen haben können.Gewindeanschluss für Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, oder VikingSchnellverschluß mit Ventil für Jackett oder Trocki
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Quick Snap komplett
Model: IC-2001
Quick Snap komplett
Quick Snap komplettSchnellverschlußmit Befestigungsmöglichkeit für,z.B., Zusatzflasche oder Akkutank,einfach abnehmbar,Edelstahl
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückenplatte aus ca.6mm diecken Gummi für 50mm Gurte
Model: FF-11302
Rückenplatte aus ca.6mm diecken Gummi für 50mm Gurte
Rückenplatte aus ca.6mm diecken Gummi für 50mm GurteGummiplatte ca. 6mm dieck und 150mm breit ca. 400mm langzur Verstärkung der PolsterungHersteller Poseidon
59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabst
Model: IC-4007
Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabstand z.B. Dive Rite, OMS, Halycon usw.
Softharness für alle WingsTrans Pack aus Kevlarpassend für alle Wings mit Norm-Loch-Abstand10 D-Ringe aus 6 mm Edelstahldraht 50mm10 D-Ringe aus 4 mm Edelstahldraht 25mmScooterring am SchrittgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarzMasken- und Bleitaschen mit eingearbeitetin das Trans-Pack kann ein Backplatte mit integriert werdenbaugleich mit Dive Rite, OMS usw.
409,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trim Weight Pocket für Poseidon Tauchjackett
Model: IC-0350-010
BeSea Bleitasche und Gewichtstasche, für Poseidon Tauchjackett
Bleitasche und Gewichtstasche, TauchjackettTrimmbleitasche für bis zu ca. 4 kg BleiLeermaße ca.: Höhe 1000m x Breite 130mm x Tiefe ca.30mm Cordura , robuster Stoff, Rückwand sehr stabil,Klickschnalle 20mm, Befestigungssystem für 50mm Gurte Lieferung ohne Blei
18,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BCD jackets > Jacketts komplett

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum Divers
Model: IC-4016
Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Custom Divers
Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum DiversWingblase 1x 35 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit innenliegenden Silikonschlauch zusammengehaltenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnietenbesonders breites Mittelteil, 32cm besonders gut geeignet für die Montage an Rebreathern (Submatix)
365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Cordura
Model: IC-4012
Wingblase 1x 40 Liter Ausenhülle aus Cordura
Wingblase für Jackett 40Liter Auftrieb, zweischaligWingblase 1x 40 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)Blase kann auch mit Schläuchen mit dem Mund aufgeblasen werdenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnieten im Standartabstandpassend für alle Backplattes von z.B. Helykon, Dive-Ride, OMS usw.
365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Kevlar
Model: IC-4013
Wingblase 1x 40 Liter Kevlar
Wingblase für Jackett zweischaligWingblase 1x 40 Liter Kevlar*1 InflatorBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)zweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtBlase aus Poliurethan,Außenhülle KevlarKevlar ist warscheinlich das haltbarste Material überhaupt, umsonst werden Kugelsichere Westen nicht aus Kevlar hergestellt.
502,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 2x 40 Liter Cordura
Model: IC-4014
Wingblase mit 2 x 40 Liter, Aussenhülle aus Cordura.
Wingblase für Jackett zweischalig - Wingblase mit Cordura Hülle, extrem robust - zwei Blasen a 40 Liter, austauschbar - Wing ist mit Silikonschläuchen umfasst - zwei getrennte Inflatoren - Blasen aus Poliurethan - Im Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten. Für weitere Infos hier klicken hier klicken
487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
color: black yelow red blue kevlar + 104,01 EUR

Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus Kevlar
Model: IC-4014K
Wingblase mit 2 x 40 Liter, Aussenhülle aus Kevlar
Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus KevlarWingblase mit Kevlar Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken
680,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

suits and accessories > Dry Suits > Trilaminattrockentauchazüge

Trockentauchanzug "Pacific"
Model: GE-0020
Trockentauchanzug "Pacific"
Trockentauchanzug "Pacific"-Dreilagiges Supersoft-Trilaminat-vernäht und innen mit Neoprenband abgeklebt-Reißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss, breite Schutzabdeckung mit Klettverschluss-Schwarz mit silberfarbenen Aufdrucken
1.449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Trilaminat von Poseidon
Model: GE-020200
Trocki Trilaminat von Poseidon
Trockenatauchahnzug aus Trilaminat von Poseidon - Trilaminat-Overall mit angesetzter 6,5mm Neopren-Kopfhaube; - horizontaler Metall-Rückenreißverschluss; - Grundfarbe schwarz,Farbe der Haube gelb oder schwarz - Hals-und Armmanschetten (passend zum Si-Tech System) aus Heavy-Duty Latex - Neopren-Wärmekragen - angesetzte Füßlinge mit fester Sohle und Fußblei Taschen - Si-Tech Ventile - inklusive Packsack - mögliche Größen:XS, S, M, L, XL, XXL
1.195,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: XS S M L XL XXL color: black yelow

suits and accessories > Dry Suits > Unterzieanzüge für Trockis

Thinsulatsocken für Trocki
Model: GF-80024
Thinsulatsocken für Trocki (200g)
Thinsulatsocken für Trocki (200g) - Unterziehersocken für Trockentauchanzug - mit Thinsulatefüllung,immer warme Füße - 3 lagig - in den Größen 36 - 46 erhältlich
1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 40,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
unisize: 36 38 40 42 44 46

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

7 MM Scubadiver Man

Model: GA-6L-7F 7MM

EINTEILIGER OVERALL Scubadiver mit Kapuze

- Glattneopren Arm- und Beinmanschetten
- Damen- oder Herrenanzug
- Größen Damen: S - M - L - XL - XXL
- Größen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- Größe Herren 7 nur auf Vorbestellung

Massanfertigung 59,- ¤ Aufpreis. Bitte dazu die Maßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen

186,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lady/Man:	Man
size for ladys:	--
	made to measure + 69,02 EUR
size for man:	--
	made to measure + 69,02 EUR
unisize:	48
	50
	58

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Sommeraktion

Model: GA-SO2008

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Sommeraktion

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Sommeraktion

- Overall
- Material: 5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung
- Verarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernäht
- Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss, Beinreißverschlüsse, Armreißverschlüße
- Manschetten: Doppelmanschetten an Armen und Beinen
- Weitere Funktionen: Printpad Knieverstärkung

- Weste mit angesetzter Haube
- Material: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung
- Verarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernäht
- Reißverschluss: Step-In Frontreißverschluss

- Kopfhaube: extra, Gesichtsmanschette aus Glatthautmaterial

Bitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.

179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

unisize:	40
	42
	58

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug "Nord Eco"

Model: GA-NECO

Halbtrockentauchanzug "Nord Eco"

zweiteiliger Overall
Overall

- Zweiteiliger Halbtrocken-Anzug: Overall mit Kragen, Weste mit angesetzter Haube
- Material: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernäht
- Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss, Beinreißverschlüsse
- Manschetten: Doppelmanschetten an Armen und Beinen
- Weitere Funktionen: Printpad Knieverstärkung

Weste

- Material: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernäht
- Reißverschluss: Step-In Frontreißverschluss
- Kopfhaube: Angesetzt an Weste, Gesichtsmanschette aus Glatthautmaterial
- Farbe: Schwarz mit Rubinroten und Dunkelgrauen Einsätzen, dunkelgraue Drucke

344,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:	XS S M L XL XXL
Lady/Man:	Lady Man

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug "Polar" He
Model: GA-13-3M
halbtrockener einteiliger Overall - 7 mm Neoprene - gasdichter Reißverschluß auf dem Rücken - Glattneoprenmanschetten an Armen und Beinen - Thermogefüttert - in den Größen M - L - XL XXL Lieferbar - Massanfertigung gegen 70,- ¤ Aufpreis Bitte dazu die Maßtabelle (hier klicken) ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen.
1-4 Stück 299,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 290,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 284,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 275,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 269,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Lady/Man: Lady Man size for ladys: -- S M L XL XXL + 20,00 EUR made to measure + 70,00 EUR size for man: -- I II III IV V VI VII + 20,00 EUR made to measure + 70,00 EUR

Tauchanzug All Season 3mm
Model: GA-08ML-3MM
Tauchanzug All Season 3mm
Einteiliger Tauchanzug All Season 3mm ohne HaubeDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6kein Massanfertigung möglichverfügbar in Schwarz/Blau oder Schwarz/Rotohne HaubeRückenreißverschluß
115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug Atlantis 7mm	
Model: GA-03ML-7MM	
Tauchanzug Atlantis 7mm	
EINTEILIGER OVERAL Atlantis ohne Haube 7mm - Glattneopren Arm- und Beinmanschetten - Damen- oder Herrenanzug - Größen Damen: S - M - L - XL - XXL - Größen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Größe Herren 7 (58) nur auf Vorbestellung - Massanfertigung 72,- ¤ Aufpreis. Bitte dazu die Maßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen - ohne Haube; innen thermogefüttert - Frontreißverschluß	
169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
size for ladys:	-- S M L XL XXL
size for man:	-- II III IV V VI

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug Miami 3mm ohne Kaputze Damen	
Model: GA-08L-3A	
EINTEILIGER OVERALL Herren - ohne Kapuze - Warmwasseroverall / 3mm dickes Neopren - Damenanzug - Größen Herren: S-M-L-XL-XXL - Aufpreis bei Arm- und Beinreisverschluss je Paar 15,- ¤ - Aufpreis für Massanfertigung 70,- ¤. Bitte dazu die Maßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen	
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Lady/Man:	Man Lady
size for ladys:	-- S M L XL XXL made to measure + 70,00 EUR
size for man:	-- I II III IV V VI VII + 28,00 EUR made to measure + 70,00 EUR
zip:	-- arm + 20,00 EUR leg + 20,00 EUR arm + leg + 40,00 EUR

suits and accessories > Neoprene wetsuits > children suits

Kindertauchanzug Monoshort, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl

Model: GD-0020

Kindertauchanzug Shorty, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl

Neopren Kindertauchanzug Feivel für Warmwasser
- Kindertauchanzug: Shorty
- Material: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasst
- Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegt
- Weitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für Reißverschluss
- Arme und Beine kurz
- Farben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: Taucher
Girl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüte
- verfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder Mädchen
Konfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size for children:	128
	134
	140
	146
	152
	158
	164
Kid:	Girl
	Boy

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl

Model: GD-0030

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl

Neopren Kindertauchanzug Feivel für Warmwasser
- Kindertauchanzug: Overal
- Material: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasst
- Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegt
- Weitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für Reißverschluss
- Arme und Beine lang
- Farben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: Taucher
Girl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüte
- verfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder Mädchen
Konfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size for children:	128
	134
	140
	146
	152
	158
	164
Kid:	Girl
	Boy

suits and accessories > Neoprene wetsuits > children suits

Minitauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl
Model: GD-0040
Minitauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl
Neopren Minitauchanzug Miniscuba für Warmwasser - Kindertauchanzug: Overal - Material: 2 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasst - Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegt - Weitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für Reißverschluss - Arme und Beine lang - Farben:Grau und türkisfarbenen Einsätzen - verfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder Mädchen Konfektionsgrößen 92 - 128
67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Shorty "Kid"
Model: GD-0050
einteiliger Overall für Kinder - ohne Kapuze - kurze Arme und Beine - in den Größen: I-II-III-IV-V-VI Gr. - SCHULTER / SCHRITT - I - 48 cm - II - 50 cm - III - 52 cm - IV - 54 cm - V - 56 cm - VI - 58 cm
55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for children: I II III IV V VI made to measure + 44,99 EUR

suits and accessories > Neoprene wetsuits > children suits

Tauchanzug Kind zweiteilig, Arme/Beine lang "Cooldiver" Boy /
Model: GD-0010
Tauchanzug für Kinder, Cooldiver Boy und Girl
Neopren Kindertauchanzug Cooldiver für Boy / Girl - Kindertauchanzug: Longjohn, Jacke und separate Kopfhaupe - Material: 6,5mm beidseitig beschichtetes Nylon / Polyester Supersoft - Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasst - Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste Arm- Beinreißverschlüsse - Weitere Funktionen: Printpad Knieverstärkung - Arme und Beine lang - Farben:hellgrau mit marineblauen Einsätzen bei Boy, pinkfarben bei Girl verfügbare Größen: - Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder Mädchen - Konfektionsgrößen 128 - 164
168,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for children: 128 134 140 146 152 158 164 Kid: Boy Girl

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Shortys

Overal, Arme/Beine lang "Lagoon"
Model: GA-02LA-OV
Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen
Overal Damen/Herren Lagooneinteiliger Tropen-Overall mit Frontreißverschluss, ohne KapuzeMaterial: 2,5mm beidseitig beschichtetes Nylon/Polyester Supersoft-Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste BeinreißverschlüsseWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine lang Farbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzen verfügbare Größen: 36- 46 Konfektionsgrößen / 72- 80 = lang und schlank für Damen46- 60 Konfektionsgrößen / 94- 110 = lang und schlank / 25- 28 =kurz und vollschlank für Herren
128,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Shortys

Shorty, Arme / Beine kurz, "Lagoon"

Model: GC-0030

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen

Shorty Lady / Man Lagoon

- Monoshort with front zipper.
- onepiece overal / shorty arms and leg short.
- Material: 2,5mm both sides laminated nylon / nylon super soft-neoprene, 4-needle flat lock, all edges lycra-taped, Arm- and lrg openings bordered with glide skin
- Zipper: Vertical front zipper made of plastic, zipper covered with smooth-skin neoprene on the inside
- Additional Features:Small collar, female model arm-free desing
- Color: Blak with ruby red and ligh grey inlays and silver inprints
- Size:36- 44 = lady

- 72- 80 = lady long / tall
- 46- 60 = man
- 94- 106 = man long / tall

68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lady/Man:	Lady
	Man
unisize:	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	72
	76
	80
	102
	106
	110
	25
	26
	27
	28

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Shortys

Shorty, einteiliger Overall, Arme und eine Kurz, ohne Kaputze fü
Model: GC-0040
Shorty Damen - ohne Kapuze - Einteiliger Overall / Arme und Beine Kurz / 3mm dick - Damenanzug - Größen Damen: S - M - L - XL - XXL Massanfertigung 50,- ¤ Aufpreis. Bitte dazu die Maßtabelle (hier klicken) ausdrucken und ausfüllen.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for ladys: S M L XL XXL made to measure + 70,00 EUR

Shorty, einteiliger Overall, Arme und eine Kurz, ohne Kaputze fü
Model: GC-0060
Shorty Damen - ohne Kapuze - Einteiliger Overall / Arme und Beine Kurz / 3mm dick - Herrenanzug - Größen Damen: 1-2-3-4-5-6 Massanfertigung 50,- ¤ Aufpreis. Bitte dazu die Maßtabelle (hier klicken) ausdrucken und ausfüllen.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for man: I II III IV V VI made to measure + 70,00 EUR

suits and accessories > Neoprene wetsuits > Shortys

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren
Model: GC-0070
Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren
Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren - ohne Kapuze - Einteiliger Overall - Reissverschluß hinten - Arme und Beine Kurz - 3mm dick - Herrenanzug - Größe oder Massanfertigung, bitte Auswählen - Farbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung) Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis. Bitte dazu die Maßtabelle(hier klicken) ausdrucken und ausfüllen.
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for man: I II III IV V VI made to measure + 49,00 EUR

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen
Model: GC-0050
Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen
Shorty Damen - ohne Kapuze - Einteiliger Overall - Reissverschluß hinten - Arme und Beine Kurz - 3mm dick - Damenanzug - Größe oder Massanfertigung, bitte Auswählen - Farbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung) Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis. Maßtabelle (hier klicken) ausdrucken und ausfüllen.
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size for ladys: S M L XL XXL made to measure + 49,00 EUR

suits and accessories > Zubehör für Trockis

Armmanschetten Latex für Trocki
Model: GF-0024
Armmanschetten aus Latex für Trocki
Armmanschetten aus Latex zur Erneuerung am Trockentauchanzug
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatisches Auslassventil für Trockentauchantüge
Model: GF-0020
automatisches Auslassventil für Trockentauchantüge
automatisches Auslassventil für Trockentauchantügeeinstellbares automatik Auslassventilmanuelle Bedienung auch im komplett geschlossenen zustand möglichbesonders flache Ausführung, besonders günstig beim an- und ablegen des Jacketts, kein hängenbleiben mehrDichtgummi im Lieferumfangnotwendiger Lochdurchmesser im Anzug 39 - 42mm
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Einlassventil für Trockentauchanzug
Model: GF-0021
Einlassventil für Trockentauchanzug
Einlassventil für TrockentauchanzugEinlassventil für TrockentauchanzügeAnschluss für Mitteldruckschlauch, ist der Standart Inflatoranschluß, keine extra größen erforderlichEinlassventil ist 340° drehbarnotwendiger Durchmesser des Durchlasses im Trockentauchnazug 39 - 42mm
1-1 Stück 141,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 137,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 134,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Einlassventil für Trockentauchanzüge von Apex
Model: GF-0025
Einlassventil für Trockentauchanzüge von Apex inclusive Inflatorschlauch
Einlassventil für Trockentauchanzüge von ApexEinlassventile für Trockentauchanzüge sind von verschiedenen Anbietern auf dem Markt. Fast schon ein klassiker sind die Einlassventile für Trockentauchanzüge von Apex. Der konfort beim Tauchen eines Trockentauchanzuges wird nicht unwesendlich von der funktionsweise der Auslassventile und Einlassventile bestimmt. Es ist nichts unangenehmer wie wenn ständig leckargen durch die Ventile in den Trockentauchanzug gelangen. Hier hat Apex fast schon Standarts für die funktionsweise der Ventile für Trockentauchanzüge gesetzt.technische Daten des Einlassventils für Trockentauchanzüge von ApexEinlassventil ca. 170° drehbar, mit AnschlagSpezial Inflatorschlauch, auch mit dicken Handschuhen zu bedienen, kann auch unter Druck abgezogen werden ohne das Luft austrittGummischutzkappe für Inflatornippel33mm großer Bedienknopf, besonders feinfühligpassender Lochdurchmesser im Trockentauchanzug 37 - 42mm
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

suits and accessories > Zubehör für Trockis

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes Ma

Model: GF-0012

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes Material

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Material angerauhte Oberfläsche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrfaser * zur besseren Wärmeisolation in den Größen S, M, L , XLbesonders Strapazierfähiges Material. Wir übernehmen auch die Kostenfrei Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird Vereinbart)!*Mikrofasern sind in einen speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.

1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:	M
	L
	XL
	S
color:	black
	blue

Füllschlauch für Trockentauchanzüge passend zu Apex Einlassventi

Model: GF-045

Füllschlauch für Trockentauchanzüge passend zu Apex Einlassventilen

Inflatorschlauch passend für Einlassventile für Trockentauchanzüge von ApexSo gut auch die Qualität der Mitteldruckschläuche von Apex ist so unterliegt doch der Gummi eines jeden Druckschlauches einer gewissen Alterung. Leider nehmen die Schläuche auch ein zu starkes beigen mit zu kleinen Biegeradius übel. Apex benutzt für seine Einlassventile für Trockentauchanzüge einen speziellen Inflatoranschluß. Die Einlassventile für Trockentauchanzüge werden von vielen Anzugherstellern benutzt. Wir bieten hier einen Ersatzschlauch passend für die Einlassventile für Trockentauchanzüge vom Hersteller Apex.technische Daten des Inflatorschlauchespassend für Einlassventile für Trockentauchanzüge von ApexAnschlussgewinde für erste Stufe 3/8" UNF, das Standartgewinde für Mitteldruckschläuchelänge des Inflatorschlauches über alles 85cmauf beiden Seiten Knieckschutzmax. Druck 35bar

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halsmanschette Latex für Trocki

Model: GF-0023

Halsmanschette Latex für Trocki

Latexmanschetten für Hals zur Erneuerung am Trockentauchanzug

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

suits and accessories > Zubehör für Trockis

Kaltwasser Haube - Eishaube 2mm Glatthaut Neopren
Model: GF-0022
Kaltwasser Haube - Eishaube 2mm Glatthaut Neopren
Kaltwasser Haube - Eishaube 2mm Glatthaut Neopren Diese Eishaube ist als Unterhaube für Trockentauchanzüge gedacht. Aber selbstverständlich kann diese ebenso unter Hauben von Nasstauchnazügen oder Halbtrockentauchanzügen getragen werden - 2 mm Glatthautneopren - muß noch individuell zugeschnitten werden
1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
size: XS S M L XL XXL



Kleiderbuegel für Trockentauchanzug aus Edelstahl
Model: FG-32VA
Reisekleiderbügel für Trocki - Kleiderbügel aus Edlestahl - Zusammenklappbar, ideal für die Reise - Anzug wird mit den Füßen nach oben aufgehangen - Abmessungen 25cm x 14,5 cm
1-1 Stück 23,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 22,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-19 Stück 21,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 20 Stück 15,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Nierenschutz 3mm
Model: GB-13E-2
Nierenschutz 3mm
Nierenschutz 3mmNierenschutz 3mmkann unter oder über den Anzug gezogen werdenGrößen: M - L - XL - XXL
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Model: GF-0013
Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe,Schnellschlußsystemfür alle Latexhandschuhe einrastbarer Verschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendig besonders großer Innendurchmeser, auch mit großen Händen besonders bequem reizufahren.Wir übernehmen auch die Kostenfrei Montage des Systems an Ihren Trocki (Porto wird Vereinbart)!
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

suits and accessories > Zubehör für Trockis

Trockentauchhandschuhe

Model: GF-0010

Trockentauchhandschuhe

Trockentauchhandschuhe von SI TECHSchnellschlußsystemBlaue Latexhandschuhe mit Ringsystemzusätzliches Futter zur WärmeisolationBefestigungsringe für verschieden starke Armmanschetten (Latex, Neopren)in den Größen S, M, L , XL TrockentauchhandschuheDieses Handschuhsystem zeichnet sich vor allem durch seine einfache Montage sowie hervorragende Funktion aus. Desweiteren eröffnet Ihnen dieses System eine ganze Menge neuer Möglichkeiten im Bezug auf Kombinierbarkeit mit anderen Ringsystemen, oder auch der Ersatz von Neopren-Manschetten durch Latex Manschetten bei Anzugtypen mit Neopren-Manschette.Egal ob Sie in 9 oder 99 Metern Tiefe, zwischen Treibeis oder Korallen tauchen, Sie können sich völlig der Unterwasserwelt widmen. Auf das geniale Design der SI TECH Produkte können Sie sich verlassen, es bietet hohe Sicherheit unabhängig von Ihrer Erfahrung. Armeetaucher, Berufstaucher in kontaminiertem Wasser und Atomkraftwerken, aber auch Forscher in der Antarktis tragen Produkte von SI TECH. Produkte, die konstruiert wurden, um die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen zu erhöhen. SI TECH entwickelt und fertigt seit 1970 professionelle Trockenanzugsysteme und hat seitdem in diesem Bereich Standards gesetzt. Mit SI TECH Produkten können Sie sich beim Tauchen auf das Wesentliche konzentrieren.Kaufen und Tauchen! Mit diesem vollständigen Set können Sie sofort »trockenen Händchens« loslegen. Das Set besteht aus Trockentauchhandschuhen, Quick Gloves Comfort Rings und Quick Clamp . Einfachst und ohne Werkzeug, Kleber in wenigen Minuten montiert und einsatzbereit.Montagekosten auf Anfrage!

1-1 Stück 98,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 95,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 93,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 90,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:	S
	M
	L
	XL
color:	black
	blue

ABC - divegear > boots and gloves

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes Ma
Model: GF-0012
Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes Material
Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Material angerauhte Oberfläsche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrfaser * zur besseren Wärmeisolation in den Größen S, M, L , XLbesonders Strapazierfähiges Material. Wir übernehmen auch die Kostenfrei Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird Vereinbart)!*Mikrofasern sind in einen speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.
1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
size: M L XL S color: black blue

Fingerhandschuhe / Tropenhandschuhe 1,5mm
Model: FA-80012
Fingerhandschuhe / Tropenhandschuhe 1,5mm
Fingerhandschuhe / Tropentauchhandschuhe 1,5mmMaterial: 1,5mm Neopren, Soft-Tech KunstlederKlettverschluss
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Fingerhandschuhe 5mm
Model: FA-13F-1A
Fingerhandschuhe 5mm
Fingerhandschuhe 5mmaus 5mm Neoprenemit Klettband am HandgelenkNähte wasserdicht verklebt und Blindstich vernäht.Handschuhe für kalte Gewässer
22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: S M L XL

ABC - divegear > boots and gloves

Fingerhandschuhe 5mm Seamless

Model: FA-14

Fingerhandschuhe 5mm , seamless

5-Fingerhandschuhe 5mm, seamless

- aus 5mm G-Flex Neopren
- 1 Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung
- Handfläche mit abriebfester Silokonbeschichtung
- 100% wasserdicht
- Gr. XS-XXL, unisex
- Handschuhe für kalte Gewässer
- Seamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort
- die Nähte des Handschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Scheuerstellen gehören der Vergangenheit an.

42,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XS
S
M
L
XL
XXL

Fingerhandschuhe aus 3mm Neopren Seamless - nahtlos

Model: FA-15

Fingerhandschuhe aus 3mm Neopren, seamless Nahtloser Neoprenhandschuh

Fingertauchhandschuhe 5mm, seamlessDie Nähte des Neopren Handschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Schauerstellen gehören der Vergangenheit an. Diese Verschweißung garantiert auch eine Wasserdichtheit so dass kein Wasseraustausch stattfinden kann Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet. Da diese Handschuhe auch im nassen Zustand eine hohe Wärmeisolation habenaus 3mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und VerarbeitungHandfläche mit abriebfester Silokonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für warme und gemäßigte GewässerSeamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort

37,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe aus 3mm Titanium Neopren Seamless - nahtlos

Model: FA-16

Fingerhandschuhe aus 3mm titanium Neopren, seamless Nahtloser Neoprenhandschuh

Fingertauchhandschuhe 5mm, seamless aus titanium NeoprenDas hochelastische SCS Titanium Open Cell Neopren reflektiert durch die titan Beschichtung die Wärmestrahlung der Haut. Die Nähte des Neopren Handschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Schauerstellen gehören der Vergangenheit an. Diese Verschweißung garantiert auch eine Wasserdichtheit so dass kein Wasseraustausch stattfinden kann. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet. Da diese Handschuhe auch im nassen Zustand eine hohe Wärmeisolation haben. Der Trockeneffekt der Wasserabweisenden Beschichtung sorgt dafür das der Handschuh nach kurzen abschütteln sofort trocken ist.
aus 3mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung3 Jahre gratis ReparaturserviceHandfläche mit abriebfester Silikonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für warme und gemäßigte Gewässer oder als UnterziehhandschuhSeamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > boots and gloves

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle
Model: FA-80025
Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle
Füßlinge mit ReißverschlußSchuhe mit fester SohleReißverschluß hinterlegt5mm Neopren
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: M L XL

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / g
Model: FA-80025S
Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / gelb
S O N D E R A N G E B O TFüsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / gelbTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neoprenin den Farben blau / gelbnur in der Größe S lieferbar
29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit Gummisohle
Model: FA-80026
Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit starker Gummisohle
Füßlinge mit ReißverschlußSchuhe mit fester SohleReißverschluß hinterlegt6,5mm Neoprenbesonders gut für kalte Gewässer
40,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit stabiler Gummisohle
Model: FA-BOB6N
Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker Gummisohle
Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker Gummisohle - Schuhe mit fester Sohle - Reißverschluß Wasserdicht hinterlegt - 6mm Neopren - besonders für kalte Gewässer - extra Klettverschluß für Sicherung Reßverschlußschieber - Noppen an der Ferse zur Sicherung des Flossenbandes - In den Größen S - M - L - XL
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: S M L XL XXL XS

ABC - divegear > boots and gloves

NEOPRENE SOCKS 3 MM

Model: FA-80021

NEOPRENE SOCKS 3 MM

- NEOPRENE SOCKS 3 MM starkes Material
- immer warme Füße im Füßling
- angenehmer Tragekomfort
- Neoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angeben

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

Neoprenschuh zum Schnüren mit Reissverschluß an der Ferse

Model: FA-31

One Shoe - Ein modischer Schuh im Wasser und an Land!

Neoprene Tauchershuhe mit GummisohleEin modischer Schuh im Wasser und an Land! Poseidons One Shoe ist im Design speziell an den One Suit angelehnt, sieht aber natürlich auch mit jedem anderen Anzug gut aus. Aus Neopren, mit wasserfestem YKK Reißverschluss an der Ferse, Gummisohle und elastischen Gummibändern zum Schnüren.

1-1 Stück 63,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 61,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 60,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprensocken 5mm

Model: FA-80022

Neoprensocken 5mm

Neoprensocken 5mmNeoprensocken, 5mm starkes Materialimmer warme Füße im Füßlingangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angeben

21,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

Neoprensocken 7mm

Model: FA-80023

Neoprensocken 7mm

Neoprensocken 7mm
- Neoprensocken, 7mm starkes Material
- immer warme Füße im Füßling
- angenehmer Tragekomfort
- Neoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angeben

25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size: S
M
L
XL

ABC - divegear > boots and gloves

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Model: GF-0013
Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe,Schnellschlußsystemfür alle Latexhandschuhe einrastbarer Verschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendig besonders großer Innendurchmeser, auch mit großen Händen besonders bequem reizufahren.Wir übernehmen auch die Kostenfrei Montage des Systems an Ihren Trocki (Porto wird Vereinbart)!
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > mask

Korrekturlinse für "Unidive" Zweifenstermaske
Model: FB-04514
Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"
Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"Korrekturlinse für Maske "Unidive" P04035-0,5 ; -1; -1,5; -2; -2,5; oder -3 Dioptrin lieferbarLinsen können links und rechts benutzt werdenLieferung von 1 Stück
22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Einfenster für Kinder
Model: FB-04030
Maske "Kid" Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Zweifenster für Kinder
Model: FB-0720
Maske "Kid" Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
21,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Kid" Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenrau
Model: FB-0003
Maske "Kid" Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "SKY"
Model: FB-0001
Tauchermaske "Sky"
Tauchermaske "Sky"Maske aus transparenten Silikon oder schwarzgroßer BlickwinkelKopfbandverschlußFarben des Rahmens: blau, gelb oder schwarzmit Schutzbehälter (Maskenbox)
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Threedee" von Poseidon
Model: FB-8682
Tauchermaske "Threedee"
Tauchermaske "Threedee" von PoseidonUltraleichte Zweifenstermaske.Rahmen aus stabilem Kunststoff,Maskenkörper aus Silikon.Die Schnallen sind 45° angewinkelt und leicht einzustellen.In den Farben:schwarz / schwarzschwarz / silberschwarz / gelbgelb / schwarzlieferbar.
1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 53,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Einfenster
Model: FB-04031
Maske "Unidive" Einfenster von Poseidon
Maske "Unidive" von Poseidon , EinfenstermaskeEinfenstermaske mit weichem, anschmiegsamem SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaften, gute Passformgroßer Nasenerker und schmaler Lippenstreifen (auch gut geeignet für Oberlippenbartträger)im Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > mask

Maske "Unidive" von Poseidon Zweifenster

Model: FB-04035

Maske "Unidive" von Poseidon

Maske "Unidive" von Poseidon

- Zweifenstermaske mit weiches, anschmiegsames Silikon
- Maskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikon
- gute Dichtungseigenschaften
- großer Nasenerker und breiterer Lippenstreifen
- im Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast

33,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Wide View"

Model: FB-70001

Maske "Wide View"

Maske "Wide View"Zweifenstermaske mit neuster Technologie. Das stark nach unten gezogene und leicht gekippte Maskenfenster erweitert das Sichtfeld enorm. Gerade das Hantieren an der Ausrüstung wird so sehr erleichtert. Nicht nur bei Anfängern. Das weiche Silikon hat eine hervoragende Passform und eine sehr gute Dichtwirkung.In den Faben gelb/schwarz und blau/schwarz erhältlich.

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-1 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenband aus Silikon

Model: FB-22C

Maskenband aus Silikon

Maskenband aus Silikon*schwarz oder transparent

1-4 Stück 4,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenbandschutz aus Neoprene

Model: FB-22D

Maskenbandschutz aus Neoprene

Maskenbandschutz aus Neoprene

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche Poseidon

Model: FB-13003

Maskentasche

Maskentasche für Poseidonmaskenschützt von Zerkratzen der Maskenscheibensynthetisches Material, Reißverschluß

1-4 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 12,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 12,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 12,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 11,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > mask

Tauchermaske Kuma

Model: FB-0008

Single lens mask KUMA

Single lens mask KUMA

Mask with a single lens and a new dynamic design and extra small volume.
The wide front lens gives an optimum view, - and is equipped with a swivel buckle.

Colors: Clear silicone - transparent blue, black silicone - black/white, Clear silicone - yellow

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: black and white
neon yellow
clear blue

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Model: FB-0002

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon
- einteiliges sicherheits Maskenglas
- befetigung über Spinne mit drei Bändern
- Nasenerker für Druckausgleich
- Material: schwarzes Silikon
- Mundöffnung zum durschstecken des Atemreglers

1-1 Stück 54,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 51,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 50,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Model: FB-0007

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Vollgesichtstauchermaske aus Silikoneinteiliges sicherheits MaskenglasBefetigung über Spinne mit drei BändernNasenerker für DruckausgleichMaterial: schwarzes SilikonMundöffnung zum durschstecken des AtemreglersDiese Vollgesichtsmaske schützt das ganze Gesicht vor zu großer Auskühlung bei langen Tauchgängen.

105,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3

Model: FB-0010

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 3

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3Entscheidende Kriterien für eine optimale Tauchmaske sind: guter Sitz, großes Sichtfeld, ein möglichst kleines Volumen und hochwertiges, weiches Silikon.Die neuen Blue Eye Masken aus der Evo-Serie erfüllen alle diese Anforderungen.Gute Gebrauchseigenschaften und modernes Design schließen sich nicht aus.Die Evo-Serie kommt in einem styligen Airbrush-Metallic Design und wird in mehreren trendigen Farben angeboten.Zweifenstermaske aus SilikonScheiben aus Sicherheitsglasin verschiedenen Farbenblau metallicrot metallicschwarzes Silikon/orange metallicMaske von Blue Eyegroßer Nasenerkerfür mittlere und kleine GesichtsformenGewicht: nur 190 GrammSicherheits Maskenbandverstellung

51,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Weitsicht Tauchermaske EVO 3

Model: FB-0009

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 3Zweifenstermaske aus Silikonweit nach unten gezogenen Maskengläser zur besseren sicht nach untenin verschiedenen Farben

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > snorkel

Schnorchel "Kid"
Model: FC-0111
Schnorchel "Kid", Schnorchel für Kinder mit Ausblasventil
Schnorchel "Kid"Länge 20cm, rot oder blauSchnorchel für Kinder mit AusblasventilMundstücka aus Silikon
7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel "Manila V"
Model: FC-0110
Schnorchel mit Ausblasventil
Schnorchel "Manila V"Länge 28cm, blau,gelb,schwarzSchnorchel mit AusblasventilMundstück aus Silikon
11,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Dry mit Ausblasventil und Wasserstop
Model: FC-0114
Schnorchel Dry mit Ausblasventil und Wasserstop
Schnorchel Dry mit Ausblasventil und WasserstopDas Schnorchel bei dem sich beim Untertauchen ein ventil am Ende des Schnorchels schliest und das eindringenvon Wasser verhindert.Die Schnorchel Evo und Evo Dry passen mit ihrem modernen und funktionellen Design im Metallic-Airbrush perfekt zu den Evo Masken. Auch bei den Schnorchel werden nur beste Materialien verwendet: High-Grade Crystal Silikon für Mundstück und Faltenschlauch oder Polycarbonat für Ventilgehäuse und Semi-Dry Top. Die Mundstücke aus antiallergischem, extrem klarem Silikon, sind ergonomisch geformt und vermindern die Ermüdung des Kiefers. Durch den ovalen Querschnitt des Schnorchelrohrs wird der Wasserwiderstand reduziert und das Ausblasen vereinfacht. Das Gelenk des patentierten Schnorchelhalters verringert die Zugbelastung durch das Maskenband.Das Semi-Dry Top ist auch bei hohen Wellen ein effektiver Spritzwasserschutz. Die Luftzufuhr wird nicht eingeschränkt. Durch den flexiblen Faltenschlauch muss kaum Kraft zum Halten des Mundstücks aufgewendet werden. Alle Modelle sind sehr leicht und kaum zu spüren, der Evo wiegt nur 165 Gramm.lieferbare Farbenblauschwarz
23,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > Diving & Snorkeling Fins

Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -
Model: FD-010
Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -
Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -Fersenbandflosse mit Schnellklicksystem für einfaches An- und Ausziehen. Flexibles Flossenblatt, mit Kunststoffverstärkung.Farben: schwarz, blau, rot oder grauIn den Größen M, XL und S erhältlichMaße Gr. XL: 64x23 cm,Gewicht ca. 1,1 Kg/St.
94,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband
Model: FD-001
Flossenband aus einer Edelstahlfeder
Flossenband aus EdelstahlfederDas Flossenband für den TeckiNiet zur Befestigung an der Flosse im Lieferumfang.Zum Lieferumfang gehören 2 Stück
1-1 Stück 53,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 51,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 50,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Flossenband
Model: FD-004
Flossenband aus Gummi
Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für Flossennur Band, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 Stück
1-4 Stück 4,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 4,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Flossenband "Spring straps" für Standartflossen
Model: FD-002
Flossenband aus einer Edelstahlfeder "Spring straps"
- Flossenband aus Edelstahlfeder, für Standartflossen - Das Flossenband für den Tecki - zur Befestigung an der Flosse wird diese nur gegen das alte ausgetauscht. - Zum Lieferumfang gehören 2 Stück
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: S M L XL

Flossenband komplett
Model: FD-003
Flossenband komplett
Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für FlossenBand mit Fortex Schnellverschluß, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 Stück
5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > Diving & Snorkeling Fins

Geräteflossen "Phönix"
Model: FD-23
Geräteflossen "Phönix"
Geräteflossen "Phönix"neuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingestzten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro
Model: FD-PO80100
Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro
Geräteflossen Apollo Bio-Fin ProFormschöne Split-Fin aus naturbelassenem Gummi, Halter des "Exccellence in Design" Awards, in der normalen Version mit Gummi-Spannband, auch mit den neuen hochfesten Spring-Straps (Metallfeder) erhältlich. 30,-€ Aufpreis.neuentwickelte MaterialkombinationGummieflossen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben schwarzGrößen: M; L; XL* M = 37 - 39* L = 40 - 42* XL = 43 - 45Diese Flosse verändert sich je nach eingesetztem Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
size: M L XL color: black yelow

Geräteflossen Avanti mitSpring Straps
Model: FD-33001
Taucherflossen Avanti mit Spring Straps
Taucherflossen Avanti mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Batfin
Model: FD-23B
Geräteflossen "Batfin"
neuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingestzten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen PowermitSpring Straps
Model: FD-33002
Taucherflossen Avanti mit Spring Straps
Taucherflossen Power mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > Diving & Snorkeling Fins

Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse
Model: FD-145005
Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse
Gerätflosse "Formosa" in den Gr. S/M = (36/41) - M/L = (41/48) * weiche Schuhflosse * Verstellbares Flossenband
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: XS S M L XL XXL

Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Flossen
Model: FD-PO80101
Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Gerätetaucherflossen
Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Gerätetaucherflossen300mm/12" Federspanner, Metallfeder mit Seilseele um Überdehnungen zu vermeiden, komplett mit Haltern und Einbauanleitung
1-1 Stück 77,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 75,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 73,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

ABC - divegear > knives

Aquatec T-REX Titanium Knife
Model: FE-0022
Aquatec T-REX Titanium Knife
Aquatec T-REX Titanium Knife This revolutionary style is compact, light-weight, and boasts of a non-slip grip design. It also has a simplified, maintenance-free locking mechanism sheath design. This knife is equipped with a blade and line cutter. - A full titanium knife, which means no rust, no worry about corrosion, super light, super strong and super sharp. No worry about sharpening it. - Super ergonomics to give the diver every advantage in convenience, leverage and safety. - The large finger guard on the bottom prevents your hand from slipping forward onto the razor-sharpserrated blade. - Knurled thumb press on the top of the blade ensures that you can exert maximum pressure to your cut. - The position of your thumb by the line cutter notch means that you can cut a line that is behind you or out of sight merely by allowing it to slide down your thumb nail.
UVP: 98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **0-0 Stück 90,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 1 Stück 98,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex
Model: FE-PK0000
Messerscheide für Tauchermesser T-Rex
Messerscheide für Tauchermesser T-Rex Kunststoffscheide mit SicherungGummibänder zur Beinbefestigung nicht im Lieferumfang Messerscheide blau oder silbern wählbarim Bild ist das Messer komplett abgebildet, Lieferung ohne Messer
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauch Messer "Titanium"
Model: FE-0027
Tauch Messer "Titanium"
Tauch Messer "Titanium"spitze Titanklinge 110mm, Kunststoffscheide, Messerbänder
39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauch Messer "Unidive" spitz
Model: FE-0025
Tauch Messer "Unidive" spitz
Tauch Messer "Unidive" spitzKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 128mm, Klinge spitz
1-4 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 32,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 31,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauch Messer "Unidive" stumpf
Model: FE-0026
Tauch Messer "Unidive" stumpf
Tauch Messer "Unidive" stumpfKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 113mm, Klinge stumpf
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > knives

Tauch Messer aus Titan
Model: FE-0030
Tauch Messer "Titanium"
Tauch Messer "Titanium"spitze Titanklinge,11 cm lange Klinge Kunststoffscheide, Messerbänder
1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchermesser "Unidive" 128mm
Model: FE-0028
Tauchermesser "Unidive" 128mm
Tauchermesser "Unidive" 128mmtitanbeschichtete goldfarbene Klinge, Kunststoffscheide, patentierte Messerbänder, verschraubte Klinge
109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser "Unidive-Titan" 128mm
Model: FE-0029
Tauchermesser "Unidive-Titan" 128mm
Tauchermesser " Unidive-Titan " Klingenlänge 128mm - Klinge aus Titanlegierung - verschraubte Klinge, spitz - Kunststoffscheide - patentierte Messerbänder.
119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Spinner aus Edelstahl von Oceanic
Model: FE-0002
Tauchermesser Spinner von Oceanic, entwieckelt um am Oceanic Jacket montiert zu werden, natürlich auch passend für alle anderen Tauchsportjackets
Tauchermesser aus EdelstahlTauchermesser einfach schnittig. Das Tauchermesser Spinner von Oceanic wurde speziell entwickelt zum Befestigen am Tauchsport Jacket. Aus soliden Edelstahl hergestellt und einer Klingenlänge von 7,8 cm ist es ein Werkzeug was durch seinen Montageort schnell erreichbar ist und ab sofort bedeutet keine Angelsehne mehr ein Hinterns. Die Plastescheide mit einem Ein – Hand – Verschluss ist der sichere Aufbewahrungsort wenn das Tauchermesser nicht benötigt wird. Das Jacketmontagekit, was im Lieferumfang enthalten ist garantiert eine sichere Montage.Die gut geschliffene Schneide mit zusätzlichen Leinen Cutter und der Sägezahnschlief deken alle mögliche4n Anwendungen ab. Der über den Griff hinausgezogenen Metallkern ermöglicht auch die Signalgebung mit dem Tauchermesser.Spinner Tauchermesser eine kompakte und perfekte Lösung.Solide 304 Edelstahl Klinge, scharf, glatt sowie geriffelt Schneidflächen mit TeilsägezahnungLine Cutter: Seilkappvorrichtung und Metall - Abschluss für die SignalisierungSpitze MesserklingeKompakte Scheide mit Schnellverschluss mit Ein - Hand - BedienungSerienmäßig mit Jacket-Montagekit
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > knives

Tauchermesser T-Rex
Model: FE-0023
Tauchermesser T-Rex aus Rostfreien Stahl
Tauchmesser T-Rex, 100mm - einseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit Sicherung - Gürtelhalterung u. Gummibänder zur Beinbefestigung - Klinge aus rostfreiem Stahl - Griffarbe:schwarz; Messerscheide blau oder silbern wählbar
1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 44,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Tec-Knife
Model: FE-002
- das Messer was gleichzeitig eine Schere ist - der Trend beim Tauchermesser - 17cm Klingenlänge
1-1 Stück 56,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 54,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 53,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Westenmesser
Model: FE-0024
Tech Westenmesser
Tech Westenmessereinseitig scharf, spitz, mit Sägerücken,GürtelhalterungMesserscheide aus Gurtband. Farben: schwarz, grün
1-4 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 26,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > other accessories

Bleistopper aus Plaste
Model: FG-013S
Bleistopper aus Plaste in verschiedenen Farben
Bleistopper aus Plaste in verschiedenen Farben
1-4 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Edelstahlschnalle für Flaschengurt
Model: FG-0004
Edelstahlschnalle für Flaschengurt
Edelstahlschnalle für Flaschengurt
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen
Model: FG-0131
Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen
Gurtklemme 25mmPlastestopper für Gurte 25mmmit drei Stegen
0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket Plast
Model: FG-31PL
Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket Plast
Einer für alles - Kleiderbügel für TauchausrüstungDieser Keiderbügel ist für die Tauchausrüstung geeignet.Kleiderbügel aus Kunststoff schwarz 3cm breitdreiteilig , also kann auseinander genommen werden und passt dadurch gut in die TascheKleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Kunststoffzum Aufhängen von Jacket, Anzug, Füsslinge, Handschuhe
1-1 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 11,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband
Model: FG-001
Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband
Klippschnallen klein, für 50 mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer Breite von 50mmz.B. für Schultergurte, Schrittgurte, Hosenträger-Bleigurte robuste Ausführung
3,59 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen klein
Model: FG-022
Klippschnallen klein
Klippschnallen klein
2,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > other accessories

Knieschoner
Model: FG-13A
Knieschoner
Wer kennt das nicht, da hat man gerade einen neuen Anzug und nach der ersten Ausbildung sind schon wieder kleine Löscher in den Knien.Hier Helfen diese Knieschoner das schlimmste zu verhindern.
15,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelsthal D-Ring
Model: FG-0008
Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelsthal D-Ring
Plasteschnalle für FlaschengurtErsatzschnalle für die JackettbebänderungMaterial schlagzäher PlastikwerkstoffEdelstahl D-Ringrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geignet
8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Retractor
Model: FG-0007
Retractor
Retractorca. 60cm, ausziehbares Edelstahlbandmit zwei drehbaren Hakenzur Befestigung von Equipment am Jacket
1-4 Stück 27,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 26,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 25,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 24,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 24,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Schreibtafel
Model: FG-16T-11
Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schreibtafel -2-Blatt halbrund
Model: FG-16T-12
Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
Unterwasserschreibtafel 2-Blattmit Bleistift und Klettbandhalbrund als Handmount geeignet
14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse etc. auch unter Wa
Model: FG-0005
Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse etc. auch unter Wasser
TauchereiTransportbehälter für Autoschlüsse etc.für die Trockene Aufbewahrung von Feuerzeug, Geld, Ausweiß, Verbandsmittel....auch Druckbeständig für unter WasserO-Ring gedichtetca. 14cm lang, 4,5 cm DurchmesserBefestigungsschlaufe mit kleinen Plaskarabiner im inneren
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherrucksack aus Nylon 840 Denier
Model: FG-PS-DB1/PS
- strapazierfähiges Material - Plastereißverschlüsse - zwei Taschen seitlich für die Flossen, und ein großes Fach für Anzug und Jackett - zwei Taschen auf Frontseite eine 30x30cm die zweite 18x30cm, für z.B. Automaten und Tauchcomputer - Tragegurte auf Rückseite aus 50mm Gurt gepolstert, - Wasserabflußnetz am Boden - Farbe schwarz
87,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > other accessories

Taucherrucksack Combi aus 1200 Denier PVC coated polyester
Model: FG-7116
Pullcart Rollen-Bag - Kombi-Rucksack aus 1200 Denier PVC coated polyester mit 304 Edelstahl Hardware - halb-Hardschale - Robuste Kunstoff-Reißverschlüsse - Fronttaschen - Tragegriffe - Teleskopgriff - 2 Gummirollen 10cm Dia. - Masse: 47x38x73cm - Farbe: Schwarz/Blau
119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche, große
Model: FG-7118
große Tauchertasche mit Rollen
Tauchertasche, große Doppeltasche , ideal für die komplette Taucherausrüstungaufklappbar, trockenes Innenfach, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet2 Fronttaschen, 2 Tragegriffeversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte RollenMaterial: 1680 D Nylon/Pu-beschichtet (AZO- und nickelfrei)Maße: 80lang x36breit x36cm hochSeabag1Farbe: scwarz/sibergrau
71,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche, große Doppeltasche
Model: FG-7117
große Doppeltasche mit Rollen
Tauchertasche, große Doppeltasche , ideal für die komplette Taucherausrüstungaufklappbar, trockenes Innenfach, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet2 Fronttaschen, 2 Tragegriffeversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte RollenMaterial: 1680 D Nylon/Pu-beschichtet (AZO- und nickelfrei)Maße: 80lang x36breit x36cm hochSeabag 1 , siehe im Bild untenFarbe: scwarz/sibergrau
75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > weights and belts

10kg Taucherblei in Stücken 4x2kg + 2x1kg

Model: FF-10

Taucherblei 10 Kg Blei in 4x2Kg + 2x1kg Stücke

Taucher - Blei 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke 10 kg Bleistücken alsTaucherblei. Die Stückelung in 1kg und 2kg Stücken ermöglicht den Taucher jede Gewichtszusammensetzung von 1kg bis 10kg einzustellen.mit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kgauf Wunsch auch mit anderer Stückelungeinzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf AnfrageNaturblei ohne Ummantelung oder BeschichtungTaucherblei in StückenStandartblei ohne Ummantelungca. 1Kg und 2Kg StückeGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-4 Stück 64,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 61,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt mit 10 Kg Taucherblei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke

Model: FF-172001

Bleigurt für Taucher mit 10 Kg Blei 4x2Kg + 2x1kg Stücke

Taucher - Bleigurt mit 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg StückeBleigurt komplett bestückt mit 10 kg Bleistücken Taucherblei. Die Stückelung in 1kg und 2kg Stücken ermöglicht den Taucher jede Gewichtszusammensetzung von 1kg bis 10kg einzustellen.Bleigurt mit Plastschnallemit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kgauf Wunsch auch mit anderer Stückelungeinzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf AnfrageGurtlänge insgesamt 1,5 m (größere Längen bitte angeben)TaucherbleiStandartblei ohne Ummantelungca. 1Kg und 2Kg StückeGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-4 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper Edelstahl

Model: FG-014S

Bleistopper Edelstahl

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper Edelstahl (ungezahnt)

Model: FG-015S

Bleistopper aus Edelstahl (ungezahnt)

Bleistopper aus Edelstahl (ungezahnt)

1-1 Stück 4,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 4,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 1000 g mit Klettverschluß als Bandage

Model: FF-032

Fussblei 1000 g mit Klettverschluß als Bandage

1-4 Stück 20,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 19,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 19,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 18,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 18,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage

Model: FF-030

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > weights and belts

Gewebegurt 25mm breit für Harness, Bleigürtel usw.
Model: FF-05636
Gurtband aus hochfesten Gewebe 25mm breit für Harness oder Schrittgurte, Buddyleine usw..
Gurtband aus hochfesten Gewebe, 25mm breit - für Harness oder Schrittgurte und Buddyleinen. - Material Polypropylen. - Price je Meter - color black
1-4 Stück 0,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 0,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-29 Stück 0,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
30-99 Stück 0,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 0,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw.
Model: FF-06768
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness oder Bleigurte.
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness oder Bleigurte.Material Polyester.Preis ist je MeterFarbe olivgrün (Militari)Bild ähnlich
1-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 1,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebgurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw.
Model: FF-06690
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness oder Bleigurte.
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness oder Bleigurte.
1-4 Stück 2,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-19 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
20-49 Stück 2,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Model: FF-172003
Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Hosenträgerbleigurt mit Taschenin Größen M-L und XL-XXL(bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
88,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
Model: FG-04
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
3,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 1kg
Model: FF-024
Softblei 1kg
Softblei 1kgBleischrot in Taschen eingeschweißtkein lästiges Drücken der Bleistücke mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002(hier klicken)
9,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - divegear > weights and belts

Softblei 2kg
Model: FF-026
Softblei 2kg
Softblei 2kgBleischrot in Taschen eingeschweißtkein lästiges Drücken der Bleistücke mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002(hier klicken)
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softbleigurt mit Taschen
Model: FF-172002
Softbleigurt mit Edelstahlschnalle und Taschen für Blei.
Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
1-1 Stück 24,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Softbleigurt mit Taschen + 4 kg Softblei
Model: N-0815
Softbleigurt mit Taschen + 4 kg Softblei
Softbleigurt mit Taschen + 4 kg Softblei - Bleigurt mit Edelstahlschnalle - Größen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben) - Farbe schwarz - 4 kg dazugehöriges Softblei, größere Bleimengen auf Anfrage
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei 1kg
Model: FF-018
1 Kg Bleigewicht, Standartblei ohne Ummantelung.
1-1 Stück 7,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-1 Stück 7,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **2-9 Stück 7,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei
Model: FF-019
Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei
Taucherblei 2kg StückbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelungca. 2 Kg je BleigewichtGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen
1-1 Stück 11,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 11,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 11,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 10,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

ABC - divegear > weights and belts

Weight Belt with stainless steel Buckle
Model: FF-172000
Weight Belt with stainless steel Buckle
Weight Belt with stainless steel Buckel This is a Traditional 50mm (2 inch) wide nylon webbing weight belt with a non-corrosive Inox, stainless steel buckle. Weight Belt is 150cm (60 inches) in length.
10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220

Model: LC-21232

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220Mit Ø 1,5 bis 3,0 mm zum Bohrerschärfgerät BSG 220.Je 1 Stück für Bohrerdurchmesser 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,5 und 3,0 mm.Sauber verpackt im Holzkästchen mit Schiebedeckel.

22,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Befestigungssatz für Primus-Schraubstöcke

Model: LC-20394

Befestigungssatz für Primus-Schraubstöcke

Befestigungssatz für Primus-Schraubstöcke2 Nutensteine, Schrauben und das nötige Zubehör. Für die Befestigung auf den Bohrtischen von:BFB 2000,KT 150 und TischbohrmaschineTBH.

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bohrvorrichtung BV 2000

Model: LC-20002

Bohrvorrichtung BV 2000

Bohrvorrichtung BV 2000Aus hochgenau bearbeiteten Alu-Druckgussteilen. Mit doppelt schwenkbarem Gelenkarm und 20 mm-Systempassung.Das eingespannte Gerät bleibt immer vertikal ausgerichtet. So werden z.B. Bohrungen genau senkrecht zur Werkstück-Oberfläche ausgeführt ! Vorwählbare Bohrtiefe durch Tiefenanschlag mit gut lesbarer Skala. Eine justierbare Feder zieht das Gerät nach dem Bohrvorgang automatisch in die obere Ruheposition. Plangefräste, massive Grundplatte mit 200 x 200 mm nutzbarer Tischfläche und zwei durchgehenden T-Nuten nach MIRCOMOT-Norm (12 x 6 x 5 mm). Stabile Bohrsäule (Ø 45 mm, 500 mm lang).Die 20 mm-Systempassung ermöglicht präzises Einspannen der Bohrgeräte wieFeinbohrschleifer FBS 240/E,Industrie-Bohrschleifer IBS/E,Langhals-Bohrschleifer LBS/E,MICROMOT 50,50/E und50/EF.NO 20 002Hinweis:Industrie-Bohrschleifer IBS/E undStufenspannpratzen gehören nicht zum Lieferumfang.

154,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 3,0 x 0,5 x 100

Model: LC-22010

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 3,0 x 0,5 x 100

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 3,0 x 0,5 x 100Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungsund schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.Klingen-Symbol und -Größe am Griffende.Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan- Molybdän legiertem Spezialstahl.Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.

2,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 x 100

Model: LC-22012

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 x 100

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 x 100Sechskant zum Ansatz eines Maulschlüssels als Hebel beiden Größen Schlitz 8 und 10sowie PH 3 und PZ 3.

2,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125

Model: LC 22014

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125Sechskant zum Ansatz eines Maulschlüssels als Hebel beiden Größen Schlitz 8 und 10sowie PH 3 und PZ 3

4,46 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug

Kreuztisch KT 150

Model: LC-20150

Kreuztisch KT 150

Kreuztisch KT 150Präzise gefräste Schwalbenschwanzführungen. Deshalb auch für Metallbearbeitung geeignet.Zum Nuten, Fräsen von Automatenstahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Jede Bahn mit Feststellvorrichtung. Führungen spielfrei nachjustierbar. Verstellung durch 2 Stellräder mit justierbarer 0-Position. 1 Umdrehung = 2 mm Vorschub. 1 Teilstrich = 0,05 mm Vorschub. Plangefräste Arbeitsfläche. Drei durchgehende T-Nuten nach MICROMOT-Norm (12 x 6 x 5 mm). Ein Anschlag mit vorgegebenen Passungen (auch für 45°), Befestigungsschrauben und eine Zwinge gehören dazu. Arbeitsfläche 200 x 200 mm. Hub maximal 150 x 150 mm. Bauhöhe 75 mm. Gewicht 4,9 kg

162,93 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PKW Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche aus CrV-Stahl

Model: LC-23020

PKW Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche aus CrV-Stahl, 27 teilig

Steckschlüsselsatz für den PKW, von 8 - 32 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsselkasten / Nusskasen mit Standardratsche 1/2" (12,5mm) und 1/4" (6mm) Vierkant und 21 Stück Stecknüssen / Steckschlüssel in den Größen 8 - 32mm. Für Zündkerzen sind zwei weitere Steckschlüsse in 16 und 21mm vorhanden. Ergänzt wird dieser Werkzeugkasten noch durch zwei Kreuzgelenke und zwei Verlängerungen jeweils 1/4" und 1/2". Zusätzlichsind die zwei Ratschen noch rutschfest beschichteten.Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz, nach dem gebrauch wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss). Die zwei verschieden großen Standardratschen ermöglichen den Einsatz auch bei beengten Verhältnissen.

1-1 Stück 51,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 49,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100

Model: LC-20402

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100Backenbreite 100 mm. Spannweite 75 mm. Abstand von Langloch- Mitte bis LL-Mitte 135 mm. Langlöcher 105 x 15 mm. Gewicht 5,0 kg.Sonst wie PRIMUS 75.

55,57 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75

Model: LC-20392

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen. Auswechselbare Spannbacken. Plangefräste Auflagefläche. Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast. Backenbreite 75 mm. Spannweite 65 mm. Abstand von Langloch-Mitte bis LL-Mitte 100 mm. Langlöcher 80 x 11 mm. Gewicht 2,5 kg.

41,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug

Schraubendreher-Satz MICRO-DRIVER 15 Stück im Halter

Model: LC-28148

Schraubendreher Satz MICRO-DRIVER 15 Stück im Halter als Tischständer oder Wandmontage, Schraubendreher immer Griffbereit am Arbeitsplatz

MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz, 15 Stück im praktischen KunstoffsockelFeinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker und ModellbauerWer feine Mechanik reparieren möchte benötigt besonders gutes und Präzises Werkzeug. Diese Micro Schraubenzieher Klingen von Proxxon, aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE 8660) sind da bestens geignet. Für extreme Härte und Zähigkeit sind die Proxxon Werkzeuge ja alle bekannt.. Verchromt, mit brünierter Spitze auch ein Desing zum Hinschauen. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff aus hochwertigem Kunststoff, schlagfest, öl- und säurebeständig mit Weichkomponente im Griffbereich. Drehbarer Zentrierkopf und Fingermulde runden die Funktionalität der Proxxon Schraubendreher Micro Driver ab. .Schlitzschraubendreher: 1 x 50 - 2 x 50 - 3 x 50Kreuzschlitz: PH 0-3 x 50 - PH 0 x 50 - PH 1-2 x 50Torx Schraubendreher: T 5 x 50 - T 6 x 50 - T 8 x 50 - T 10 x 50 - T 15 x 50Inbus / 6-kant Schraubendreher: 1,5 x 50 - 2 x 50 - 2,5 x 50 - 3 x 50Hinweis: Vergessen Sie beim Arbeiten mit MICRO-Schraubendrehern die für Schraubendreher sonst gewohnte rohe Kraft. Hier sind ausschließlich Gefühl und Ruhe angesagt. Der drehbare Zentrierkopf mit Fingermulde hilft beim Aufsetzen mit einer Hand.

22,34 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit Halter

Model: LC-22650

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit Halter

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit HalterL-Griff Schraubendreher sind die erste Wahl wenn hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich sind. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympathischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand und garantiert einen abrutschsicheren Halt.

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselkomplettsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche, 56-teilig

Model: LC-23040

Steckschlüsselsatz / Nusskasten 29 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen.

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 4 - 32 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsseleinsätze von 4 - 32 mm. Zündkerzenspezialeinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)Schraubendrehergriff mit 1/4"-Schaft. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes.

77,47 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug

Steckschlüsselkomplettsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche, 65-teilig

Model: LC-23286

Steckschlüsselsatz / Nusskasten 65 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 4 - 34 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsseleinsätze von 4 - 34 mm. Zündkerzenspezialeinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. 4 Verlängerungen, Schraubergriff mit Vierkant und 2 Kreuzgelenke. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)Schraubendrehergriff mit 1/4" - Schaft. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufstecken einer Ratsche oder T-Stückes. Damit sind auch schwergängige Schrauben sicher zu lösen.

113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselsatz mit 1/2" Ratsche, Nüsse 8-34mm + Zündkerzen

Model: LC-23000

Steckschlüsselsatz / Nusskasten 29 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen.

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 8 - 34 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsselkasten / Nusskasen mit Standardratsche 1/2" (12,5mm) Vierkant und 24 Stück Stecknüssen / Steckschlüssel in den Größen 8 - 34mm und Tiefbetteinsätzen 17 und 19mm. Für Zündkerzen sind zwei weitere Steckschlüsse in 16 und 21mm vorhanden. Ergänzt wird dieser Werkzeugkasten noch durch ein Kreuzgelenk und eine kurze und eine lange Verlängerung. Zusätzlich zur rutschfest beschichteten Standardratsche ist noch ein feststehender Vierkant zum kraftvollen Einsatz im Lieferumfang.Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)

56,64 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Bienenbeuten und Zubehör

Micromot Bohrständer MB 200
Model: LC-28600
MICROMOT-Bohrständer MB 200
MICROMOT-Bohrständer MB 200Der Bohrständer von Proxxon für Micromot Handgeräte macht diese zum universell einsetzbarem Tischwerkzeug. Exakt ausgerichtete Bohrungen, Tiefeinbegrenzungen für Sacklöscher und exakte rechte Winkel sind kein Problem mehr dank des Bohrständers MB 200 von Proxxon. Selbstverständlich sind auch schräge Bohrungen kein Problem dank des schwenkbaren Klemmkopfes. Die Systemerweiterung ist aus Alu Druckgus hergestellt die Einzellteile sind mit CNC - Gefrästen Führungen und Passungen versehen, eröffnen eine neue Welt der Handwerkzeuge. Die sinnvolle Ergänzung für Feinmechanik, Modellbau und die Hobbywerkstatt.technische Daten micromot Bohrständeruntersetzter Zahnstangenvorschub mit RückholfederArbeitshub max. 40mmHartverchromte Stahlsäule 280mm x 20mm200mm Klemmvorichtung für MicromotgeräteBohrtiefenanschlagSpannkopf schwenkbar mit Gradeinteilung, exakt einstellbar.Ausladung von Standrohr Mitte bis Werkzeug Mitte 140mmArbeitstisch 220 x 120mmParalellanschlagGewindebohrungen im Tisch zum befestigen des KoordinatentischesBohrungen zum festschrauben des BohrständrsGewicht 2,2kg
86,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Bienenprodukte

Bienenhonig aus eigner Imkerei, echter deutscher Honig im 500g G
Model: QA-1000
500g Glas Bienenhonig aus eigener Imkerei, deutscher Bienenhonig aus dem Zschopautal
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Bohrerschärfgerät BSG 220

Model: LC-21200

Bohrerschärfgerät BSG 220

Bohrerschärfgerät BSG 220
Das Nachschleifen erfolgt im Prisma durch Schwenken des Auslegers.
Dieser dreht sich während der Schwenkbewegung auch um die eigene Achse. So entsteht der erforderliche Hinterschliff.
Spindel zum Nachstellen mit Axial-Schnellverstellung. Die eingebaute Abziehvorrichtung reinigt den Stein auf Knopfdruck.Sonstige technische Daten:
220 - 240 Volt. 85 W. Scheibe aus Edelkorund (50 x 13 mm). Gehäuse mit Schraublöchern für Tischbefestigung. Gewicht 1,7 kg. Mit Ersatzscheibe und verständlicher Anleitung

154,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Compact Werkstattsauger CW-Matic von Proxxon

Model: LC-27490

Compact Werkstattsauger CW-Matic von ProxxonDie intelligente Lösung für sauberes Arbeiten, mit Direktanschluss für Elektrowerkzeuge von 25 - 2.000 W

Compact Werkstattsauger CW-matic von ProxxonWerkstattsauger wozu? Es ist natürlich Möglich jeden Haushaltstaubsauger auch in der Werkstatt einzusetzen. Es ist aber lästig nach jedem Arbeiten auch noch den Staubsauger abzuschalten. Dieser Werkstattstaubsauger schaltet sich automatisch an und ab. Wird gearbeitet, läuft der Staubsauger. Nach Abschalten des Elektro- Werkzeugs schalteet sich der Staubsauger mit 5 Sekunden Nachlaufzeit ab. Der ruhiger Lauf bei hoher Saugleistung ist ein besonderes Austatungsmerkmal. Mit großem Faltenfilter aus PP, der manuell gereinigt und ausgewaschen werden kann. Zusätzlicher Feinstaub-Papierfilter (für die Funktion nicht unbedingt erforderlich). Einfaches Entleeren des Behälters: Gerätedeckel mit Motoreinheit kann abgenommen werden. Blasfunktion durch Umstecken des Saugschlauches. Auch zum Aufsaugen von Flüssigkeit geeignet. Komplett mit 3,5 m Saugschlauch, 2-teiligem Alu-Saugrohr (98 cm), Bodendüse, Bürstendüse, Fugendüse und Adapter zum Anschluss an den Standard-Absaugstutzen aller damit ausgestatteten PROXXON-Geräte. Praktisches Halterelement für den Saugstutzen. Inkl. 6 Feinstaub-Papiertüten ist er ein Rundlos Sorglospaket.Technische Daten des Werkstattsaugers:Betriebspannung 220 - 240 VoltLeistung: 1.100 WattAnschluss für Elektrowerkzeuge von 25 bis 2.000 WattBehälter Fassungsvermögen 18 Liter.mit 5 m-Anschlusskabel.

175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dekupiersäge 2-Gang DS 460 von Proxxon

Model: LC-27094

Dekupiersäge von Proxxon, eine Motorgetrieben Laubsäge für den Modellbauer und Hobbytischler. Feine Sägearbeiten, problemloses trennen von Sperrholz, NE - Metallen, Plexiglas und vielen anderen Materialien

Dekupiersäge mit zwei Geschwindigkeiten von ProxxonDekupiersäge von Proxxon, Solider Aufbau Schwingungsdämpfender Gerätefuß aus Maschinenguss. Dekupiersäge sauber CNC - bearbeitet und pulverbeschichtet. Standfuss aus Guss für sicheren Stand zum Arbeiten ohne Vibrationen. Extrem leichte Sägearme aus Magnesium reduzieren das Gewicht der bewegten Masse im Vergleich zu Alu-Druckguss um ca. 40% ! Für höchste Laufruhe und sauberen Schnitt. Ausladung 460 mm, dies sind nur einige der hervorragenden Eigenschaften dieser Dekupiersaege. Eine Dekupiersäge ist eine sinnvolle Ergänzung zur Kappsäge, Handkreissäge, Tischkreissäge und Stichsäge vor allem wenn es um filigrane arbeiten geht. Die bearbeitung von verschidenen Materialien wie Holz, Leiterblatten und Nichteisenmetallen erfordert den Einsatz von unterschiedlichen Dekupiersägeblätter. Der leichte, unkompliezierte wechsel der Sägeblätte für Dekupiersägen amcht einen wechsel der zu bearbeitenden Materialien einfach. technische Eigenschaften Dekupiersäge von Proxxon220 - 240 VKraftvoller, bürstenloser 2-Gang-MotorMotorleistung 205 WAusladung Sägearm 460 mmHubzahl 900 oder 1.400/min.Sägehub 18 mm.Sägetischgröße 400 x 250 mm.Maximaler Werkstückdurchlass 65 mmneigbarer Arbeitstisch, bei 45° Gehrung 32 mm WerkstückdurchlassAbmessungen: L 580 mm, B 320 mm, H 300 mm.Gewicht 20 kg.Für weitere Informationen zur Dekupiersäge rufen sie dieWerksbeschreibung auf.

339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Drehmaschine PD 400 CNC

Model: LC-24500

Feinmechaniker Drehmaschine PD400 mit CNC-Steuerung

Drehmaschinensystem PD 400 mit CNC-SteuerungDie Steuerung der Achsantriebe mittels Computer ermöglicht die präzise Bearbeitung von Stahl, NE-Metall und Kunstoffe .Achsantriebe durch Schrittmotoren und Kugelumlaufspindeln (kein Umkehrspiel). Zum Plan- und Längsdrehen, zum Drehen von Kugeln, Radien und beliebig frei gestalteten Konturen aus Stahl und NE-Metall. Nach der Konstruktion des gewünschten Teils im Computer kann die Werkstückbearbeitung automatisiert und beliebig oft gestartet werden. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit ist ein Bauteil wie das andere Der mechanische Aufbau ist weitgehend identisch mit dem der bewährten PROXXON-DrehmaschinePD 400: Solides, quer verripptes Maschinenbett aus Grauguss und geschliffene, breitbeinige Prismenführung für Support und Reitstock sorgen für schwingungsfreies Arbeiten und ein Optimum an Genauigkeit. Präzises RÖHM-3-Backen-Drehfutter (Ø 100 mm). 6 Spindeldrehzahlen (80 - 2.800/min) durch Umschalten/Umlegen des Riemens. Inkl. mitlaufender Körnerspitze mit MK 2-Aufnahme im Reitstock. Mit praktischem Mehrfach-Stahlhalter und 2 Stahlhalterelementen, höhenverstellbar und mit Anschlag.Komplett mit Kugelumlaufspindeln, kräftigen Schrittmotoren und den erforderlichen Endschaltern, der CNC-Steuereinheit, allen notwendigen steckbaren Verbindungskabeln sowie der WINDOWS®- kompatiblen Software auf CD-ROM.Doppelt wälzgelagerte Kugelumlaufspindeln gepaart mit kräftigem, im Microschritt betriebenem Schrittmotor garantieren hohe Bearbeitungspräzision und Wiederholgenauigkeit.PROXXON CAD/CAM-Software für WINDOWS® Soft- und Hardware in Kürze:Die Software ist für optimale Arbeitsergebnisse genau auf die Maschine abgestimmt. Angesteuert werden die Schrittmotoren von der CNC-Steuereinheit, die via RS 232-Schnittstelle oder mit USB-Adapter, mit Ihrem Computer verbunden ist.Leistungsfähige Mikroprozessoren und großzügig dimensionierte Leistungsendstufen sorgen dafür, dass die Motoren in jeder Situation kraftvoll und präzise arbeiten können. Zwei frei konfigurierbare Relais in der Steuereinheit ermöglichen die Steuerung von Zusatzfunktionen, so kann z.B. eine Kühlung geschaltet werden. Lieferung komplett mit Anschlusskabeln mit passenden Steckern.Einfaches Erstellen der Werkstück-Geometrie am BildschirmBeim Starten des Programmes erscheint das CAD-Fenster auf dem Bildschirm. In gewohnter WINDOWS®-Umgebung wird die Kontur des Werkstückes erstellt. Umfangreiche Hilfsmittel erleichtern die Bedienung des Programmes, das neben der Nutzung der Maus auch die Eingabe von Koordinaten (absolut und relativ) unterstützt. Jedem Zeichenelement sind Technologieangaben zugeordnet. So sind z.B. unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten und ein manueller Werkzeugwechsel möglich. Das Importieren von dxf-Dateien wird ebenfalls unterstützt.Automatisches Erzeugen der CAM-Daten, CNC-Programm Die fertige Zeichnung des Werkstückes wird per Mausklick in den Befehlssatz, (DIN/ISO 66025) CNC-Programm für die Maschine umgewandelt. Damit kann die Bearbeitung gestartet werden. Man kann den Befehlssatz auch manuell editieren oder exportieren. Umgekehrt erlaubt das System auch das Importieren oder das komplette Selbstschreiben von Datensätzen.Technische Daten der Feinmechaniker CNC-DrehbankSpannungsversorgung 220 - 240 V / 50/60 HzAntrieb Spindel Kondensator-Motor mit 550 WSpindelantriebX-Achse Kugelumlaufspindel mit 2 mm Steigung,Flankendurchmesser 8 mm.Schrittmotor mit 1,8 A und 50 Ncm Haltemoment,Verfahrweg: ca. 70 mmSpindelantriebZ-Achse Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,Flankendurchmesser 12 mm.Schrittmotor mit 1,8 A und 50 Ncm Haltemoment,Verfahrweg: ca. 300 mmSpindeldrehzahlen 80 - 160 - 330 - 660 - 1.400 - 2.800 U/minWählbar durch Schalter (zweistufig) und Umlegen des Antriebsriemens.Ansteuerung der Schrittmotoren über CNC-Steuereinheit(im Lieferumfang enthalten)Software auf CD-ROM, Installation unter Windows 98,Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7.0Steueranschluss serielle RS 232-Schnittstelle(alternativ: Verwendung eines USB-Adapters),Anschlusskabel zum PC im Lieferumfang enthaltenMaße Maschine:L 900 x T 400 x H 300 mmSteuereinheit:L 450 x T 270 x H 60 mmGewicht (kpl.) Maschine: ca. 45 kg / Steuereinheit: ca. 4 kg

3.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinbohrmaschine Colt 2 Betreibspannung 220V

Model: LC-28490

Feinbohrmaschine Colt 2Klein, handlich und mit viel Power.Bohrt in Stahl ohne Mühe bis 5,0 mm Stärke.

Feinbohrmaschine Colt 2, 220Volt BetriebsspannungDiese Bohrmaschine für feine Arbeiten liegt durch ihr geringes Gewicht und den Rovolvergriff perfekt in der Hand. Der Durchzugskräftige und hoch belastbarer DC-Spezialmotor sorgt für zügiges Arbeiten. Das Laufruhige Planeten-Getriebe im Alu-Druckgussgehäuse, das Hauptgehäuse ist aus glasfaserverstärktem POLYAMID, ist stabil und von hoher Qualität. Der Handliche Schalter mit integrierter Drehzahlregelung und Arretierung sorgt für eine zuverlässige Bedinung. Präzise Werkzeugaufnahme durch RÖHM-Zahnkranz-Bohrfutter sorgen für festen Halt des Bohrers oder Fräsers.technische Daten der FeinnbohrmaschineBetriebspannung 220 - 240 VoltLeistung: 100 WattDrehzahl Reglbar 0 - 3.000 U/min.RÖHM-Spannfutter von 0,5 - 6,0 mm spannend.Bohrleistung in Stahl 5,0 mm.Abmessungen Länge 225 mm. Gewicht 900 gSchutzisoliert nach Klasse 2Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Maschine nach getaner Arbeit ohne Fummelei in den Koffer zurückzulegen. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt.

1-1 Stück 84,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 82,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Feinbohrschleifer FBS 240/E von Proxxon

Model: LC-28472

Feinbohrschleifer FBS 240/E von Proxxon mit 220 Volt Anschlussspannung und 100 W Leistungsaufnahme bei Drehzahlen von 5000 - 20.000/min ein Multitalent präzise und leise.

Feinbohrschleifer FBS 240/E von ProxxonDenn in der Ruhe liegt die Kraft!Micromot Feinbohrschleifer von Proxxon sind bekannt durch ihre Langlebigkeit und das gute Preis Leistungsverhältnis. Neben Dremel ist Proxxon wohl der bekannteste Hersteller von Motor getriebenen Werkzeugen für den Modellbau und Feinmechanische Werkzeuge, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen. Der Feinbohrschleifer FBS 240/E ist ein Handwerkzeug das allen Anforderungen genügt. Die Höchstdrehzahl von 20.000/min kann durch Vollwellenelektronik auf 5.000/min stufenlos geregelt werden. Bei fast gleichem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Dies ist besonders wichtig zum Feinbohren, Bürsten und Polieren. Kugelgelagerte Spindel (für Werkzeugwechsel mit Knopfdruck arretierbar). 20 mm Systempassung zum Einsatz in MICROMOT - Bohrständern und - Horizontalständern. Balancierter DC-Spezialmotor. Elektrowerkzeuge von Proxxon sind Durchzugskräftig, leise und langlebig. Der Feinbohrschleifer wurde von Proxxon mit einem Stabilen Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich ausgestattet. Geliefert wird der Feinbohrschleifer im praktischen Kunststoffkoffer aus hochwertigen PP. Zum Lieferumfang gehören 43 Einsatzwerkzeuge, vom Bohrer über Schleifteller bis zur Polierscheibe ist eine gut sortierte Grundausstattung dabei.technische Daten des Feinbohrschleifers von ProxxonDrehzahlen: 5000 - 20.000/min regelbarBetreibspannung: 220 - 240 VoltLänge: 200mm, Gewicht 450gSchutzisolation nach Klasse 2Schnellspannfutter 0,3 - 3,2mmHinweis: kann auch mit Spannzangenfutter betrieben werdenPassendes Zubehör zum BohrschleiferFußschalterSchutzvorrichtung für handgeführte Micromot - Elektrogeräte

53,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinfräse FF 500 CNC

Model: LC-24340

Feinfräse FF500 mit CNC Präzision mit hoher Genauigkeit

Feinfräse FF500 mit CNC- Steuerung von Proxxon
Die Firma Proxxon ein renommierter deutscher Hersteller von Werkzeugen für Industrie und Hobby hat eine Reihe von elektrisch betriebenen Schleifern und Bohrmaschinen die fast jedem bekannt sind. Jetzt ist auch eine CNN-gesteuerte Feinfräse im Angebot die in Verbindung mit dem Teilapparat zum 4-Achsen Bearbeitungszentrum ausgebaut werden kann. Jetzt ist es auch für den Modellbauer und Hobby Heimwerker möglich in höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit auf dieser CNC Feinfräse Kleinserien herzustellen. Mit weiteren Zusatzbaugruppen steckt hinter dieser Fräse ein durchdachtes Werkzeugmaschinensystem höchster Qualität.

techniche Daten der CNC Feinfräse vn Proxxon
Durch CNC-Steuerung von 3 Werkzeugachsen ist die Bearbeitung von Stahl und NE-Metall in allen Dimensionen möglich. Dies gilt auch für größere Werkstücke! Mechanischer Aufbau weitgehend identisch mit dem der Feinfräse FF 500: Fuß aus vibrationsdämpfendem Stahlguss. Stabile Säule mit Schwalbenschwanzführung. Um 90° nach rechts und nach links schwenkbarer Fräskopf. Zusätzlicher Pinolenvorschub (30 mm) mittels Bohrhebel mit Skalenring (1 Teilstrich = 1 mm). Werkzeugaufnahme durch Spannzangen. Komplett mit CNC-Steuereinheit, CNC-Programmsoftware, allen Verbindungskabeln, je einer Spannzange 6 - 8 - 10 und 12 mm sowie ausführlicher Anleitung.

Proxxon CAD / CAM Softwae für Windows®Soft- und Hardware Kurzbeschreibung:
Die Software ist für optimale Arbeitsergebnisse genau auf die Maschine abgestimmt. Angesteuert werden die Schrittmotoren von der CNC-Steuereinheit, die via RS 232-Schnittstelle (ggf. mit USB-Adapter) mit Ihrem Computer verbunden ist.
Leistungsfähige Mikroprozessoren und großzügig dimensionierte Leistungsendstufen sorgen dafür, dass die Motoren in jeder Situation kraftvoll und präzise arbeiten können. Zwei frei konfigurierbare Relais in der Steuereinheit ermöglichen die Steuerung von Zusatzfunktionen, so kann z.B. eine Arbeitsleuchte geschaltet werden. Lieferung komplett mit Anschlusskabeln mit passenden Steckern.

Einfaches Erstellen der Werkstück-Geometrie am PC
Beim Starten des Programmes erscheint das CAD-Fenster auf dem Bildschirm. In gewohnter WINDOWS®-Umgebung wird die Kontur des Werkstückes erstellt. Umfangreiche Hilfsmittel erleichtern die Bedienung des Programmes, das neben der Nutzung der Maus auch die Eingabe von Koordinaten (absolut und relativ) unterstützt. Jedem Zeichenelement sind Technologieangaben zugeordnet. So sind z.B. unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten und ein manueller Werkzeugwechsel möglich. Das Importieren von dxf-Dateien wird ebenfalls unterstützt.

Automatisches Erzeugen der CAM-Daten, CNC-Programmes
Die fertige Zeichnung des Werkstückes wird per Mausklick in den Befehlssatz (CNC-Program nach DIN/ISO 66025) für die Maschine umgewandelt. Damit kann die Bearbeitung gestartet werden. Man kann den Befehlssatz auch manuell editieren oder exportieren. Umgekehrt erlaubt das System auch das Importieren oder das komplette Selbstschreiben von Datensätzen.
technische Leistungsdaten der CNC gesteuerten Feinfräse

Spannungsversorgung

220 - 240 V / 50/60 Hz

Antrieb Spindel

Kondensator-Motor mit 400 W

Spindelantrieb
X-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 290 mm

Spindelantrieb
Y-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 100 mm

Spindelantrieb
Z-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 200 mm

Spindeldrehzahlen

180 - 350 - 550 - 800 - 1.300 - 2.500 U/min
Wählbar durch Umlegen des Antriebsriemens.

Ansteuerung der Schrittmotoren

über CNC-Steuereinheit
(im Lieferumfang enthalten)

Software

auf CD-ROM, Installation unter Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7.0

Steueranschluss

serielle RS 232-Schnittstelle
(alternativ: Verwendung eines USB-Adapters),
Anschlusskabel zum PC im Lieferumfang enthalten

Maße

Maschine:

Aufstellfläche 370 x 350 mm, Tisch 400 x 125 mm, Gesamthöhe ca. 780 mm

Steuereinheit:

L 450 x T 270 x H 60 mm

Gewicht (kpl.)

Maschine: ca. 50 kg / Steuereinheit: ca. 4 kg

4.490,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinschnitt Tischkreisäge von Proxxon

Model: LC-27070

Feinschnitt Tischkreissäge
Für präzise, gerade Schnitte ohne Nacharbeit. Mit feinjustierbarem Längsanschlag.

Feinschnitt Tischreisäge von Proxon
Feinschnitt Tischkreisäge für Feinmechanik, Modellbau, Formenbau, Spielzeugherstellung, Architekten, Modellschreiner und Einrichter.Zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien. Stabile Konstruktion durch tragende Teile und plangefräste Tischplatte aus Alu-Druckguss. Der feinjustierbare, präzise und stabile Längsanschlag bringt entscheidende Vorteile: Nach Grobeinstellung können Maße mittels Justierschraube um weniger als 1/10 mm korrigiert werden. Das um 45° schwenkbare und höhenverstellbare Sägeblatt ermöglicht in Verbindung mit dem Winkelanschlag die Anfertigung von Doppelgehrungsschnitten. Geräuscharmer Antrieb durch DC-Spezialmotor mit Optibelt-Zahnriemen. Kugelgelagerte Sägeblattwelle. Hartmetall-bestücktes Sägeblatt 80 x 1,6 x 10 mm (24 Z). Dazu Schiebestock und eine ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch.

- Ausziehbare Tischauflage mit integriertem Hilfsanschlag.
- Plangefräster Tisch aus Alu-Druckguss mit zwei durchgehenden T-Nuten für den Winkelanschlag.
- Sägeblattschutz fährt beim Sägen automatisch hoch.
- Klemmschraube für die Höhenverstellung und zum Schwenken des Hartmetall-bestückten Sägeblattes.
- Skala hilft beim Justieren des Längsanschlages!
- Stellschraube zum Feinjustieren des Längsanschlages um 1/10 mm.
- Winkelanschlag mit Anschlagleiste aus Aluminium und verschiebbarem Endanschlag zur Herstellung gleichlanger Teile mit gleichem Winkel.

Technische Daten der Feinschnitt Tischkreissäge:
- Betriebsspannung 220 - 240 Volt
- Drehzahl des Sägeblattes 7.000 U/min.
- Gehrung stufenlos fixierbar bis 45°
- Tischgröße 300 x 300 mm.
- Schnitttiefe 1 - 22 mm
- Einsetzbar sind Sägeblätter von 50 - 85 mm (mit 10 mm-Bohrung)
- Gewicht der Feinschnitt Tischkreisägeca. 6 kg.

Video FET

Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Für staubfreies Arbeiten! Wir empfehlen dazu den Compact-Werkstattsauger CW-matic.

Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS sind zusätzlich erhältlich für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch diese werden von unten durch das Sägeblatt der FET geschlitzt, Zum Trennen kleinster Teile.

Tisch und Antrieb können wie eine Motorhaube hochgeklappt und verrastet werden. Zum Reinigen des Gerätes und für problemlosen Sägeblatt-Wechsel an der Tischkreisäge.

335,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät

Model: LC-20165

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät

Fräsmotor BFW 40/E mit SteuergerätDurchgehende, 3-fach-kugelgelagerte Welle (kein Getriebe). Gehäusekopf aus Alu-Druckguss. Mit 43 mm-Spindelhals (Euronorm). Großflächiger, handlicher Schalter mit Not-Aus-Funktion. Übersichtliche Tabelle erleichtert die Vorwahl der geeigneten Drehzahl zum Bohren und Fräsen unterschiedlicher Werkstücke.Der Fräsmotor arbeitet mit einer Spannung von 40 V, gespeist durch das Steuergerät. In diesem Bereich ist die Regel-Charakteristik besonders günstig und garantiert auch im unteren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment (Kreuztisch, Bohrständer und Spannpratzen gehören nicht dazu).Sonstige technische Daten:Steuergerät mit Vollwellenelektronik für 220 - 240 Volt-Anschluss. Sekundärspannung 40 V DC. Maximale Leistungsaufnahme 250 W. Spindeldrehzahlen stufenlos regelbar von 900 - 6.000/min. Gewicht 4,2 kg. Mit Spannzangen Größe 2,35 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 5,0 und 6,0 mm. Dazu zwei Spannschlüssel.

159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Industrie-Bohrschleifer IBS/E mit Getriebekopf aus Alu

Model: LC-28481

Industrie Bohrschleifer IBS/E von Proxxon. Die zweite Generation Feinbohrschleifer mit Alu- Druckguss Getriebekopf. Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren. Für Feinmechaniker, Modellbauer, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe und Elektroniker.

Industrie Bohrschleifer IBS/E von ProxxonIndustrie Bohrschleifer von Proxxon aus derMicromot Reihe. Diese Kombination garantiert höchste Qualität zu besten Preisen. Proxxon als Hersteller von Handgeführten Elektrogeräten für Industrie und Handwerk für Feinmechaniker, Modellbau, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe und Elektroniker.Der Bohrschleifer ist ein Schnellläufer mit stufenlos elektronisch geregelten DC- Spezialmotor mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Die Kugelgelagerte Präzisionswelle garantiert die Rundlaufgenauigkeit von max. 3/100mm. Das Stahlspannzangen Futter mit 6 Stück Stahlspannzangen von 1.0 bis 3,2mm und 34 Einsatzwerkzeuge mit 2,35mm Schaft sind im Lieferumfang gleich enthalten.technische Daten Industrie Bohrschleifer IBS/E von ProxxonStufenlos regelbare Drehzahl 5.000 - 20.000 u/min.Leistungsaufnahme maximal 100 W.Spannung 220 - 240 V.Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss.Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.Länge 230 mm. Gewicht 500 g.Schutzisoliert nach Klasse 2.Mit 20-mm-MICROMOT-Systempassung vorne für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern.geliefert mm Kunststoffkoffer mit 34 Einsatzwerkzeugen.technische Daten Stahlspannzangenfutter von ProxxonMICROMOT-Stahlspannzangen sind gehärtet und haben eine hohe, beständige Federkraft.Spannzangen behalten die erforderliche Genauigkeit auch nachlangem Gebrauch, nicht vergleichbar mit ungehärteten, 4-fach geschlitzten Spannzangen und solchen aus Messing oder Aluminium.Durch 3-fach-Schlitzung der Spannzange, die wesentlich schwieriger zu fertigen ist als 4-fach-Schlitzung, existiert ein besseres Bett. Dies ist wichtig für das zentrische spannen von Schäften und Bohrern mit geringem Durchmesser.

80,97 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E

Model: LC-28492

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E. Der lange, schlanke Spindelhals ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. In schmalen Spalten und in Hohlkörbern

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E von ProxxonDie Langhals Winkelbohrmaschine mit mehrfach kugelgelagertem Getriebe, wie alle Proxxon Micromot Werkzeuge, im stabilem Alu-Druckguss Gehäuse garantiert lange Lebensdauer durch präzise Verarbeitung. Diese Winkelbohrmaschine ist durch die geregelte Drehzahl bis 15.000 U/min. Auch bestens geeignet an schwer zugänglichen Stellen Stäbe, Nägel oder fest sitzende Schrauben zu durchtrennen. Mit einem Versandgewicht von gerade einmal 550g ist diese Winkelbohrmaschine auch leicht zu handhaben. Als Elektrowerkzeug mit Netzbetrieb reiht es sich wie weitere Bohrschleifer und Bohrmaschinen in die Reihe der Micromot handgeführten Elektrowerkzeuge von Proxxon, mit hervorragenden Leistungsmerkmalen ein. Diese Winkelbohrmaschine sollte in keiner Werkstatt fehlen.technische Daten der Langhals WinkelbohrmaschineNetztbetrieb 220 - 240 VoltLeistung 100 WattDrehzahlbereich 3000 - 15.000 U/min.Länge 270 mmGewicht 550gSchutzisolation Klasse 2Hauptgehäuse glasfaserverstärktes PolyamidGetreibegehäuse Aluminium Druckguss

94,28 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Micro Fräse MF 70 von Proxxon

Model: LC-27110

MICRO-Fräse MF 70, Klein, aber fein: die präzise Vertikalfräse für Labors,Augenoptiker, Juweliere, Elektroniker und Modellbauer.

MICRO-Fräse MF 70 von ProxxonDie Microfäse ist zum Arbeiten mit extrem kleinen Fräsern geeignet. Ein Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss, Vertikalführung und Kreuztisch aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet) sorgen für ein Schwingungsfreies arbeiten der Micro Fräse. In allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung sorgen für eine große Wiederholgenauigkeit für präzise Modelbau und Feinmechaniker arbeiten.. Auslegergehäuse aus Alu-Druckguss, mit 24-poligem Spezialmotor (balanciert). Für schwingungsfreies Arbeiten bei hohen Drehzahlen mit gutem Durchzug für hohe Vorschübe an der X- und Z-Achse. Die max. Drehzahl von 20000 U/Min. erlaubt das arbeiten mit feinsten Fräsern (Uhrmacherwerkzeug)Fester Sitz der Einsatzwerkzeuge / Fräser durch Werkzeugaufnahme MICROMOT-Systemspannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt); mit je1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm Spannzangen.Kreuztisch mit 3 durchgehenden T-Nuten (MICROMOT Norm 12 mm x 6 mm x 5 mm). Zwei Spannpratzen gehören zum Lieferumfang (Im Bild abgebildet) Ein verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens für den Nullpunkt. Alle Handräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm).Technische Daten der Feinfräse von Proxxon220 - 240 V, 100 W, 50/60 Hz.Spindeldrehzahlen 5.000 - 20.000/min.,Stufenlos regelbar von 5.000 - 20.000/minTisch 200 x 70 mm. Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 80 mm.Maschinenfuß (Aufstellfläche) 130 x 225 mm.Gesamthöhe 370 mm.Gewicht ca. 7 kg.Handräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm).Werkzeugaufnahme durch MICROMOT-Systemspannzangen.Kreuztisch aus hochfestem Aluminium.In allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung.Mit MICROMOT-Systemspannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt)von 1,0 - 3,2 mm.Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss Komplett mit Stufenspannpratzen aus Stahl zum Spannen der Werkstücke

265,28 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Modellbauer und Gravierset Micromot 50/E von Proxxon

Model: LC-28515

Modellbauer- und Gravierset mit Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/E

Modellbauer- und Gravierset mit Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/EIm LieferumfangNetzgerät für 220 - 240 Volt-Anschluss, Abgabeleistung 12 V bei 1,0 A34 Einsatzwerkzeuge in Industrie- bzw. Dentalqualität:1 Diamantschleifstift,1 Feinfräser,je 1 Mikrobohrer 0,5 und 1,0 mm,1 Messingbürste,4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus),1 Trennsägeblatt,je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid,20 Trennscheiben und 1 Werkzeugträger.6 MICROMOT-Stahlspannzangen von 1,0 - 3,2 mmStabiler formschöner KunstoffkofferMicromot SchleiferHinweis:Die Drehzahlregelung unserer 12-Volt-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich. Die Geräte arbeiten dann allerdings mit Maximal-Drehzahlen (gilt auch für den Betrieb mit Batterien)

64,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ölabsaugpumpe 12 Volt von Proxxon

Model: LC-25262

Oil pump, perfect for effortless oil changes in 2 - 3 minutes.

Universal and oil siphoning pump AP 12
Easily pumps motor, diesel and heating oil. Pump capacity approx. 250l/hr (with 1/2" feed hose). When changing oil with the wand, approx. 3l/min (40°C oil temperature). 200cm long feed line with crocodile clips for battery terminals. Feed and supply side connecting pieces for 1/2" hoses. Includes a wand (approx. 800mm long, outer diameter 6mm) for the oil dipstick shaft, permanently fitted with a reinforced hose. A 1/2" transparent outlet hose, approx. 150cm long, is supplied. Housing of glass fibre reinforced POLYAMIDE, approx. 120 x 90 x 90mm. Approx. weight 1.4kg.
Note for the oil siphoning pumpThe wand fits all vehicles with a 6mm oil dipstick shaft.

49,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Tellerschleifgerät TSG 250/E mit 250mm Schleifteller
Model: LC-28060
Tellerschleifgerät von Proxxon mit 250mm Schleifteller
Tellerschleifgerät TSG 250/EDer Tellerschleifer mit 250mm Schleifteller Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Der tellerschleifer ist geeignet zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, Nichteisen-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit.Stabile Konstruktion des Tellerschleifers:Durch folgende Konstruktionsdetails. Das Hauptgehäuse ist aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Der Plangedrehte Schleifteller ist mit Silikonfilm versehen. Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240.Technische Datendes Tellerschleifgerätes:220 - 240 Volt Antrieb über Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1).Elektronisch regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 750 m/min.Schleifteller Ø 250 mm, max. Schleifhöhe 135 mm. Tisch 275 x 105 mmSchleiftisch um 45° nach unten und 15° nach oben verstellbarGröße (ohne Tisch) 330 x 280 x 230 mm.250-mm-Schleifteller. Mit Diamantwerkzeug bearbeitet. Doppelt kugelgelagert.Tisch (275 x 105 mm) mit durchgehender Nut für Winkelanschlag. Bis 45° kippbar.Mit Absaugstutzen und Adapter für staubfreies, sauberes Schleifen. Wir empfehlen unserenCompact-Werkstattsauger CW-matic mit integrierter Schaltautomatik Wird geschliffen, läuft der Sauger. Schaltet man ab, endet der Saugvorgang mit einer Nachlaufzeit von 5 Sekunden.
219,14 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelpolierer WP/E mit 50mm Stützteller
Model: LC-28660
Winkelpolierer WP/E von Proxxon der kleinset und feinste Winkelpolierer weltweit. Mit 50mm Gummistützteller kommt er in die kleinsten Ecken.
Winkelpolierer WP/E von ProxxonWinkelpolierer für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird. Zum Veredeln und polieren von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren.Balancierter mittels Vollwellenelektronik stufenlos regelparer (800 - 2500 U/min), durchzugs-kräftiger, leiser und langlebiger Spezialmotor. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.Hauptgehäuse aus glasfaser-verstärktem POLYAMID mit Weichkomponente, wie von Proxxon bekannt. Sicher aufbewahrt im formschönen, im lieferumfang enthaltenen Koffer, aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, mittelharter Polierschwamm , Lammfell -Polierscheibe, Polierfilz für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) sowie Microfaser-Tuch.Technische Daten WinkelpoliererBetriebspannung: 220 - 240 Volt 50 Hz.Leistung: 100 WattDrehzahlen: 800 - 2.500 U/min.Abmessungen: Länge 270 mm. Gewicht 720 g.Schutzisoliert nach Klasse 2.Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung im Koffer für sofortigen Einsatz.
136,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Segeberger Beute

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
Model: LC-22020
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
8,21 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175
Model: LC-22018
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175Ergonomisches Design für gutes Arbeiten:Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungsund schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.Klingen-Symbol und -Größe am Griffende.Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan- Molybdän legiertem Spezialstahl.Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.
7,26 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Wabenrähmchen und Zubehör

1/2" Außentorx-Einsatz E 10
Model: LC-23380
1/2" Außentorx-Einsatz E 10
1/2" Außentorx - Einsatz E 10Torx Stecknuss für die Größe E 10 mit 1/2“ Innenvierkantantrieb zur Ergänzung des Werkzeugkoffers oder als Ersatz für defekten TX-Einsatz. Die hohe Qualität der Proxxon Werkzeuge garantiert eine lange Nutzungsdauer auch bei Industriellen und Handwerker Einsatz. Die Standardisierung der Verkannt Antriebe in Werkzeugkästen macht den Einsatz auch mit Ratschen und Drehmomentenschlüssel anderer Hersteller möglich.Torx Einsatz aus Crom Vanadium Stahlmit Laser BeschriftetOberfläsche beschichtet
3,56 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1/2" Außentorx-Einsatz E 12
Model: LC-23382
1/2" Außentorx-Einsatz E 12, Stecknuss aus Cromvanadium Stahl von Proxxon
1/2" Außentorx-Einsatz E 12Stecknuss mit 1/2" Antriebsvierkant Außentorx-Einsatz E 12, für Torx Schrauben. Für industrieelle und Handwerker Einsatz. Der Heimwerker wird sich über die hervoragende Qualität freuen. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.In Erstausrüsterqualität von Proxxon, der Sie vertrauen können!
3,56 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentenschrauber MicroClick 1 - 5 Nm
Model: LC-PR23347
Drehmomentenschrauber MicroClick 1 - 5 Nm
Drehmomentschrauber MicroClick MC 5 (1 - 5 Nm)Mit Analoganzeige, Mikro-Skala zur Feinjustierung und aufsteckbarem Adapter mit Federhülse, ideales Werkzeug für die Automatenwartung.Der Drehmomentenschrauber wird wie ein Schraubendreher beneutzt. Bei erreichen des voreingestellten Drehmomentes erfolgt eine Automatische Kurzauslösung beim Anziehen. Deutlich hörbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes erfolgt durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende. Durch den Einschubring wird der vorgewählte Wert fixiert. Gut lesbare Fensterskala. Das Drehmoment ist in 0,1 Nm Teilung verstellbarMit 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und aufsteckbarem Adapter mit FederhülseFormschlüssige Halterung für 1/4"-Standardbits (6,3 mm)stabiler Kunststoffkoffer.
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm
Model: LE-23342
Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm, natürlich auch für alle anderen Anwendungen
Drehmomentschlüssel geignet zur Ventilmontage - Drehmomentenschlüssel für 40 - 200 Nm. - mit 11 Aufsteckwerkzeugen mit Einsteckvierkant zum Einrasten mit Federstift - Maulschlüssel der Größen 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 und 30mm - Ratschemmechanismus mit 1/2" Vierkant, macht den Drehmomentschlüssel zum Drehmomentenschlüssel für Stecknüsse - Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" Druckluftventile - Material: Crom-Vanadium Stahl, geschmiedet - zwei Jahre Garantie auch bei gewerblicher Anwendung Einsatzmöglichkeiten Ermöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Tauchflaschenventilen / Druckgasflaschenventilen, Radmuttern am Auto, Muttern Schrauben, und Muffen an Rohrverbindungen, Pneumatik-Rohrleitungen, Hydraulikleitungen. Eine Problemlösung, wenn es schwirig ist das Schraubwerkzeug von oben zu stecken. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird ist dieser Dremomentschlüssel erste Wahl.
169,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm, 1/2"
Model: LC-23353
Microclick Drehmomentschlüssel von Proxxon für Drehmomente von 40 - 200Nm. Präzisionswerkzeuge mit hoher Genauigkeit, Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%. Mit 1/2 - Zoll Vierkantantrieb passend für Stecknüsse aller Hersteller.
Proxxon Drehmomentschlüssel Microclick MC 200, 40 - 200 Nm, 1/2" VierkantantriebDrehmomentenschlüssel von Proxxon gehören zunehmend zu den unentbehrlichen Werkzeug in der Hobbywerkstatt. Die zunehmende auf ein Minimum an Materialeinsatz ausgelegten technischen Konstruktionen verlangen das die Befestigungselemente Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Ob das Drehmoment für Alufelgen, Radmutter am Auto, die Zylinderkopfschraube, oder der Drehmomentschlüssel fürs Fahrrad, ohne passenden Dremomentschlüssel kann kaum noch eine fachgerechte Montage vorgenommen werden.technische Daten DremomentschlüsselRatschenmechanismus mit Umschaltung von Rechts- auf Linksgang.Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes.Stück für Stück kalibriert und endgeprüft.Praktischer Entriegelungsmechanismus: Der Aufsatz sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst.Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf.Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl. Mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt.Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation.Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment.Ergonomischer und Rutschfester Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen beim erreichen des Drehmoments.Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren.Simples Vorwählen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Handgriff. Die Position wird dann durch Einschubring fixiert.Im Bild der zweite von links
79,89 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Einsatzwerkzeuge rotierend



Diamant Schleifstift Kugel 1,8mm, Set mit 2 Stück

Model: LC-28222

Diamantierte Schleifstifte Kugelform mit 1,8mm Durchmesser

Diamantierte Schleifstifte Kugelform mit 1,8mm DurchmesserDiese Schleifstifte mit einer gleichmäßigen Diamantierung eignen sich besonders gut für die Bearbeitung im Handgeführten Gravierset. Profilkörper und Schäfte aus rostfreiem Edelstahl. Zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl auch Chrom-Kobalt-Legierungen, Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff.Der Schaft mit Ø 2,35mm kann gut im Schleifgerät gespannt werden..

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzpolierstift zum Hochglanzbolieren, Geschossform

Model: LC-28801

Filzpolierstift zum Hochglanzpolieren in Geschossform 2 Stück im Lieferumfang

Filzpolierstift Geschossform 2 Stück im Plister

1-4 Stück 2,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 2,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 50 mm 20 Zähne

Model: LF-28017

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt Ø 50 mm x 1,1 (10 mm-Bohrung). 20 Zähne. Für extrem sauberen Schnitt in Balsaholz, Sperrholz. Auch zum Trennen von GFK-Platinen und POLYCARBONAT einsetzbar.

Kreissägeblatt von ProxxonKreissägeblatt für feinste Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik passend für die Feinschnitt Tischkreissäge FET von Proxxon und alle anderen Tischkreissägen mit 10mm Lochdurchmesser. Das nur 1,1mm dicke Kreissägeblatt ist zum Trennen von Holz und Nichteisenmetallen, GFK- Platinen und Polycarbonat (Plexiglas) geeignet. Auch Sperrholz und Faserverbundplatten sind kein Problem für das Hartmetall bestückte Kreissägeblatt. Mit 20 Zähnen bestückt sind besonders saubere Sägeschnitte auch in Balsaholz möglich.

13,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Mikro Spiralbohrer HSS Stahl, 0,5 mm, 3 Stück

Model: LC-28864

Mikro-Spiralbohrer (HSS-Stahl), 0,5 mm, 3 Stück

Mikro-Spiralbohrer aus HSS-Stahl, 0,5 mm, 3 StückBohrer in Industrie und Dentalqualität aus ausgewählte Hochleistungs Schnellarbeits Stahl. Zweckmäßige und stabile Konstruktion der HSS Micro Spiralbohrer. Schaft und Bohrerteil aus einem Stück HSS Stahl gefertigt. Optimale Rundlaufgenauigkeit im Bohrfutter oder Spannzangenfutter. Gute Härte sorgt für lange Standzeit bei gleichzeitiger Elastizität. Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Elektronik Platinen, Weich- und Hartholz. Schaftdurchmesser Ø 2,35mm. Arbeitsdrehzahlen für die unterschiedlichen Materialien siehe Tabelle Drehzahlen für Spiralbohrer aus HSS Stahl und Hartmetallbohrer.Drehzahl für Spiralbohrer aus HSS und Hartmetall in U/minBohrerHolzAluminiumMessingStahlEdelstahlKunststoffØHSSHMHSSHMHSSHMHSSHMHSSHMHSSHM0,520000 2 3000 35000 60000 25000 40000 15000 30000 9000 22000 19000 33000 1,012000 17000 22000 45000 15000 2 5000 8000 18000 5000 10000 11000 20000 1,59000 12000 14000 30000 10000 15000 5500 13000 3500 9000 8000 15000 2,07000 9000 11000 23000 8000 12000 4000 9000 3000 8000 6000 10000 2,56000 7000 9000 190 00 6000 10000 3500 7500 2500 7000 5000 8000 3,05000 6000 7500 15000 5000 8000 3000 6500 2000 6000 4000 7000 3,54000 5000 6000 13000 4500 7000 2500 5500 1500 4500 3500 6000 4,03000 4500 5500 10000 4 000 6000 2000 4500 1000 3000 3000 5000 Die vorgegebenen Drehzahlen für Bohrer dienen als Richtwerte für Spiralbohrer aus HSS und Vollhartmetall. Sie sind je nach Beschaffenheit den zu bearbeitenden Werkstoffen anzupassen. Bei Aluminium, Messing, Stahl und Edelstahl empfiehlt sich der Einsatz von Kühlemulsion. Kunststoff kann mit Druckluft gekühlt werden, um das Verschweißen von Bohrspänen und das Bilden von Aufbauschneiden zu verhindern. Das Angebot an Holzarten ist sehr unterschiedlich, daher kann nur ein Annäherungswert für die Bearbeitung von Holz vorgegeben werden. Je härter das Holz, umso niedriger die Drehzahl und Vorschub!

1-1 Stück 3,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 3,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Proxxon Werkzeug > Einsatzwerkzeuge rotierend

Raspelfräser mit Metallnadeln, Kegel 8 x 12 mm
Model: LC-29062
Raspelfräser mit Metallnadeln aus Wolfram Karbit, Kegel 8 x 12 mm links im Bild
Raspelfräser mit Metallnadeln, Kegel 8 x 12 mmFür die Holzbearbeitung: Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid (Hartmetall). Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz und Fiberglas. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser. Hohe Standfestigkeit und mit Bunsenbrenner leicht zu reinigen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für 5.000 - 20.000 u/min. Schäfte 3,2 mm Edelstahl. Zum Einsatz in den Proxxon Bohrmaschienen, Industreie Bohrschleifern, Feinbohrschleifern und Motorschnitzgerät.Metallraspel in Form eine KegelAbmessungen 8,0 x 12mmEdelstahl Schaft 3,2mmlinks im Bild abgebildet
1-1 Stück 16,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 16,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Raspelfräser mit Metallnadeln, Nadel 4 x 19 mm
Model: LC-29064
Metallnadeln für Raspelfräser, spitze Nadel 4 x 19 mm rechts im Bild abgebildete Maschinenraspel.
Metalnadel / Metallraspel für Raspelfräser Für die Holzbearbeitung: Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid. Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz und Fiberglas. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser. Hohe Standfestigkeit und mit Bunsenbrenner leicht zu reinigen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für 5.000 - 20.000 u/min. Schäfte 3,2 mm Durchmesser zum Spannen in Bohrfutter oder Spannzangenfütter der Proxxon Micromot Geräte. - Im Bild rechts abgevildet - Wolframkarbid = Hartmetall - Edelstahl Schaft 3,2mm - Abmessungen der Raspelnadel 4,0 x 19mm
1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 m
Model: LC-29060
Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 mm zum Einspannen in Bohrmaschienen, Bohrschleifer und Handschleifgeräten
Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 mmFür die Holzbearbeitung im Modellbau und Tischlerhandwerk, Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln / Metallraspel aus Wolfram-Karbid. Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Fiberglas, Kunstoffe und Gips. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser, ob Palsaholz oder Eiche. Hohe Standfestigkeit durch Hartmetallnadel. Die Reinigung kann leicht über der offenen Flamme oder mit Bunsenbrenner erfolgen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für Handgeführte Bohrschleifer von 5.000 - 20.000 U/min. Edelstahl Spannschäfte mit 3,2 mm Durchmesser mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Geeignet für Spannfutter und Spannzangenfutter.Im Angebot das im Bild mittlere Werkzeug
20,14 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > speziality tools

Bleigußform für Standard Taucherbleie

Model: LE-04

Bleigußform für Taucherbleie von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg

Bleigussform zum Selbergießen von standart Taucherbleien ca. 0,5 kg - 2,5 kg
Wer kennt als Taucher das nicht - Bleigurt verloren ein neuer schlägt schnell 70,- ¤ zu buche. Warum nicht Taucherblei selbt herstellen, die Angler machen es uns vor. Wir bieten die passende Gußformen dazu an. Taucherbleie können jetzt selbst gegossen werden je nach Füllung und Zusammensetzung des Blei werden Bleistücke von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg erziehlt.

- Bleigußform aus Aluminium
- obtimal für 2 kg Taucherbleie
- Bleistücke mit einem Steg
- eine Seite flach die andeere mit abgerundeten Ecken

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm

Model: LE-23342

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm, natürlich auch für alle anderen Anwendungen

Drehmomentschlüssel geignet zur Ventilmontage
- Drehmomentenschlüssel für 40 - 200 Nm.
- mit 11 Aufsteckwerkzeugen mit Einsteckvierkant zum Einrasten mit Federstift

- Maulschlüssel der Größen 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 und 30mm
- Ratschemmechanismus mit 1/2" Vierkant, macht den Drehmomentschlüssel zum Drehmomentenschlüssel für Stecknüsse
- Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" Druckluftventile

- Material: Crom-Vanadium Stahl, geschmiedet
- zwei Jahre Garantie auch bei gewerblicher Anwendung

Einsatzmöglichkeiten

Ermöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Tauchflaschenventilen / Druckgasflaschenventilen, Radmuttern am Auto, Muttern Schrauben, und Muffen an Rohrverbindungen, Pneumatik-Rohrleitungen, Hydraulikleitungen. Eine Problemlösung, wenn es schwirig ist das Schraubwerkzeug von oben zu stecken. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird ist dieser Dremomentschlüssel erste Wahl.

169,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen G 5/8"

Model: LE-001

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen G 5/8"

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen G 5/8"
- Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselflaschen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlußgewinde die Ventile zu Demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentenschlüssel vorzunehmen.
- geeignet für Druckluftventile mit Druckluftanschluß in 200 und 300bar Ausführung.

1-1 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 32,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > speziality tools



Montagetool für Tauchflaschenventile M26x2 für Drehmomentschlüss

Model: LE-004

Montagetool füt Tauchflaschenventile / Nitroxventile M26x2 für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm

Montagetool füt Tauchflaschenventile M26x2 für Drehmomentschlüssel
Ventile von Druckgasflaschen und Tauchflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier das Montagetool passend für Druckluftventile 200 und 300bar an.

- Anschlusseite M26x2 drehend gelagert
- Aufsteckvierkant 14mm x 18mm
- passend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.
- im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Montagetool füt Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüss

Model: LE-003

Montagetool füt Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm

Montagetool füt Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüssel
Ventile von Druckgasflaschen und Tauchflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier das Montagetool passend für Druckluftventile 200 und 300bar an.

- Anschlusseite G5/8" drehend gelagert
- Aufsteckvierkant 14mm x 18mm
- passend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.
- im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der Vent

Model: LE-05

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der Ventile

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der Ventile
- Schraubenzieher mit Freistich zur Befestigung der Muttern für Handgriff Tauchflaschenventile
- zum Verschrauben von Schlitzmuttern M5 - DIN546
- Chrom Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
- andere Größen auf Anfrage

17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > speziality tools

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger

Model: LE-003-EM-30 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger
Technische Daten

- Wanneninhalt 3,0 Liter
- Ultraschall-Leistung 200 Watt
- Wannen-Innenmaße (L x B x H) 240 x 135 x 100 mm
- Geräte-Außenmaße (L x B x H) 265 x 165 x 240 mm
- Ultraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
- Heizleistung 30 - 80°C
- Zeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb
- 210 - 240 Volt

Universal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshops
Cleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!
Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.
Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.
Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.
The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.
Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

485,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > speziality tools

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 2 Liter

Model: LE-003-EM-20 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger

Emmi-30 HC: UNIVERSAL ultrasonic cleaning system

data

- tankt 3,0 Liter
- ultrasonicl-power 200 Watt
- tank dimensions (L x W x H) 240 x 135 x 100 mm
- exzernal dimensions (L x W x H) 265 x 165 x 240 mm
- ultrasonic-power regulator 50 / 75 / 100 %
- temperature ratings 30 - 80°C
- timer 1 - 60 minute / non-stop operation
- voltage 210 - 240 V

Universal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshops
Cleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!
Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.
Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.
Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.
The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.
Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

273,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > speziality tools

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 4 Liter mit Ablasshan

Model: LE-003-EM-40 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger

Emmi-40 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger mit Ablasshahn
Technische Daten

- Wanneninhalt 4,0 Liter
- Ultraschall-Leistung 250 Watt
- Wannen-Innenmaße (L x B x H) 300 x 155 x 100 mm
- Geräte-Außenmaße (L x B x H) 320 x 175 x 240 mm
- Ultraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
- Heizleistung 30 - 80°C
- Zeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb
- 210 - 240 Volt

Universal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshops
Cleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!
Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.
Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.
Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.
The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.
Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeug zum Ventilaus- und eindrehen für Nitroxventile M26x2

Model: LE-002

Spezialwerkzeug zum Ventilaus- und eindrehen in Tauchflaschen für Nitroxventile mit M26x2 Anschlussgewinde

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen M26x2Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselfläschen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlußgewinde die Ventile zu Demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentenschlüssel vorzunehmen.geeignet für Nitroxventile mit M26x2 Anschlussgewinde in 200 und 300bar Ausführungder Ventilausdrehen besteht aus Stahl, die Oberfläsche ist galvanisiert

35,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools

Inbuss-Steckschlüsselsatz
Model: WS-0007
Inbuss-Steckschlüsselsatz
Inbuss-SteckschlüsselsatzInbussschlüsselkasten
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 165x103x83mm
Model: WS-0112
Lagersichtkasten 165x103x83mm
Lagersichtkasten 345x207x165mm - Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar - Umlaufender Stapelrand - Mit Etikettenhalter - glatte Innenwände - Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung - perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen - natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder - In drei verschiedenen Farben
1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
color: red yelow blue

Lagersichtkasten 240x145x125mm
Model: WS-0110
Lagersichtkasten 240x145x125mm
Lagersichtkasten 345x207x165mm - Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar - Umlaufender Stapelrand - Mit Etikettenhalter - glatte Innenwände - Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung - perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen - natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder - In drei verschiedenen Farben
2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
color: blue yelow red

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Model: WS-0113

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: yelow
red
blue

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Model: WS-0115

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: blue
red
yelow

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Model: WS-0111

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: yelow
blue
red

Magnet-Tablett, 4 Magnetflächen

Model: WS-0012

Magnet-Tablett, 4 Magnetflächen

Magnet-Teller, 4 Magnetflächenaus Edelstahlperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und/oder Teile geeignet4 Magnetflächen, sehr starke MagnetenMaße des Tabletts 275x295mm

22,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet-Teller, 1 Magnetfläche

Model: WS-0011

Magnet-Teller, 1 Magnetfläche

Magnet-Teller, 1 Magnetflächeaus Edelstahlperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker MagnetDurchmesser des Tellers 150mm

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnettellerhalter

Model: WS-0013

Magnettellerhalter

Magnettellerhalteraus Edelstahlperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und/oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke MagnetenMaße des Tabletts 415x320x50mm

40,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools

Reifenkarre Profi

Model: WS-0105

Reifenkarre Profi

Reifenkarre Profi

- zum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm
- 2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrolle
- belastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Last
- minimaler Rollwiderstand und leichter Transport

224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten

Model: WS-0028

Rollwagen mit Lochplatten

Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten

Model: WS-0029

Rollwagen mit Schlitzplatten, mit Lagersichtkästen

Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Model: WS-0036

Schiebetürschrank breit

Schiebetürschrank breit
- Qualitätsblech, pulverbeschichtet
- leichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollen
- verschließbar per Zylinderschloß
- glatte Innenwände
- Maße HxBxT 1950x1200x450mm
- 4 Fachböden
- höhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Tragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kg
- Ergonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools

Schiebetürschtrank hoch
Model: WS-0034
Schiebetürschtrank hoch
Schiebetürschrank hoch - Qualitätsblech, pulverbeschichtet - leichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollen - verschließbar per Zylinderschloß - glatte Innenwände - Maße HxBxT 1950x1000x450mm - 4 Fachböden - höhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech - Tragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kg - Ergonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen
354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wertfachschließfach
Model: WS-412-05-19
Wertfachschließfach
Wertfach - Schließfach- WürfelboxSchrank aus 1mm QualitätsblechGewicht 7,5kgMaße 400x400x400übereinander stapelbarKorpus lichtgrau RAL 7035Türen in verschiedenen RAL Farben erhältlich *schwarz, grün, rot, blau, grauTüren können wahlweise rechts oder links angeschlagen werdenDie Wertfach- Schließfach-Würfelbox ist entweder:mit Drehriegelschloß oder mit Zylinderschloss und 2 Schlüssen ohne Aufpreisoder mit Zahlenkombinationsschloß , Zahlenschloß mit Serviceschlüssel(41,90¤ Aufpreis lieferbar)optionales Zubehör mit Aufpreis:Montagesatz bestehend aus 4 Gummifüßen und 4Verbindungsschrauben (Atr.nr.41208) 4,90¤Etikettenhalter (Art.nr. 41221) 1,90¤Hauptschlüssel (Atr.nr. 94009) 12,-¤Fachboden verzinkt (Art.nr. 41223) 8,60¤
69,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools > Handwerkzeuge

Doppelmaulschlüsselsatz
Model: LC-0008
Doppelmaulschlüsselsatz
DoppelmaulschlüsselsatzDoppelmaulschlüsselset in 6 bis 32mm
45,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabel/Ring-Schlüssel Satz
Model: LC-0003
Gabel/Ring-Schlüssel Satz
Gabel/Ring-Schlüssel SatzGabel/Ring-Schlüssel Setvon 9 bis 22mm
28,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabelmaulschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mm
Model: LC-23866
Gabelmaulschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mm passen zu unseren 300bar Adaptern
Gabelmauschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mmMauslschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet10 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzunggalvaniesierte Oberfläsche Nickel- / Chrom -schicht, hautfreundliches Finishgroße LaserbeschriftungMaulschlüssel ist 15mm stark und übertrift die Drehmomente nach DIN/ISODieser Maulschlüssel ist passend für unsere Gewindeadapter für 300bar Indusrieventile.
29,27 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Grippzange/Rohrzange/Hammer Set
Model: WS-0005
Grippzange/Rohrzange/Hammer Set
Grippzange/Rohrzange/Hammer SetHammerRohrzangeGrippzange
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PKW- und Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug sinnvoll bestückt
Model: LC-23650
PKW- und Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug in Industriequalität sinnvoll bestückt.
PKW- und Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug in Industriequalität sinnvoll bestückt.Wenn Sie einen besseren PKW-Werkzeugkoffer suchen. vergeuden Sie wohl Ihre Zeit. Der mit sinnvollen Werkzeug bestückte Koffer ist das ultimative Ausrüstungsteil für unterwegs und jedes Werkzeug hat seine festen Platz im praktischem tritt- und schlagfestem Kunstoffkoffer zum Lieferumfang des Koffers gehören:Wasserpumpenzange mitdurchgestecktem Gelenk.14-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz. Aus CrV-Stahl. Nach DIN 3113.PROXXON-Schraubendreher. Mit ergonomisch gerundetem Zwei-Komponenten-Griff und flexiblen Noppen für ermüdungsfreies Arbeiten im Dauereinsatz.Steckschlüssel und Antriebswerkzeuge aus CrV-Stahl. Nach DIN 899.Schlosserhammer (300 g) mit Graphitstiel für unübertroffene Vibrationsdämpfung. Handliche, rutschfeste Weichkomponente im Griffbereich.Kombizange aus CrV-Stahl.Umschaltratsche mit Entriegelungs-Mechanismus.Pocket-Schlüsselsatz für TORX-Schrauben (8-teilig) von TX 9 - 40.Pocket-Schlüsselsatz für Innensechskantschrauben (8-teilig) von 1,5 - 8,0 mm.Durchgangsprüfer für kleine Reparaturen an der KFZ-Elektrik oder einfach zum Prüfen einer GlühlampeHochwertiger tritt- und schlagfester Koffer aus säure- und benzinbeständigem Kunststoff.
125,51 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendrehersatz
Model: WS-0004
Schraubendrehersatz
SchraubendrehersatzSchraubenzieherset
18,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > work equipment / tools > Handwerkzeuge

Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg.
Model: LC-23296
Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg. Der ultimative Vielzahn Steckschlüsselsatz für den Autoschrauber und Heimwerker.
Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg.Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom - Vanadium – Stahl Vielzahn Muttern und Schrauben werden für z.B. Motoren (Zylinderkopf), Gelenkwellen, Hinterachsen und im Motorradbau eingesetzt. Dieser Spezial Steckschlüsselsatz hat Steckschlüsseleinsätze für 1/2"-Vierkantantrieb mit 12,5 mm Vierkant. Schraubereinsätze von 5 - 14 mm in normaler Version (55 mm) und von 6 - 14 mm in extralanger Version (100 mm). Dazu von außen fassende 12-kant Einsätze 9 - 21mm. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten! Gewerblich voll nutzbar! Für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungselemente 25 Jahre Garantie auf Material- und Herstellerfehler. Qualität gewinnt: Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.
39,94 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stecknuss - Set 1/2
Model: WS-0002
Stecknuss - Set 1/2
Stecknuss - Set 1/2Stecknuss-Set
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeuge
Model: WS-0010
Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeuge
Steckschlüssel 1/2" BedienungswerkzeugeSteckschlüssel-Bedienwerkzeuge(Ratschen)
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselgarnitur 1/4"
Model: WS-0001
Steckschlüsselgarnitur 1/4"
Steckschlüsselgarnitur 1/4"kompletter StecknusskastenStecknüsse und Ratschen
39,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zangenset
Model: WS-0006
Zangenset
ZangensetKombizangeSpitzzangeSeitenschneider
16,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > air tools

Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant für Kraftstecknüsse
Model: UT-8180
Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant für Kraftstecknüsse Drehmomnet max 1170 Nm
Schlagschrauber mit 1/2" VierkantDas Werkzeug für den Profi !der stärkste 1/2" Schlagschrauber von PneutecHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Abluftführung nach untenKunststoffverkleidetes Aluminium-Gehäuse für hohen BedienungskomfortVibrations- und Geräuschreduziert360° drehbarer Luftanschluss4 Stufen im Rechts- und LinkslaufMax. Drehmoment: 1.170 NmLosbrechmoment: 1.720 Nm
1-1 Stück 266,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 253,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Schlagschrauber Power LIne von Pneutec
Model: UT-8147
Schlagschrauber aus der Power Line, Neuprodukt zum Hammer Preis
Schlagschrauber Power Line - NeuproduktHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe DauerbelastungComposit-Gehäuse, Komfortgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufen im LinkslaufLosbrechmoment: 1.490 NmMax. Drehmoment: 890 NmTechnische Daten: Drehzahl 7500 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße bis M 24 mm Arbeitsdrehmoment 590 Nm Drehmoment max.890 Nm Beschleunigung 4,2 m/s² Schalldruckpegel 85,0 dB (A) Luftverbrauch 2,1 l/min Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 195 mmGewicht 1,9 kg
182,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlagschrauber Premium Line 1/2"
Model: UT-8150
Schlagschrauber Premium Line mit 1/2" Antriebsvierkant und max. 950 Nm
1/2" PREMIUM LINE Schlagschrauber UT 8150Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle LeistungComposit-Gehäuse, 360° drehbarer LuftanschlußMax. Drehmoment: 950 NmLosbrechmoment: 1.490 NmTechnische Daten Drehzahl 7000 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße ... M 24 mm Arbeitsdrehmoment 830 - 950 Nm Drehmoment max. 950 Nm Beschleunigung < 2,5 m/s² Schalldruckpegel 83,0 dB (A) Luftverbrauch 1,9 l/s Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 186 mm Gewicht 1,8 kg
209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > air tools > Zubehör Druckluftwerkzeuge

Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse
Model: UT-ZT11
Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse und Drehmomentenschlüssel
Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse und DrehmomentenschlüsselImmer Ordnung in der Werkstatt und am Arbeitsplatz mit diesem Tool.Magnethalter mit 2 Magneten zur Befestigung an Hebebühnen oder anderen metallischen GegenständenVorgesehen für 1x Schlagschrauber, 4x Kraftstecknüsse, 1x Drehmomentschlüssel
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf

Polierpaste zum polieren von Metallen und Kunststoff
Model: LC--28292
Polierpaste zum polieren von Metallen und Kunstoff bei benutzung von Filzpolierstiften und Filzpolierscheiben. Die Polierpaste ist Träger feinster Schleifpartikel
Polierpaste von ProxxonPolierpasten werden als Wachshaltige, Schleifkörper tragende Hartpasten angeboten. Die Polierpaste von Proxxon ist unbedingt erforderlich zum polieren von Metallen, Lacken, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Filzpolierstiften, Filzräder, Baumwollpolierscheiben und Wildlederpolierscheiben. Diese Polierscheiben können mit ihrem Schaft in die Bohrschleifer der Micromot Baureihe oder in einer biegsamen Welle gespannt und mit niederen Drehzahlen zum polieren genutzt werden. Mit dieser Polierpaste können Hochglanzeffekte erzielt werden die sonst kaum mit anderen Polierpasten zu erreichen sind. Sollte die Paste durch langes Lagern ausgetrocknet oder niedrige Temperaturen hart sein, kann diese mit etwas Öl oder Erwärmung wieder gebrauchsfertig gemacht werden.
3,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > Schutzanstriche und Farben

Kabeltrommel mit Halterung
Model: LG-020
Kabeltrommel mit Halterung
Kabeltrommel mit Halterungals Zubehör zu Werkstattwagen oder für LochwändeSchlagfestes Gehäuse aus Spezial Kunststoff4 Schutzkontakt-SteckdosenKontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung10m Kunstoffkabel
32,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-ring 10 x 1,8 mm NBR
Model: LB-10X1,8
10 piece O-rings 10mmx1,8 mm e.g. for flexible fittings in high and low pressure area
10 piece O-Ringe 10mm x 1,8 mm e.g. for flexible elbow fittings for high and low pressure - compatible for low presure tubes on first stage - or e.g. flexible elbows in low pressure - shore hardness: 80 Shore
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-ring 10 x 2 mm NBR
Model: LB-10X2,0
10 piece O-rings 10mm x 2 mm e.g. for flexible elbow fittings for high and low pressure
10 piece O-rings 10mm x 2 mm e.g. for flexible elbow fittings for high and low pressure - suitable for flexible elbow fittings - shore hardness: 80 shore
3,25 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 11,5 x 2,5 mm FPM
Model: LB-11,5X2,5
10 Stück O-Ringe 11,5mm x 2,5mm für die meisten Lungenautomaten, sowie unsere Adapter
10 Stück O-Ringe 11,5 x 2,5mm für Automaten Härte: 90 Shore geeignet bis 300barMaterial FPM gut sauerstoffverträglich (Viton)
1-1 Stück 4,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-ring 12 x 2 mm NBR
Model: LB-12X2,0
10 piece O-rings for the most using regulators, also for our adapters (12mm x 2 mm)
10 piece O-rings for regulators (12mm internal diameter x 2 mm sord size) - suitable for regulator e.g. Apeks - shore hardness: 90 Shore (till 300bar)
3,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > O-rings

O-ring 12 x 2,5mm NBR

Model: LB-12,5X2,5

O-Ring für die meisten Lungenautomaten, sowie unsere Adapter (12mm x 2,5mm)

O-ring for regulator (12mm internal diameter x 2,5mm corde size)

- suitable for the most using regulators, e.g. Mares, Poseidon, Scubapro; 90 shore hardness (till 300bar)
- not suitable for Apeks
- shore hardness: 90 shore (till 300bar)

1-4 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-ring 13,2 x 1,8 mm FPM, oxygen compatible

Model: LB-13,2X1,8

10 Stück O-Ringe 13,2 mm x 1,8 mm

10 Stück O-Ringe 10mm x 2 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.

- passend bewegliche Winkelstücke
- Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignet
- Material FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 14 x 1,78 mm FPM, oxygen compatible

Model: LB-14X1,78

10 piece O-rings 14 mm x 1,78 mm

10 piece O-rings 14 mm x 1,78 mm
- for flexible elbow fittings
- shore hardness: 80 shore, also for 300bar
- material - oxygen compatible (Viton)

4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-ring 17,5 x 1,6 mm FPM, oxygen compatible

Model: LB-17,5X1,6

10 piece O-rings 17,5 mm x 1,6 mm

10 piece O-rings 17,5mm x 1,6 mm
- shore hardness: 80 Shore, also able for 300bar
- material FPM - oxygen compatible (Viton)

5,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > O-rings

O-Ring 24 x 2 mm NBR für Lampenkabel 6x3 LED

Model: LB-24X2

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 -

Model: LB-25X4

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

O-Ring 25 x 3,6mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore härteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25,12 x 1,7 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Model: LB-25,12X1,7

10 Stück O-Ringe 25,12 mm x 1,7 mm

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 4,48 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Model: LB-4,48X1,78

10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mm

10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 40x2 mm FPM 75, gut Sauerstoffverträglich

Model: LB-40X2

10 Stück O-Ringe 25,12 mm x 1,7 mm

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 42x4 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Model: LB-42X4

10 Stück O-Ringe 25,12 mm x 1,7 mm

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 6,1 x 1,6 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Model: LB-6,35X1,78

10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mm

10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 7,66 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Model: LB-7,66X1,78
10 Stück O-Ringe 7,66 mm x 1,78 mm
10 Stück O-Ringe 7,66mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8 x 1,5 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Model: LB-8X1,5
10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mm
10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträgli8h (Viton)
1-1 Stück 2,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 2,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 2,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ring 8 x 2mm FPM gut Sauerstoff verträglich
Model: LB-8X2
O-Ring 8 x 2mm FPM, 10 Stück als Bundel. Material gut Sauerstoff verträglich.
O-ring 8 x 2 Material FPMDer O-ring 8x2 wird von uns vor allem als Dichtelement für unsere Multiadapter 300bar W30x2 Überwurfmutter als Dichtelement am Mittelpin benutzt. Er kann auch für alle Pneumatik und Hydraulikanwendungen eingestzt werden. Mit 75 Shore Härte ist er gut bis 300bar geeignet.10 Stück als Bundel im Lieferumfang.
1-1 Stück 2,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 2,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ring 8,73 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Model: LB-8,73X1,78
10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mm
10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 9,25 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Model: LB-9,25X1,78
10 Stück O-Ringe 9,25 mm x 1,78 mm
10 Stück O-Ringe 9,25mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
3,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring18 x 2,65 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Model: LB-18X2,65
10 Stück O-Ringe 18 mm x 2,64 mm Material FPM, gut Sauerstoff tauglich 75 Shor Härte bis 300bar einsetzbar
10 Stück O-Ringe 18mm x 2,64 mmHärte: 75 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)18x2,65mm ISO
1-1 Stück 5,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 5,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 5,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > lubricant and care products

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel

Model: LA-0280

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel

Florin S Plus Ultraschallreiniger KonzentratZur Entkalkung, Entfettung und Entrostung von Atemreglern, Maschinenteilen, Armaturen, Werkstücken, Ketten, Glas und Keramikteilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien. Florin S Plus ist speziell für die Reinigung in Ultraschallgeräten, aber auch zurTauch- und Wischreinigung einzusetzen. Auch zur Innenreinigung von Tauchflaschen geeignet. Bei sachgemässer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.Sauer eingestelltes Produkt zm Lösen von Fetten und Ölen, Kalkablagerungen und Algenschlamm. Es enthält eine ausgewählte Kompination von Mineralsäuren im Gemisch mit nichtionischen Tensiden.Die hohe Fettlösekraft sorgt dafür das sich keine Ölschicht auf der Oberfläsche bildet, der die Teile bei der Entnahme zurückfettet. Deshalb ist dieses Produkt besonders gut für das"Sauerstoff kompatibles entfetten" geignet.Anwendung: 2-10 Minuten im Ultraschallbad bei 2 - 5% konzentratzusatz im Wasserwirkt gleichzeitig reinigend und desinfizierentgreift weder Gummi, Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Nickel) noch Beton und Dichtstoffe anerwährmen erhöht die Wirkungbiologisch abbaubar, bei Einleitung unverbrauchter Säure, ist eine korrektur des pH-Wertes oder starke Verdünnung erforderlichLebensmitteltauglichEG-Sicherheitsdatenblatt (hier klicken)

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Model: LA-013064

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Silikonspray zur Pflege Strapazierter Oberfläschen, diese werden wieder schönglänzend und Wasserabweisend. Auch zur Konservierung alller Kunstoffteile derTauchausrüstung, in Booten und Kraftfahrzeugen geeignet (z.B. Türgummis)Als Gleitspray und Anziehhilfe geeignet. (verhindert ein Festkleben undAnsaugen von Flossen und Neoprenanügen)Pflegt, imprägniert und schützt vor UV-Strahlen(Gummi, Kunststoff und Leder)Verhindert das anhaften von Schmutz100% Wirkstoff im gegensatz zu Spraydose die nur ca. 5% haben.10 ml Inhalt

4,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Model: LA-013065

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Hochleistungsfeschmiermittel für den Tauchbereich.Spezial-Silikonfett für alle Verbindungstellen im Tauchsportbereich.erfüllt höchste AnforderungenZulassung u.a. nach USDA H1, NSF, KTW und WRCNeutral gegenüber den meisten Kunstoffen und ElastomerenGerbrauchtemperaturbereich von -40 bis 180°CAusgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeitguter Rostschutz und AlterungsbeständigkeitSparsam im gebrauch (dünner Schmierfilm ist ausreichend)5g Tuben

4,62 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Model: LA-013067

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Klübertop KA 103Bläulich transparenter Korresionsschutzlack, der einen wirksamen Rostschutzfilm bildet.Mit Pinsel dünn auf der sauberen Metalloberfläsche auftragen.Abtrocknungszeit ca. 10 - 15 MinutenSehr guter Korrosionsschutz z.B. bei Messern und anderen Werkzeugen, auch im Salzwasser.Leicht mit Lösungsbenzinen oder Lacklösemitteln zu entfernen.Nicht für Mangnesium und Mangnesiumlegieungen geeignet.In 20ml FlascheMit Pinsel zum Auftragen.Sparsam in der Anwendung, eine dünne Schicht bietet bereits vollen Schutz.

4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > lubricant and care products

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel

Model: LA-013062

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel

Wir haben es! Das "Sauerstofffett" Klüberalpha!
- Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen Sauerstoff in 4g Tube
- zugelassen / beständig bis 260 bar und 60° C
- geeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und Nitroxautomaten

Schmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen.

19,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprenkleber schwarz in 50g Dose (Kontaktkleber)

Model: LA-601

Neoprenkleber schwarz in 50g Dose (Kontaktkleber)

Neoprenkleber -KontaktkleberNeoprenkleber auf beide Seiten auftragen ca. 10 - 15 min Trocknen lassen und dann die Fläschen aufeinanderpressen. Der Pressdruck entscheidet über die Qualität der Klebung. Zu empfelen ist das doppelte Auftragen des Kontaktklebers. Die Klebestelle haftet sofort unverrückbar bei Berührung.Neoprenkleber schwarzin 50g Dose mit SchraubverschlußKontaktkleber für Textilien, Gummi, Neopren und alle Flexiblen Materialien.Abbindezeit bis zur vollen Belastung ca. 4 StundenIm Bild die 250g DoseDie Anpresskraft entscheidet über die Haltbarkeit der Klebung.Preis je 100g = 10,80¤

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfest

Model: LA-0273

Gewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfest 50ml

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfestEine vielseitig verwendbares Produkt, z.B. für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignetProduktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeitenersetzt Hanf und Teflon-Bandtemperatur- und vibrationsbeständiginternationale Zulassungen vorhanden

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g Tube

Model: LA-00111

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g Tube

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g TubeSauerstoffschmiermittel für Amaturen und ReglerTemperaturbereich -73 bis 232° Cnicht über 290°C erhitzenSchmiermittel für die Nitroxatemregler

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel in der 10g Tube, Spezialfett für Sauerst

Model: LA-8515

Sauerstoffschmiermittel in der 10g Tube, Spezialfett für Sauerstoffregler und Armaturen

Wir haben es! Das Sauerstofffett Oxygen in der 10g Tube!Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen SauerstoffPrüfzeugniss bis 270 bargeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und NitroxautomatenSchmiermittel für Sauerstoff und Nitroxventile und AmaturenSchmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen z:B. Sauerstoffdruckminderer, Sauerstoffventile. Geeignet für technische, medizinische und Anwendungen die mit Lebensmeittel in Berührung kommen.

1-1 Stück 42,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 40,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > lubricant and care products

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Model: LA-1121411

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Dickflüssiges, hochwirksames Isolier- und Schmieröl. SILIKON ist ein hochwertiges, dickflüssiges Isolieröl mit einer. Trocknet nicht aus, ist wasserabweisend und daher als Feuchtigkeitspuffer geeignet. Ebenso ist SILIKON ein gutes universelles Schmiermittel. Beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -50° C bis +200° C. Greift Konstruktionsmaterialien nicht an und erhöht die UV Beständigkeit von Kunstoffen und Gummi.Silikon hat eine dichtende Wirkung.

8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskos

Model: HG-PK0064

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskos

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskosSilikonfeete sind das bevorzugte Schmiermittel für die Tauchausrüstung. Ob O-Ringe fetten, Gummi Pflegen oder den Atemregeler warten, Baysilon ist eins der meist empholenen Silikonschmiermittel. Die 35g Tube ist eine Abfüllmenge die sowohl den Taucher wie auch den profesionellen Anwender eine genügend große Menge zur Verfügung stellt. Der große vorteil von Baydilon ist die große Alterungsbeständigkeit.

1-4 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Teflondichtband

Model: LA-00112

Teflondichtband

Teflondichtband , weißEine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren Abdichten von Schraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet. resistent(beständig) gegen Medien Druckluft, Sauerstoff, Helium, Argon, WasserProduktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeitenersetzt Hanf und Gewindedichtkittemperatur- und vibrationsbeständig

1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend

Model: LA-00110

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllendElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der »Industriestandard« für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 2 mal 7g Tuben

1-4 Stück 6,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g Tube

Model: LA-110116

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend in der 28g Tube

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g TubeElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der »Industriestandard« für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 2 mal 7g Tuben.

9,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Material u. Werkstattbedarf > maintenance and repair

Handrad für 5/8" Anschluß 300 bar
Model: CD-516
Handrad für 5/8" Anschluß 300 bar
Handrad für 5/8" Anschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde 5/8", 18mm lang (23mm)gerippтes Plasthandrad
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
Model: LB-RR105X3
O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Alu - Sackkarre
Model: WS-0103
Alu - Sackkarre
Alu - SackkarreRobustes Gestell aus stabiler, korrosionsfreier Aluminium-RohrkonstruktionGriffe mit HandschutzbügelRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifungbis zu 175kg belastbarLadefläche B 40cm x T 19cm
1-1 Stück 64,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 63,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 61,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Buchen-Schichtholzplatte Multiplex
Model: WS-0037
Werkbankplatte, Buchen-Schichtholzplatte Multiplex
Buchen-Schichtholzplatte Multiplex - Fugenfrei und Verzugsfest - Vielfach, wasserfest verleimt - Schutzlasiert - Qualitätsbuchenholz - Breite 750mm - Länge 1500mm oder 2000mm - Dicke 40mm oder 50mm - wahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten
149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
size: + 27,00 EUR + 54,00 EUR + 67,00 EUR : no yes + 30,00 EUR bothsided + 60,00 EUR

Computerschrank LOGIC
Model: WS-0027
Computerschrank LOGIC
Computerschrank LOGIC - komplett verschweißte 1mm starke Stahlbleckkonstruktion - drei abgeteilte Bereiche für Monitor, Tastatur und Tower - obere Flügeltür mit Fenster aus Acrylglas, zum Schutz des Monitors - Schublade für Tastatur ausfahrbar, 20kg Traggewicht - seitlich eine herausziehbare Mausablage - ein höhenverstellbarer Fachboden - Unterschrank mit Flügeltür, ausgestattet mit Lüftungsöffnungen - verschließbar mit Zylinderschloss, je zwei Schlüssel
859,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Erweiterbarer Plattformwagen 160mm Dm Rollen

Model: WS-1000

Erweiterbarer Plattformwagen mit 160mm Schwerlastrollen und 400kg Tragkraft

Erweiterbarer PlattformwagenIn jeden Betriebsablauf sind Produkte und Waren innerhalb der Firma zu Transportieren. Ob gerade der Paketdienst anliefert, oder die Serie an den nächsten Arbeitsplatz muss Plattformwagen sind das geeignete Transportmittel. Mit 400kg Zuladung ist dieser Transportwagen ein Schwerarbeiter. Die zwei gelenkten Rollen mit Vollgummibereifung haben eine Feststellbremse, so das selbst auf leicht schrägen Flächen ein Abstellen sicher Möglich ist. Die Ladefläche aus beschichteten Sperrholzplatten ist äußerst Robust und gut zu säubern. Der verschweißte Stahlrohrrahmen ist Pulverbeschichtet und stabil ausgelegt.technsiche Daten PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem Sperrholzplatten , LxB: 1140x700 mmRollen 160mm im Durchmesser = Tragkraft 400kg , 21 kgvielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontagePlattformwagen mit 500kg Tragkraft hier kliecken

1-1 Stück 139,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 135,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm

Model: WS-1001

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm

Erweiterbarer Plattformwagen

- Stahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtet
- sehr stabil für den vielseitigen Einsatz
- Ladefläche aus beschichtetem Speerholzplatten
- 200mm im Durchmesser
- vielseitig erweiterbar
- 2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, Vollgummibereifung
- Einfache Montage
- Tragkraft 500kg

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories:
+ 15,01 EUR
+ 50,00 EUR
+ 65,00 EUR
+ 100,00 EUR

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Model: WS-1002

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Erweiterbarer Transportwagen

- Stahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtet
- sehr stabil für den vielseitigen Einsatz
- Ladefläche aus beschichtetem Speerholzplatten
- 160mm im Durchmesser
- vielseitig erweiterbar, wahlweise Holz oder Gitterwände
- 2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, Vollgummibereifung
- Einfache Montage
- Tragkraft 400kg

199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories:
+ 28,00 EUR
+ 48,00 EUR
+ 65,00 EUR

Erweiterbarer Transportwagen 200mm

Model: WS-1003

Erweiterbarer Transportwagen 200mm

Erweiterbarer Transportwagen

- Stahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtet
- sehr stabil für den vielseitigen Einsatz
- Ladefläche aus beschichtetem Speerholzplatten
- 200mm im Durchmesser
- vielseitig erweiterbar, wahlweise Holz oder Gitterwände
- 2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, Vollgummibereifung
- Einfache Montage
- Tragkraft 500kg

209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories:
+ 27,00 EUR
+ 47,01 EUR
+ 65,00 EUR

Flügeltürschrank 500mm breit

Model: WS-0021

Flügeltürschrank 500mm breit

Flügeltürschrank 500mm breitMaße HxBxT 1950x500x500mmstandardmäßig mit 4 Fachböden

264,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Model: WS-0112

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: red
yelow
blue

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Model: WS-0110

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: blue
yelow
red

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Model: WS-0113

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: yelow
red
blue

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Model: WS-0114

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: red
yelow
blue

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Model: WS-0115

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: blue
red
yelow

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Model: WS-0111

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Lagersichtkasten 345x207x165mm

- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: yelow
blue
red

Magnet-Teller, 1 Magnetfläche

Model: WS-0011

Magnet-Teller, 1 Magnetfläche

Magnet-Teller, 1 Magnetflächeaus Edelstahlperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker MagnetDurchmesser des Tellers 150mm

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnettellerhalter

Model: WS-0013

Magnettellerhalter

Magnettellerhalteraus Edelstahlperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und/oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke MagnetenMaße des Tabletts 415x320x50mm

40,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen
Model: WS-0026
Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen
Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen8 Fachböden36 kleine Lagersichtkästen12 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
514,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen
Model: WS-0025
Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen
Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen9 Fachböden54 kleine Lagersichtkästen4 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
549,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reifenkarre Profi
Model: WS-0105
Reifenkarre Profi
Reifenkarre Profi - zum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm - 2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrolle - belastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Last - minimaler Rollwiderstand und leichter Transport
224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten
Model: WS-0028
Rollwagen mit Lochplatten
Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst
329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten
Model: WS-0029
Rollwagen mit Schlitzplatten, mit Lagersichtkästen
Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst
399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Sackkarre Classic 200

Model: WS-0104

Sackkarre Classic 200

Sackkarre Classic 200
- alle Metallteile pulverbeschichtet und einbrennlackiert
- Große Räder mit Rollenlager, Luftbereifung
- Metall Radschutz und Handschoner
- idealer Lastschwerpunkt
- belastbar bis 200kg
- minimaler Rollwiderstand und leichter Transport

44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre mit Klappschaufel

Model: WS-0101

Sackkarre mit Klappschaufel

Sackkarre mit Klappschaufel

1-1 Stück 87,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 84,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 83,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Model: WS-0036

Schiebetürschrank breit

Schiebetürschrank breit
- Qualitätsblech, pulverbeschichtet
- leichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollen
- verschließbar per Zylinderschloß
- glatte Innenwände
- Maße HxBxT 1950x1200x450mm
- 4 Fachböden
- höhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Tragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kg
- Ergonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank flach

Model: WS-0035

Schiebetürschrank flach

Schiebetürschrank flach
- Qualitätsblech, pulverbeschichtet
- leichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollen
- verschließbar per Zylinderschloß
- glatte Innenwände
- Maße HxBxT 1050x1600x450mm
- 2 Fachböden
- höhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Tragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kg
- Ergonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Schiebetürschtrank hoch
Model: WS-0034
Schiebetürschtrank hoch
Schiebetürschrank hoch - Qualitätsblech, pulverbeschichtet - leichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollen - verschließbar per Zylinderschloß - glatte Innenwände - Maße HxBxT 1950x1000x450mm - 4 Fachböden - höhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech - Tragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kg - Ergonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen
354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits-Putzwollkasten
Model: WS-0033
Sicherheits-Putzwollkasten
Sicherheits-PutzwollkastenStabile StahlblechkonstruktionGewicht ca. 10kgDeckel schließt selbstständigdadurch kein selbstständiges Entflammen im BehälterOberteil abnehmbarMaße 680x400x400mm
1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 96,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 89,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standascher eckig
Model: WS-0032
Standascher, eckig
Standascher, eckig - Schöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktion - modernes Design - praktisch und langlebig - aus Edelstahl, schwarz lackiert - Ascher: Edelstahlschale, welche mit den mitgelieferten Ziersteinen gefüllt werden kann, Umrandung in Chromoptik - Mülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung mit Chromumrandung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel
84,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Standascher Zylinder

Model: WS-0031

Standascher, Zylinder

Standascher, Zylinder

- Schöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktion
- modernes Design
- praktisch und langlebig
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Ascher: Edelstahlschale, kann mit Sand aufgefüllt werden
- Abdeckung: abnehmbare Gitter aus Edelstahl mit Rasterungen
- Mülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: blue
black + 2,00 EUR
silver + 16,01 EUR

Stapelkarre

Model: WS-0102

Stapelkarre

StapelkarreRobustes Gestell aus stabiler, pulverbeschichteter RohrkonstruktionSicherheitsgriffe aus KunststoffRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifungbis zu 150kg belastbarLadefläche B 30,5cm x T 26cm

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stapelstuhl ROLF

Model: WS-0022

Stapelstuhl ROLF

Stapelstuhl ROLF

- strapazierfähiger Bezugstoff
- Rückenschonendes Sitzen durch 110° Rückenlehne
- Metallfüße mit Bodenschoner
- Sitz und Rücken gepolstert
- platzsparend stapelbar

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorratsregal mit Lagersichtkästen

Model: WS-0030

Vorratsregal, mit Lagersichtkästen

Rollwagen mit SchlitzplattenPulverbeschichtete Stahlblechkonstruktionmit Sortiment von 30 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1800x900x450mmmit 6 FachbödenTragkraft de Regals: 1325kgTragkraft pro Fachboden 265kgGewicht des Regals 28kg

184,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkbankplatte, Buche massiv

Model: WS-0038

Werkbankplatte, Buche massiv

Werkbankplatte, Buche massiv
- Fugenfrei und Verzugsfest
- Vollholz spezial
- Schutzlasiert, riegelartig verleimt
- Qualitätsbuchenholz
- Breite 750mm
- Länge 1500mm oder 2000mm
- Dicke 40mm oder 50mm
- wahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:
+ 27,00 EUR
+ 54,00 EUR
+ 67,00 EUR
: no
yes + 30,00 EUR
bothsided + 60,00 EUR

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtet

Model: WS-0039

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtet

Werkbankplatte, Buche massiv
- Melaninharz beschichtete Spannplatte
- Kantenumleimer, Buche
- unempfindlich gegen kochendes Wasser, im Haushalt übliche Chemikalien
- leichte Reinugung durch Resistenz gegen leichte Säuren und Laugen
- Breite 750mm
- Länge 1500mm oder 2000mm
- Dicke 40mm oder 50mm

389,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:
+ 48,00 EUR

Werkstattstuhl PUR

Model: WS-0023

Werkstattstuhl PUR - ergonimisch, praktisch, bequem

Stapelstuhl ROLF

- Polyurethan Arbeitsstuhl
- Fußkreuz mit 5 Laufrollen
- Gasfeder Höheneinstellung
- Feste Rückenlehne
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Fester Winkel der Rückenlehne

1-1 Stück 174,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 169,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 166,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkstattstuhl PUR-PLUS

Model: WS-0024

Werkstattstuhl PUR-PLUS

Stapelstuhl ROLF

- Polyurethan Arbeitsstuhl
- Fußkreuz mit 5 Laufrollen
- Gasfeder Höheneinstellung
- Position von Rückenlehne zur Sitzfläche verstellbar
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Fester Winkel der Rückenlehne

179,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattwagen "BASIC" Die kompakte Klasse

Model: LI-21101

Werkstattwagen BASIC Die kompakte Klasse

Werkstattwagen BASIC Die kompakte Klasse

- Solide Stahlblechkonstruktion
- belastbar, 4 große Räder, 2 gebremste Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden und allseitigem Abrollband
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kg
- Schubladen variabel einteilbar
- Einzelveriegelung der Schubladen verhindert das öffnen während der Fahrt

375,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inludet tools: no
yes + 211,00 EUR

Werkstattwagen CARTEC Die gute Mittelklasse

Model: LI-21102

Werkstattwagen CARTEC Die gute Mittelklasse

Werkstattwagen CARTEC Die gute Mittelklasse

- Solide Stahlblechkonstruktion
- 2 Bock- und 2 gebremste Lenkrollen
- Zentralverschluss aller Schubladen über Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel
- ABS-Kunststoff Abdeckung
- kugelgelagerte Schubladen mit Einzelarretierung
- 25kg Tragkraft pro Schublade, gesamte Tragkraft 300kg

392,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und Rollen

Model: LI-21100

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und Rollen

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und Rollen
- Werkstatwagen in grau ohne Werkzeug
- Stabile Stahlblechkonstruktion, hoch belastbar, mit Versteifungen,
- 4 große kugelgelagerte Räder, 2 Lenkräder gebremst, ø 100 mm, mit Doppelstopp,
- 2 Bockrollen ø 125 mm, Gesamtbelastung 240 kg, durch Überstand der Bockrollen hohe Standsicherheit.
- Schubladen beidseitig ausziehbar, variabel einteilbar, kugelgelagert, Tragkraft 20 kg, Verschluss beidseitig mit Stahlblech-Jalousien.
- Gelochte Seitenwände für das Umfangreiche ADB Zubehör
- Stabiler, hochbelastbarer Griff im modernen Design, Montage an zwei Seiten möglich
- Gesamtmaße HxBxT: 930 x 715 x 440 mm
- Schubladeninnenmass HxBxT: 60 x 578 x 350 mm
- Gesamtgewicht 42 kg
- Farbe Korpus RAL 7035, Schubladen RAL 7016

329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inludet tools: no
yes + 211,00 EUR

Werkzeug Wandschrank

Model: WS-0020

Werkzeug Wandschrank

Werkzeug Wandschrank

- verstellbarer Fachboden
- Rückwand Vierkantlochung
- Maße HxBxT: 750x500x200mm

130,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

size:
+ 65,00 EUR
+ 169,00 EUR

factory and repair shop equipmen > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkzeugwagen CLASSIC

Model: LI-21103

Werkzeugwagen CLASSIC, Der große Wagen für höchste Belastungen mit sehr viel Stauraum

Werkzeugwagen CLASSIC Der große Wagen für höchste Belastungen mit sehr viel Stauraum

- solide, kompakte Stahlblechkonstruktion
- hoch belastbar durch zusätzliche Verstärkungen an Deckel und Seitenwänden
- Traglast von 200kg allein auf der Arbeitsplatte möglich
- 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden, Aufnahmen für Sprayflaschen und Schraubendreher
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kg
- Schubladen variabel einteilbar
- Seitenwände und zurückgesetzte Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen von Ablageschalen und Haken
- Ergonomischer Griff mit Ablagemulden und Aufnahmen für Schraubendreher sowie Stahlverstärkung, Montage an beiden Seiten des Wagens möglich

598,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inludet tools: no
yes + 211,00 EUR

Wertfachschließfach

Model: WS-412-05-19

Wertfachschließfach

Wertfach - Schließfach- WürfelboxSchrank aus 1mm QualitätsblechGewicht 7,5kgMaße 400x400x400übereinander stapelbarKorpus lichtgrau RAL 7035Türen in verschiedenen RAL Farben erhältlich *schwarz, grün, rot, blau, grauTüren können wahlweise rechts oder links angeschlagen werdenDie Wertfach- Schließfach-Würfelbox ist entweder:mit Drehriegelschloß oder mit Zylinderschloss und 2 Schlüssen ohne Aufpreisoder mit Zahlenkombinationsschloß , Zahlenschloß mit Serviceschlüssel(41,90¤ Aufpreis lieferbar)optionales Zubehör mit Aufpreis:Montagesatz bestehend aus 4 Gummifüßen und 4Verbindungsschrauben (Atr.nr.41208) 4,90¤Etikettenhalter (Art.nr. 41221) 1,90¤Hauptschlüssel (Atr.nr. 94009) 12,-¤Fachboden verzinkt (Art.nr. 41223) 8,60¤

69,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service

Brückenreinigung- , O2-cleaning
Model: OA-170
Brückenreinigung- , O2-cleaning
Brückenreinigung- , O2-cleaning*für Nitroxbrücke mit O2 Schmiermittel*Druckluftbrücke O2-cleaning und mit O2 Schmiermittel fetten
16,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Model: OA-133
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 LDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L
Model: OA-132
Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 LDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L
Model: OA-138
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.
17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Model: OA-134
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L ohne Ventil
Model: OA-152
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar Prüfdruck
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckWiederkehrende Druckprüfung ohne Ventilohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme Composit Flaschen
Model: OA-0135
TÜV-Abnahme Composit Flasche
TÜV-Abnahme Composit FlaschePrüfung von Composit-Druckgasflasche nach EN 1968mit Erfassung der Ausdehnung unter Prüfdruck und der Erfassung einer ggfs. dauerhaften Ausdehnung.Mit Prüfdaten und Bescheinigung durch den Sachverständigen des TÜVFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
40,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l mit Ventil
Model: OA-143
TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l mit Ventil
TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l mit VentilUmfasst die DruckprüfungVentil De- und Montage mit Reinigung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
1-1 Stück 44,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 43,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 42,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 33,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 31,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l ohne Ventil
Model: OA-142
TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l ohne Ventil
TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l ohne VentilUmfasst die Druckprüfungohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
1-1 Stück 28,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 28,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 21,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 20,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilreinigung- , O2-cleaning
Model: OA-169
Ventilreinigung- , O2-cleaning
Ventilreinigung- , O2-cleaning*für Sauerstoffventil mit O2 Schmiermittel*Druckluftventil O2-cleaning mit O2 Schmiermittel Klüberalpha.
7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service > Füllungen

CO2-Fuellung bis 2kg
Model: OC-154
CO2-Fuellung bis 2kg
CO2-Fuellung bis 2kg
1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Model: OC-156
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service > sonstiger Service

Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90
Model: OD-0102
Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mm
Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mmSeewasser beständiges Veredeln von TauchzubehörteilenBearbeitungszeit ca. 1 WocheAuf Wunsch können die Teile auch Abgeholt werdenPreise für größere Stückzahlen nach Vereinbarung
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartung Jackett
Model: OB-0030
Wartung Jackett
Wartung Jackett---wir warten euer Jacket---nichts ist schlimmer, man taucht ab 15m ...und plötzlich funktioniert der Inflator nichtKontrolle Sicherheitsventile und ReinigungKontrolle und Reinigung Inflatorventil
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service > TÜV

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L

Model: OA-138

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.

17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L mit Ventil

Model: OA-159

TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar Prüfdruck mit Ventil

TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar Prüfdruck

- Wiederkehrende Druckprüfung
- De- und Montage des Ventils
- Reinigung und Schmierung des Ventils (ohne Ersatzteile)
- ohne Innen oder Aussenreinigung

Fragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne Ventil

Model: OA-140

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne Ventil

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne VentilUmfasst die Druckprüfungohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice

1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-24 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

25-49 Stück 18,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen bis 10l mit Ventil

Model: OA-141

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen bis 10l mit Ventil

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne Ventil

- Umfasst die Druckprüfung
- Ventil de- und Montage mit Reinigung des Ventils (ohne Ersatzteile)
- ohne Innen oder Aussenreinigung

Fragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice

1-1 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 26,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 24,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service > TÜV

Ventilmontage und -demontage zum Flaschentüv
Model: OA-167
Ventil De- und Montage zum Flaschentüv inclusive Ventilwartung.
7,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

service > Automatenwartung

Automatenrevision 1. + 2. Stufe
Model: OB-0102
Arbeitsleistung der Automatenrevision. Der Preis ist gültig für alle Typen.Zusätzlich ist das Wartungskitt und Ersatzteile zu Zahlen. Der Preis richtetsich nach dem Hersteller.
1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision 1. Stufe
Model: OB-0001
Der Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt je nach Hersteller.
23,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision 2. Stufe / Oktopus
Model: OB-0002
Der Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt je nach Hersteller.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision mit Umrüstung zu Nitrox für Cyklon 5000 von P
Model: OB-POCY5000
Automatenrevision + Umrüstung auf Nitox / Sauerstoff - Im Preis inbegriffen die zum Austauch notwendigen Teile - Arbeitsleistung und Justierung
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba dive computer > divecomputer mixed gas

mixed gas dive computer Furyo from Divesystem
Model: EA-10
Mixed gas divecomputer Furyo from Divesystem for open and closed divesystems
Mixed gas divecomputer Furyo from Divesystem for open and closed diving systems - divecomputer for technical diving - calculating model Bühlmann ZH-L 16C modified - gradient factor changable / adjustable in high and low - breathing gases: air, nitrox, trimix, SCR, MCCR, ECCR - 12 gases at the gases storage - activ gas certain gas for calculation of decompression - enabled /carried breathing gas will be use to calculate the decompression - disenabeld gas will not considered for the calculation of decompression the settings can be adjusted and changed under water - 12 gases are adjusted as diluent gases switchable under water between ECCR, MCCR and SCR mode - calculated time interval during dive is 1 second, at surface break 8 seconds - computerframe from aluminium, colors: black, green, blue, pink, violett, silver - pressure solid till 30bar under water (300m) - big LCD display - CNS and OTU calculation - automatical mountain lake calculation - batterie is working for 130 hour - dimension: 8mm wide x 90mm long x 32mm high - useable with bluetooth upgradings: - Head Up Display - oxygensensorboard for 1 till 3 oxygensensors - USB port
948,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba dive computer > scuba divecomputer

Tauchcomputer mit Armband und Sender OC1
Model: EC-47216
Oceanic Tauchcomputer mit Sender OC1 mit Armband
Tauchcomputer OC1 mit Sender von Oceanic Der Tauchcomputer OC1 ist die neueste Tauchcomputergenerration vom Hersteller Oceanic, und bietet Ihnen zwei Berechnungsmodelle für die Dekompression. Der Tauchcomputer verfügt zum Einen über den bewährten Pelagic DSAT-Algorithmus, der in bislang allen Oceanic Tauchcomputer zum Einsatz gekommen ist. Dieses Rechnemodell ist aufgrund seiner längeren Grundzeiten beim jeweils ersten Tauchgang ideal für einzelne Tauchgänge mit dem klassischen Rechteck Tauchprofil. Wenn der Taucher noch nicht mit Stickstoff (Inertgas) aufgesätigt ist, wird damit die maximale sichere Grundzeit ermittelt. Ideal also für Taucher, die nur einen Tauchgang pro Tag absolvieren egal ob im Tauchurlaub oder in den heimischen Tauchgewässern. Die Daten für das Rechenmodell wurde in tausenden von Tauchgängen und Dopplerstudien in Zusammenarbeit mit Tauchsportorganisationen ermittelt. Als zweites Rechenmodell steht Ihnen in dieser Taucheruhr alternativ das Pelagic Zplus-Modell zur Verfügung. Dieser Algorithmus basiert auf dem Bühlmann-Modell ZHL-16C. In dieser Einstellung wird der Rechner um rund 15-20 Prozent konservativer, das ist besonders empfehlenswert für viele Wiederholungs- und Multilevel – Tauchgänge, wie es bei einem Tauchurlaub der Fall ist. Ein weiterer Vorteil des Pelagic Zplus-Modus ist die bessere Kompatibilität der Tauchdaten mit dem Tauchpartner, wenn dieser einen Tauchcomputer oder Taucheruhr anderer Hersteller benutzt.Weitere Eigenschaften des Tauchcomputer sind:verständliche Menüführung12 kompartimente von 5 bis 480 Minuten Halbwertszeitintegrierter digitaler KompassBerechnung von drei Gasen nebeneinander, Nitrox tauglichSauerstoff Limits nach NOAA Tabellen mit Alarmfunktion für CNS und OTUeinstellbarer Sicherheitsstop in Tauchtiefe und ZeitDeepstop-FunktionTiefenmesser-Modus bis200mautomatische Höhenanpassungindivuduelle Sicherheitszuschlägeoptische wie akustische AlarmeUhrenfunktionOceanLog-Softwareformschönes TitangehäuseLieferung Versandkostenfrei
959,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

scuba dive computer > divecomputer accesories

Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Model: EC-002
Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Batterientausch aller Uwatec / Aladin TauchcomputerBatterientausch für alle Uwatec Tauchcomputer der Aladin Serie.
85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Prime +Tec+Smart Tec
Model: EC-006
Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Model: EC-003
Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra
Model: EC-004
Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro UltraDas alte Display ist zerkratz oder vieleicht auch zerbrochen, Tauchcomputer zu uns und der Displayschutz wird neu.
21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für Tauchcomputer
Model: EB-103
Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für Tauchcomputer
Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für TauchcomputerRundstecker - Fischer Stecker für Tauchcomputerpassend für den VR3, VRx mit der 7 poligen SteckerbuchseStecker mit Zugentlastungpassend für Kabeldurchmesser von 1,7 - 6,7mmAnschluss für Tauchcomputer zur Sauerstoffzelle der RebreatherüberwachungBuchsen, Schutzkappen und Blindstopfen für Fischerstecker auf Anfrage
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzell
Model: EB-302
Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzellen zum Anschluss an den Tauchcomputer Furyo
Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzellen Anschlusskabel für Sauerstoffzelle zur Überwachung des Sauerstoffanteils im Atemkreislauf eines Rebratahers, passend zu denTauchcomputern von Divesystems Furyo. - Anschluß der Sauerstoffzellen 3pin Molex - Anschluß am Tauchcomputer über Fischerconector - Konfektioniert für Tauchcomputer Furyo - zum Einbau in den Rebrether / Kreislaufgerät
330,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Diving Watches

Herrentaucheruhr Bund von Poseidon, 500m Wasserdicht
Model: ED-0080
Herrentaucheruhr Bund von Poseidon, 500m Wasserdicht
Herrentaucheruhr Bund, 500m Wasserdicht Die Taucheruhr der Nato und der Bundeswehr: - schwarzes Zifferblatt, nachleuchtend - Sahphir - Glas - Logo BUND - Datumsanzeige, rechts - geschützte Krone in 4 Uhr Position - Stellring in schwarz - Neoprenarmband, Stehbreite 20mm - Nato Stock Versorgungsnummer: 6645-12-352-2921 - Herrentaucheruhrbis 500m Wasserdicht
145,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Herrentaucheruhr mit blauen Ziffernblatt, 1000m Wasserdicht
Model: ED-0090
Herrentaucheruhr mit blauen Ziffernblatt, 1000m Wasserdicht die Taucheruhr für den Tecki
Herrentaucheruhr blau, 1000m Wasserdichtblaues Zifferblatt, nachleuchtend, besonders gut zu erkennenHeliumventil auf 9 Uhr PositionDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in silberNeoprenarmband, Stehbreite 22mmHerrentaucheruhrbis 1000m Wasserdicht
149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m Wasserdicht
Model: ED-0060
Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m Wasserdicht
Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m WasserdichtEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Automatikbis 500m WasserdichtAutomatikuhr mit meschanischem UhrwerkGangreserve ca. 38 Stundenschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband
190,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro mit Metallarmband
Model: ED-0050
Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht mit Metallarmband
Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronographbis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzMetallarmband, Stegbreite 20mm
149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht
Model: ED-0040
Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht
Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronographbis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzNeoprenarmband, Stegbreite 20mm
148,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Diving Watches

Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m Wasserdicht
Model: ED-0070
Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m Wasserdicht
Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m WasserdichtEin TOP Angebot von Poseidon: Herrentaucheruhrbis 500m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband, Stehbreite 20mm
114,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr mit Armband von Poseidon, 500m Wasserdicht
Model: ED-0030
Taucheruhr mit Armband von Poseidon, 500m Wasserdicht
Taucheruhr mit Armband von Poseidon 500mEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhrbis 500m Wasserdichtgelbes ZifferblattDatumsanzeigegeschützte KroneStellring in schwarzNeoprenarmband
169,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving

Buddyleine
Model: FG-004
Buddyleine mit 2m Gurt
2 m Gurt 25mm breitD-Ring am GurtendeSchlaufe an Tasche für Befestigung am Gurtsystem des Jacketts
1-4 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 16,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 16,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 16,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

cover for oxygen regulator
Model: HF-AC
Automatencover, Abdeckung für den Sauerstoffautomaten beim Tauchgang.
cover for oxygen regulator - hard wearing material - click closing - special border zone - D- Ring with hanger for 25mm strap - hole for reflow water in boddom - color blue - hole for hand over the regulatortube - a necessity for T E K DIVERS - delivery without regulator!
1-1 Stück 18,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 18,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 17,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 17,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 16,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hebesack 35L, für treibende Deko
Model: K-011
Hebesack 35L, für treibende Deko
Hebesack 35L, für treibende Deko
78,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche
Model: FB-001
Maskentasche für Ersatzmaske zur mitnahme beim Tauchgang.
Maskentasche, für die Ersatzmaske unter Wasser Maße 28 x 12cm, schwarz, Kunstleder mit Lasche zum Befestigen am Jacketam Boden Abflusslöcher für das WasserVerschluß mit KlettbandDiese Tasche ist ein "muß" für jeden der Dekotauchgänge macht, versucht einmal die Instrumente ohne Maske abzulesen.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reel 40m
Model: K-0004PS
Reel 40m
Reel 40mAluminiumträger ,Karabinerhacken, Feststellbremse40m 24´er Reepschnurein MUSS für jeden Tekki
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving

Reel 90m
Model: K-0003PS
Reel 90m
- Aluminiumträger - Karabinerhacken, Befestigungsschlaufe - Feststellbremse - ein MUSS für jeden Tekki
39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving > Scooter

Scooter "Apollo" AV2
Model: KA-AV2
Scooter "Apollo" in schwarz Leistungsverstärkt
Scooter Apollo in schwarz Leistungsverstärkt - mit dreiflügliger Verstellpropeller(3 Stufen) - Tauchtiefe 50m, erweiterbar auf 90m - Gewicht ca. 20kg - Betriebsdauer je nach Fahrstufe ca. 25-90min - Bleigeelakku 24 Ah - Ladegerät im Lieferumfang - Scooter hat im Wasser leichten Abtrieb
1.890,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Scooter Seadoo Explorer
Model: KA-24001
Scooter Seadoo Explorer
Scooter Seadoo Explorer BY FAR THE FASTEST, TOUGHEST AND ULTIMATE SEA SCOOTER FOR RECREATIONAL AND PROFESSIONAL DIVERS! Come experience triple speeds and performance, engineered to withstand the toughest environments. - Most powerful High-end professional underwater propulsion device. - Full Safety and quality certification. - Safety features including fully caged propeller, and auto power cut-off when trigger released. - System low battery voltage warning . - Full waterproof circuitry. - High temperature protection with audible alert when water ingress. - Digital cable-less battery changing system. - Safety lock and Buoyancy control integrated in towing handle, and carry handle in nose. - Including rechargeable battery and charger. - Accessories available separately. DIMENSIONS:L 37.2cm x W 31.1cm x H 59.7cm L 14.5in x W 12.1in x H 23.3inWEIGHT:32 lbs / 14.5 kg Inc. BatteryCHARGER:12V / 2000mABATTERY TYPE:Rechargeable 12V/24AhRUN TIME:Approx. 2 hours (normal use)DEPTH RATING:160ft / 50mSPEED:3.3mph / 5.3km/h
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Scooter Seadoo GTI
Model: KA-24004
Scooter Seadoo GTI
Scooter Seadoo VS SuperchargedAbmessungen: L 38,5cm x W31,2 cm x H 61,2cmGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 1,5 StundenGeschwindigkeit: 4,8 km/hMax. Tauchtiefe 30mDer Seedooscooter ist die preiswerte Alternative für den begeisterten Sporttaucher, schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving > Scooter

Scooter Seadoo VS Supercharged
Model: KA-24002
Scooter Seadoo VS Supercharged
Scooter Seadoo VS SuperchargedAbmessungen: L 38,5cm x W31,2 cm x H 61,2cmGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetreibszeit ca. 1,5 StundenGeschwindigkeit: 4,8 km/hMax. Tauchtiefe 30mDer Saedooscooter ist die Preiswerte alternative für den begeisterten Sporttaucher, schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
649,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter SUS130 Scooter mit 130 min Betriebszeit
Model: KA-SUS130
Scooter "SUS130"
Unterwasserscooter SUS130mit dreiflügeliger Verstellpropeller(3 Stufen)Geschwindigkeit 65 - 130 m/min ca. 3,7 kn/h (ca.6km/h)Langsamanlauf, Batterie Kapazitätsanzeige, TiefentladeschutzTauchtiefe max. 250m,Gewicht ca. 37kg920 mm lang, 35cm DurchmesserEinhandbedienung bei Benutzung ScooteringBetriebsdauer ca. 130 min - 210minNimh- Akku 30 AhLadegerät im LieferumfangScooter kann durch zugabe von Blei Tariert werden
4.350,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving > Sicherheitszubehör

Fingerreel mit Schnur aus Plaste (Darlin Spool)
Model: K-7019
Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin Spool
Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin SpoolMaterial der Spule: DelrinDurchmesser des Darlin Spools 75mm40mm Stegbreitemit Karabinerhacken aus Marinebronzeca. 40m, 1,5mm ReepschnurDas Sicherheitsreel das jeder Taucher immer dabei haben kann, da es in jede Taschen passt.
14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser "Unidive-Titan" 128mm
Model: FE-0029
Tauchermesser "Unidive-Titan" 128mm
Tauchermesser " Unidive-Titan " Klingenlänge 128mm - Klinge aus Titanlegierung - verschraubte Klinge, spitz - Kunststoffscheide - patentierte Messerbänder.
119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trimix-Flaschenaufkleber
Model: AH-1-8994
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Trimixflaschen
Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe braun, weißer SchriftzugGröße 9 x 27cmab 10 Stück portofreier Versand
1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

technical diving > Kreislaufgeräte

Bodendeckel für Kalkpatrone für Discovery VI von Poseidon
Model: KB-011
Molprod Bottom für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather
Bodendeckel der Kalkpatrone für den Poseidon Discovery MK VI RebreatherErsatzteil für das Kreislaufgerät / Rebreather Discavery von Poseidon. Komplett mit Schwamm und Befestigungsschrauben.
222,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Divesorb Pro Atemkalk Granulat
Model: KB-002
DiveSorb Pro Atemkalk-Granulat im 5 Liter Kanister
DiveSorb Pro Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) im zivilen und militärichen Bereich, Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.DiveSorb PROist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonDiveSorb PRO gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist die Tablettenform, der eine hervoragende absorbtion durchDiveSorb PROermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid AbsorptionsmittelAufnahmevermögen laut Hersteller (830 +/-100)g/lKorngröße 3-5 mmWassergehalt (16 +/-2)%Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
59,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kalkpatronen für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather
Model: KB-013
Atemkalk Sofno Dive Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather
Atemkalk Sofno Dive Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery MK VI RebreatherDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) speziell dem Kreislaufgerät Discovery MK VI von Poseidon aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather. Eine Spezialanfertigung der Firma Molecular Products für den MK VI. Das Prinzip ist einfach: jedes Mal wenn Sie den O2 Tank füllen, wechseln Sie auch die Kalkpatrone. So können sie sicher sein, dass der Kalk das während des Tauchgangs entstehende CO2 sicher absorbiert.Gewicht: 2,7kg (5,95 lbs) pro Patrone2 Stück im Paket.Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützenBei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
1-1 Stück 66,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 64,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

technical diving > Kreislaufgeräte

Kreislaufgerät "Azimuth" halboffenes Nitrox Kreislaufgerät (SCR)

Model: KB-SS

Nitzrox Kreislaufgerät (SCR) Azimuth.

Der Azimuth (Begriff aus der Astronomie: "Ist der Winkel zwischen Höhenkreis und Meridian") hat alle Testphasen mit Erfolg durchlaufen und erfüllte stets und unter allen Bedingungen die höchsten Erwartungen. Hervorgehoben werden müssen der Verzicht auf komplizierte und dadurch anfällige mechanische Einrichtungen und die besonders einfache Wartung, die das Kreislaufgerät zu einem leicht hand zuhabenden, robusten und absolut sicheren Tauchgerät machen. Wie für alle unsere Produkte, so wurden auch für das Azimuth ausschließlich High-Tech Materialien verwendet. Modernste Produktionsverfahren, Qualitätsmanagement ISO 9002 und umfassende Prüfungen machen den Azimuth zum perfekten Tauchsystem für Nitrox Gemische.

In Verbindung mit den modernen Tauchcomputern VR2 oder VR3 sind der Dauer des Tauchgangs fast keine Grenze mehr gesetzt. Der Vorteil von Kreislaufgeräten das der Gasverbrauch unabhängig der Tauchtiefe im konstantflow eingestellt wird, ermöglicht mit diesem Gerät Problemlos Tauchzeiten von 150min (300min) mit einer Flaschenfüllung.

- Gewicht 27kg befüllt
- 2 x 4 Liter Stahlflaschen 232 Bar
- Anschlußgewinde DIN
- Größe der Atembeutel: 2 Stück mit je 6,2 Liter
- 2 Druckminderer (einer je Flasche), die Flaschen sind einzeln oder auch geminsam manuell zuschaltbar.
- Jacket aus 1000´er Dupont Nylon, Gesamtauftrieb 23 l, 3 Ablässe, Ergo-Inflator, längenverstellbarer Bauchgurt.
- zweite Stufe als Notvallreserve (Bailout)
- 2 optisch unterschiedliche Finimeter
- CE-Kennzeichen
- Edelstahl Kalkbehälter mit 2,35 kg Fassungsvermögen

Nicht zum Lieferumfang gehören die für das Gerät notwendigen Werkzeuge und das Flowmeter. Diese Werkzeugbox ist Seperat zu Betellen. Der Preis dazu ist 290,- €.
Für Taucher die nicht im Besitz des Nitrox und SCR-Rebrether Brevets sind, ist eine Kursbelegung Obligatorisch. Das Gerät sollte persönlich abgeholt werden, dabei erfolgt eine Einweisung.

~~3.487,93 EUR~~ **2.800,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather

Model: KB-015

Akku Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather

Akku Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI RebreatherSchnell ist es pasiert das besonders auf Reisen das Ladegerät den Geist aufgiebt. Werda nicht ersatz dabei hat kann seinen Tauchurlaub mit dem Kreislaufgerät vergessen. Wir versenden Weltweit auch mit Express.

216,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rebreather Poseidon SE7EN

Model: KB-PO7

Rebreather von Poseidon SE7EN, das neue Kreislaufgerät von Poseidon eine Weiterentwiecklung des MK VI Discovery

Rebreather Se7en von Poseidon - neu vielseitige Generation der Rebreather
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Teil der Unterwasserwelt. Für die Meerestiere sind Sie ein Besucher und kein störender Eindringling, denn Sie erzeugen keine Luftblasen und können sich so lange Sie wollen unter Wasser aufhalten. Das gibt Ihnen genügend Zeit um die Unterwasserwelt ungestört zu beobachten und Fotos zu machen wie es zuvor nicht möglich war. Das ist der Vorteil beim Tauchen mit den modernen Kreislauftauchgeräten. Vergessen Sie die langwierigen und umständlichen Prozeduren der früheren Technik mit ihren zeitraubenden Vorbereitungen. Vertrauen Sie den modernen Tauchgeräten. Jetzt können Sie die Vorteile des Rebreathers ohne Nachteile genießen.

Poseidon ist vor allem für ihren weltweit ersten recreational rebreather, den MK VI Discovery, bekannt. Das innovative Tauchequipment aus Schweden überascht immer wieder mit neuesten Entwiecklungen. Neu in der Produktlinie ist der Rebreather Se7en. Mit dem neuen Rebreather System ist man unter Wasser nicht mehr gezwungen viele Kompromisse einzugehen, sondern kann eins werden mit der stillen und Luftblasen-freien unterwasser Natur.
technische Eigenschaften gut kombiniert
Der Se7en wurde entwickelt, gebaut und getestet, um unter allen Bedingungen bestmögliche Leistungen zu zeigen. Der Neue von Poseidon ist die nächste Generation von Rebreathern, die durch mehrere Eigenschaften punkten können. Sicherheit, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Design wurden kombiniert, um es Tauchern aller Fähigkeitsklassen zu

ermöglichen, die Unterwasserwelt ohne Kompromisse zu erleben. Selbst eine Tauchausbildung zum OWD oder "ein Stern Diver" ist auf diesem Rebreather möglich.
Mehr Möglichkeiten beim Tauchgang unter Wasser
Egal ob man näher an das Leben im Meer kommen möchte, mehr Zeit unter Wasser verbringen will, tiefer tauchen oder einfach die blasenfreie Stille genießen möchte - der neue Poseidon Se7en ist einer der intelligentesten, schnellsten und sichersten Wege, um zu tauchen. Die umfangreichen Accessories machen eine Induviduelle Anpassung des Kreislaufgerätes leicht.
Sieben Features
Wie der Name schon vermuten lässt, zeichnet sich der Se7en durch sieben Features aus, die ihn so einzigartig machen:

- G7 inside:
Generation 7 electronics - dank neuer Firmware soll der bis 50mal schneller und zuverlässiger laufen als die Vorgänger. Das bietet neue Möglichkeiten für Ineraktion, Zubehör und Apps.
- Bluetooth:
Ermöglicht Download von Dive-Logs, Updates und Interaktionen
- Dive Management System:
Das Konfigurations-Tool für den Se7en ermnöglicht Änderung in Sekunden und zeigt Dive-Logs im Detail
- Flexibilität:
Der Se7en kann als Recreational (Sporttauchen) oder als 100m Technical Rebreather eingesetzt werden
- Service & Support:
Schneller und einfacher Poseidon Support, Firmwareupdate über Internet
- Mundstück:
Neues, technisch überarbeitetes Mundstück mit integrierten Bailout, eine zweite Stufe des Jetstream
- Cover:
Schützendes, funktionales Gehäuse mit komfortablen Abmaßen, sicherer Schutz vor Beschädigungen beim Transport auch im Fluggebäck

Kaufoptionen des Se7en Rebrathers
Beim Kauf Ihres POSEIDON SEVEN haben Sie von Anfang an die Möglichkeit, die Ausrichtung Ihrer Einheit selbst zu bestimmen! Sie können sich entweder für einen
POSEIDON SE7EN SPORT (im Englischen: recreational) oder für einen
POSEIDON SE7EN TECH mit ganz eigenen Leistungsniveaus entscheiden.
Denken Sie aber immer daran, dass Sie jederzeit die Tech-Funktionalitäten in Ihrer Smart Batterie abschalten und sie ihr SE7EN als normalen Sport-Rebreather (Kreislaufgerät) tauchen können. Sie können aber natürlich auch jederzeit Ihren Sport-Rebreather zu einem Tech-Rebreather aufrüsten, wenn Sie möchten. Mit dem POSEIDON SE7EN gibt es buchstäblich keine Limits! Poseidon empfiehlt die folgenden Spezifikationen, wenn es darum geht sich entweder für den Sport- oder den Tech-Rebreather zu entscheiden.
POSEIDON SE7EN SPORT
- REC 40 Batterie
- Aluminium- oder Stahlflaschen
- Rebreather BCD oder Recreational Counter Lungs
- Tank Band Standard, Tank Strap & Buckle oder Cylinder QMR 5.

Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt, ohne die Tierwelt zu stören.
TypeCCR Rebreather / KreislaufgerätAtemgaseDruckluft / Sauerstoff / TrimixInhalt Kalkbehälter2,7kg (Kartusche)StandzeitÜber 3 - 5 StundenFlaschen / cylinders2x3 LiterBailoutja im MundstückO2 Sensoren2O2 Partialdruck0,35-1,4barGewicht15kg (tauchfertig)Max. Einsatztiefe100m

6.199,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensor für Poseidon Kreislaufgerät

Model: KB-206

Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensor für die Kreislaufgeräte / Rebreather von Poseidon. Passend für das MK IV und den neuen Rebreather Se7en

Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensor für die Kreislaufgeräte / Rebreather von PoseidonKreislaufgeräte / Rebreather werden mit Sauerstoffsensoren überwacht, Sauerstoffzellen sind Verbrauchsmaterial und unterliegen einer Alterung vergleichbar mit Baterien. Auch wenn die Sensoren für Sauerstoff nicht benutzt werden verbrauchen sie sich allmählich.Die Sauerstoffsensoren für die Poseidon Kreislaufgeräte haben wie in Rebrathers üblich einen 3 Pin Molex Anschluß. Zur Sicherheit werden durch das Steuergerät (Tauchcomputer) immer zwei Sensoren zur Überwachung herangezogen. Es ist sinnvoll bei wechsel der Sensoren immer gleich beide Sauerstoffzellen zu wechseln.

1-1 Stück 99,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 96,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving > Kreislaufgeräte

Soda Lime Atemkalk Granulat

Model: KB-001

Soda Lime Atemkalk-Granulat

Soda Lime Atemkalk-Granulat

- Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmung
- Enthält weder Bariumhydroxid noch Kaliumhydroxid
- Kerngröße 2,5-5 mm
- Absorbtionsleistung: > 120 l CO2/kg
- Farbindikator: Äthylviolett-- Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)

Lagerung.

Temperaturunabhängig.
Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.
Transport
SODA LIME wird nicht als ätzend eingestuft.
< 3,5 % Natriumhydroxid
Warnhinweis

Nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-5 Stück 19,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 6 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technical diving > Kreislaufgeräte

Soda Lime Atemkalk Granulat im Sparpaket 6 Kanister

Model: KB-006

Soda Lime Atemkalk-Granulat 6 x 5 Liter Kanister

Soda Lime / Sofnolime Atemkalk - Granulat im Sparpaket
Atemkalk für Rebreather wird schneller verbraucht wie man denkt, also warum nicht ein Sparpaket Einkaufen. Unser Angebot 6 x 5 Liter Kanister zum unschlagbaren Preis. Nur so lange Vorrat reicht.
Das Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten), Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen. Soda Limeist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen /-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.
Der große Vorteil vonSoda Lime gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist das Vorhandensein eines Farbindikators, der eine hervoragende Beurteilung des Sättigungszustandes vonSoda Limeermöglicht.

- Atemkalk für Kreislaufgeräte / Rebrether und Beatmung
- alkalisches Kohlendioxid Absorptionsmittel
- enthält weder Bariumhydroxid noch Kaliumhydroxid
- Kerngröße 2,5-5 mm
- Absorbtionsleistung: 120 l CO2/kg
- Farbindikator: Äthylviolett - Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)
- SODA LIME wird nicht als ätzend eingestuft. 3,5 % Natriumhydroxid
- Soda Lime wird auch unter dem Handelsname Sofnolime / Medisorb / Prosorb / LSSA-Sorb / Limepak / Agasorb / Absorptionskalk / Sefasorb / Aneslime / Chemosorb vertrieben, diese Produkte sind identisch

Lagerung:
Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.
Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.
Warnhinweis
Nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

1-9 Stück 77,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 74,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase

CO2-Fuellung ab 6kg
Model: OC-158
CO2-Fuellung ab 12kg
CO2-Fuellung ab 12kg
44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

CO2-Fuellung bis 400g
Model: OC-153
CO2-Fuellung bis 0,4 kg
CO2-Fuellung bis 0,4 kg
8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Model: OC-159
Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Füllung Tauchflasche mit Druckluft je Liter FlaschevolumenTauchflaschenfüllung / Druckluftflaschen mit 200bar Druckluft
0,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Model: OC-162
Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Füllung Tauchflasche mit Sauerstoff je LiterAbfüllung in EigentumsflaschenPreis je VolumenliterFülldruck max. 200barAuf Grund des Gefärdungspotenitial von Sauerstoff behalten wir uns vor die Flasche vor Füllung technisch zu Beurteilen und die Füllung gegebenfals abzulehnen.
2,33 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure für Getränke

CO2-Fuellung bis 5kg
Model: OC-155
CO2-Füllung bis 5kg
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis je Füllung Flasche
29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure technisch

CO2-Fuellung bis 5kg
Model: OC-155
CO2-Füllung bis 5kg
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis je Füllung Flasche
29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlensäureflasche 7,2 Kg CO^2 gebraucht
Model: AF-10-CO2
Kohlensäureflasche 7,2 kg CO^2 gebraucht
Kohlensäureflasche 7,2 kg CO^2 gebrauchtgebrauchte Flaschen mit SchutzkappeTÜV Neu, gültig nach ADR 10 Jahreder TÜV Termin kann die Lieferung eventuell verzögernVentil neuFüllung wird extra Berechnet
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Füllung Acetylen 10 Liter ALbee Acetylenflasche
Model: I1904S10
Gasflaschenfüllung für 10 Liter Acetylenflasche im Umtausch Air Liguide Albee Flasche
Gasflaschenfüllung für 10 Liter Acetylenflasche im Umtausch Air Liguide Albee FlascheFür Handwerker und Heimwerker ist die 10 Liter Albee Eigentumsflasche die beste Lösung die Flaschenmiete zu sparen, besonders wenn das Autogenschweißgerät nur gelegntlich benötigt wird. Albee Acetylenflaschen im Umtauschverfahren ohne Zusatzkosten wie GGVS Gebühr oder Ökozuschlag. Einfach die leere Acetylenflasche zu uns bringen und die volle wieder mitnehmen. Dieses Umtauschverfahren garantiert immer eine Flasche mit gültigen TÜV und intakten, in das Flaschenventil eingebauten Druckminderer
92,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen
Model: QI-148714
Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen
Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit Gasfüllung10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für AutogenschweissenAcetylenSauerstoff in Verbindung mit Sauerstoff hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
327,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen
Model: QI-150046
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit Gasfüllung5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für AutogenschweissenAcetylenSauerstoff in Verbindung mit Sauerstoff hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
253,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff
Model: QI-150053
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit Gasfüllung5 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgas für AutogenschweissenSauerstoff in Verbindung mit Acetylen hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
171,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon
Model: QI-150052
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon / CO2 mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 15% CO2 AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für alle Baustähle, Feinkornstähle, Rohrstähle, Schiffsbaustähle,Warmfeste Stähle, Eisatz und Vergütungstähle usw.Diese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon
Model: QI-150013
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 99,998% AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und alle anderen MetalleDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 10 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11
Model: QI-150050
Schweißgas Flaschenbündel 10 Liter Acetylen und 11 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflaschen 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klicken
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 10 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11
Model: QI-150020
Schweißgas Flaschenbündel 10 Liter Acetylen und 11 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflaschen 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
530,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Schweißgas Flaschebündel 5 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11 L
Model: QI-150051
Schweißgas Flaschenbündel 5 Liter Acetylen und 11 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflaschen 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschenkompination entspricht ca. dem Verbrauch an Gas beim Autogenschweissen. Im Normalfall ist der Sauerstoffverbrauch ca. doppelt so groß wie vom Acytelen.Diese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
437,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge von Air Liquide
Model: AL-I1901S10
Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge von Air Liquide
Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge von Air LiquideAcetylen ist das am meisten verwendete Schweißgas für thermische Schweißverfahren auch kurz als Autogenschweißen bezeichnet. Da die universelle Anwendung von Autogenschweißen sowohl das Schweißen von Stahl und Eisen, das Schweißen von Nichteisenmetallen und das Hart Löten umfasst ist es gerade zu ideal für den Heimwerker. Zusätzlich ist das Brennschneiden eine oft benötigte Anwendung in Handwerksbetrieben und der Hobbywerkstatt. Die Flaschen sind Eigentum des Gase Lieferanten Air Liguide und werden von uns als Vertragspartner ausgeliefert, bzw. kann der Kunde diese bei uns vor Ort abholen. Noch kein Kunde bei Air Liguide - kein Problem wir kümmern uns darum.10 Literflasche ca. 1,5kgLeihflaschePreise für Flaschenmiete und Gasfüllung auf Anfragekein VersandAnlieferung bis max. 50km von FrankenbergAbholung durch Kunden täglich von 9:00 - 18:00 UhrHier kann dasSicherheitsdatenblatt für Acetylen geladen werden.
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Foto

i-Phone Unterwassergehäuse für i-Phone 4 / 4s

Model: KE-04

i-Phone Unterwassergehäuse für i-Phone 4 / 4s

i-Phone Unterwassergehäuse für i-Phone 4 / 4s
Das Unterwassergehäuse, ist das ideale Gehäuse für diejenigen, die mit ihrem i-Phone auch unter Wasser fotografieren bzw. filmen möchten.
Nutzen Sie die Möglichkeit ihre Freunde, Bekannten, Verwandten mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen zu verblüffen und versenden Sie diese gleich per Email oder SMS / MMS.
Oder Sie nutzen eines der sozialen Netzwerke wie z. B. Twitter oder Facebook und stellen ihre Unterwasseraufnahmen innerhalb kürzester Zeit online.
Es sind alle wichtigen Funktionen für die Foto-/Video-Funktion im Gehäuse bedienbar.In Verbindung mit einer Blitzschiene und einem Foto- Videolicht sind auch mit dem i-Phone im Unterwassergehäuse eindrucksvolle Film und Fotoaufnahmen machbar.
Technische Daten / Features:

- Material: Kunstoff, Aluminium eloxiert, Edelstahl
- max. Tauchtiefe: 40m
- Masse: 150x85x47mm Gewicht: ca. 220g an Land, ca. 70g im Wasser

Bedienbare Funktionen im Gehäuse:

- Aufnahme: Start Stop
- Programmwahl: Photo-/Video-Umschaltung
- Power
- Play

Ab Firmwareversion iOS 5.1 ist die Installation einer App notwendig. Die für die Installation notwendigen Informationen liegen dem Gehäuse bei.Die App ist kostenlos und kann im Apple-Store heruntergeladen werden.
Erhältliches Zubehör:

- Schienen und Adapter sowie passende Lampen sind in unserem Onlineshop erhältlich.
- Rot- oder Magentafilter
- Weitwinkel und Makrolinsen

Im Video sind alle Unterwasseraufnahmen mit dem i-Phon gemacht einfach anschauen.

89,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

color: black
white
orange
blue
green

Foto and Video > Foto

Underwater housing for iPhone 6+

Model: KE-05

iPhoneunderwater housing foriPhone6+fotographierenWith themobile phoneunder waterandrotatevideos.iPhoneunderwater housing foriPhone6+fotographierenWith themobile phoneunder waterandrotatevideos.iPhone Unterwassergehäuse für iPhone 6+ Mit dem Mobiltelefon unter Wasser fotographieren und Videos drehen.

iPhone Underwater housing for iPhone 6+
Underwater housing to protect the I-Phone from penetrating water
i-Pix underwaterhousing (BK) for i-Phone 6+
i-Pix Waterproof Case (color black) for iPhone 6+
The i-Pix underwater case for the i-phone 6+
The underwater housing is made of plastic, the ideal case for those who want to shoot with her i-phone under water Photo or Video.
Take the opportunity to amaze their friends, acquaintances, relatives with stunning underwater shots and send them by Email or SMS.
There are all important features for the Foto-/Video-Funktion in housing operated (see list below).
In conjunction with a Tray and a photo-video light are also with the i-phone in the underwater housing impressive film and photo shoots be done.
Specifications:
· Material: Plastic, aluminum anodized, stainless steel
· max. Depth: 55m
Use features in housing:
· Recording Start / Stop
· Program Selection: Photo-/Video-Umschaltung
· power
· Play
Available accessories:
Trays, adapters and matching lamps are available in our online shop.
Red or magenta filter
Wide angle and macro lenses
Delivery:
l i-Pix underwaterhousing (BK) for iPhone 6+
In the video,allunderwater photographsaretakenwith theiPhone-just have a look.

153,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961

Model: KE-003

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961
Einmaliges universelles Unterwasserblitzsystem, das mit einer Vielzahl von digitalen Kameras (bis zu 5 Vorblitzeinstellungen) verwendbar ist. Ermöglicht wird dies durch einen elektronischen Sensor, der auf die Anzahl der Vorblitze Ihrer Digitalkamera eingestellt werden kann. Die Blitzintensität stellt sich automatisch auf die Lichtverhältnisse ein, kann aber auch manuell stufenlos eingestellt werden. Sie erhalten dadurch die besten Ergebnisse bei allen Lichtverhältnissen. Besonders komfortables Verstellen und Ausrichten des Blitzes durch einen flexiblen, gummierten Blitzarm. Der universale Blitzfuß passt für alle Standard-Unterwassergehäuse. Der Digitalblitz wird mit einem fiberoptischen Kabel und einer gepolsterten Tasche ausgeliefert. Maximale Einsatztiefe 60 Meter.
Farbtemperatur: 5700K
Auch als Doppelblitz ausbaubar!
Hier finden Sie genaue Daten des Blitzes

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Foto

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2

Model: KE-018

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2
Die SeaLife Mini II ist nicht nur vielfältig beim Tauchen und anderen Wassersportarten sowie allen Outdoor Aktivitäten einsetzbar, sondern auch extrem robust. Die Kamera ist bis 40 m Tauchtiefe getestet und Sie überlebt selbst einen Fall aus 2 m Höhe unbeschadet.
Mit dem 9 Megapixel-Sensor ist sie für farbenprächtige Bilder gut gerüstet. Kurze Auslöse- und Anschaltzeit sorgen für gelungene Schnappschüsse.
Der Easy Set Up Modus hilft bei der Einstellung, der Spy Modus ermöglicht die Aufnahme scheuer Tiere. Im großen 2,4 Zoll LCD TFT Display können Einstellungen und Bilder gut kontrolliert / betrachtet werden.

Die Mini II ist optional mit dem beliebten SeaLife Zubehör (Digitaler Pro Blitz, Photo-Video Licht und Mini Weitwinkellinse) erweiterbar.
- 9 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende Bilder
- Tauchtiefe getestet bis 40 m
- Gummiertes Gehäuse für Robustheit und guten Grip
- Easy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem Display
- Videomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit Sound
- Spy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kann
- Kompaktes, schlankes Design
- Großes 2,4 Zoll LCD TFT Display
- 2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werden
- SD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)
- Vier verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus
- 3 Große Bedienknöpfe für einfache Bedienun

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Foto

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 Set mit Digitalblitz SL961

Model: KE-024

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 und Unterwasserblitz SL961 im Setangebot

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 mit Unterwasserblitz Setangebot
Unterwasserkamera Sealife Mini 2

- 9 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende Bilder
- Tauchtiefe getestet bis 40 m
- Gummiertes Gehäuse für Robustheit und guten Grip
- Easy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem Display
- Videomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit Sound
- Spy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kann
- Kompaktes, schlankes Design
- Großes 2,4 Zoll LCD TFT Display
- 2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werden
- SD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)
- Vier verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus
- 3 Große Bedienknöpfe für einfache Bedienung

Digitaler Blitz SL961 mit Blitzdiffusor

- Unterwasserblitz, Slavenblitz
- Blitzleistung einstellbar
- max. Einsatztiefe 60m
- Farbtemperatur 5700°K
- gepolsterte Schutztasche
- auch als Doppelblitz ausbaubar
- Befestigungsschiene und Flexarm im Lieferumfang
- Flexarm mit Neoprenschutzüberzug

585,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980

Model: KE-025

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980
SeaLife Photo-Video Light SL980

- kraftvolles 500 Lumen LED -Licht
- neueste LED Technik bestehend aus 3x3 LED´s
- Einknopfbedienung für einfache Handhabung, Schnellverschluß
- incl. Flexarm und Platte, Power Overdrive (>=2min 600Lumen Leuchtkraft)
- keine Hotspots, perfekte Ausleuchtung
- wasserdicht bis 100m

379,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Video

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD

Model: KE-060

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD

Extrem robuste, superkompakte Full-HD Action KameraWasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent - ohne Schutzgehäuse mit integriertem Monitor und WiFi-FunktionMit der vielseitig einsetzbaren, extrem handlichen Action Kamera ADIXXION von JVC erlebt der Benutzer eine neue Art der Leidenschaft beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport...Erleben Sie hier die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ADIXXION (auf HD Qualität umschalten!).Egal, ob in der Hand gehalten, am Helm, Maske oder am Fahrrad montiert, die Kamera ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. Die agile ADIXXION ist sofort einsatzbereit, braucht kein extra Schutzgehäuse, hat einen integrierten Bildschirm, bietet ein Super-Weitwinkelobjektiv plus Bildstabilisator, kann WiFi und liefert hochauflösende Fotos und Videos in brillanter Full-HD-Qualität.Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigen Gummi-Textur schützt die Kamera und erleichtert das Handling in schwierigen Situationen. Die Kamera ist bis zu 5 Meter Tiefe wasserdicht, somit ist sie schnell und einfach für ausgedehnte Schnorcheltrips und flache Tauchgänge einsetzbar.Tiefere Tauchgänge sind mit dem Unterwassergehäuse bis 40 Meter möglich. Dieses wird ab Herbst 2012 verfügbar sein.Ohne Extra-Gehäuse - klein, leicht und extrem hart im NehmenIhre Nehmerqualitäten verdankt die ADIXXION demVierfach-Schutz, mit dem sie auch die härtesten Aktionen klaglos übersteht. Sie ist bis zu 5 Meter Tiefewasserdicht, beim Fallen aus bis zu 2 Meterstoßfest,staubdicht und bis -10°Ckälteresistent. Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigenGummi-Textur schützt die Kamera und erleichtert das Handling in schwierigen Situationen. Damit ist sie ohne Schutzgehäuse fit fürs Wasser, kapituliert nicht vor harten Stößen, ist unempfindlich gegen Staub und fühlt sich auch im Schnee und bei Kälte richtig wohl. Da sie kein Zusatzgehäuse braucht wiegt sie komplett nur126 Gramm, passt in eine Hand, liefert einen klaren, ungedämpften Ton und erlaubt den freien Blick auf den On-Board-Monitor und die ungehinderte Nutzung der vorhandenen Anschlüsse.Super-Weitwinkelobjektiv mit leistungsfähigem Bildstabilisator und 5-fach-ZoomUm die komplette Action einzufangen, ist die ADIXXION mit einem fixenSuper-Weitwinkelobjektiv (170°) ausgestattet, dessen sichtbarer Bildwinkel (FoV) im HD960-Modus 152° beträgt. Damit sind nicht nur faszinierende Sportaufnahmen, die das gesamte Umfeld zeigen, sondern auchgroßartige Panoramabilder, wie sie sich z. B. beim Kiting, Segelfliegen oder Modellflug ergeben, realisierbar. Wahlweise kann für eine ruhige Kameraführung einleistungsfähiger Bildstabilisator (A.I.S.) zugeschaltet werden, der Verwacklungen, harte Schläge und Vibrationen »ausbügelt«. Darüber hinaus ermöglicht der 5-fach-Digitalzoom das Geschehen heranzuholen und so spannende Details zu dokumentieren.Integrierte WiFi-SchnittstelleDie eingebaute WiFi-Funktion eröffnet dem Benutzer eine ganz neue Welt von Anwendungen und Funktionen. So ermöglicht die drahtlose Verbindung zum Smartphone eine einfache und schnelle Kontrolle der Aufnahme ? auch wenn die Kamera schon montiert ist. Mehr noch - die WiFi-Übertragung erlaubt sogar dieBedienung der Basisfunktionen per Smartphone. Außerdem ist es möglich, das eben Erlebte »live« über WiFi, mobilen Hotspot oder Datentransfer an einen PC zu senden oder in sozialen Netzwerken zu teilen. Darüber hinaus eignet sich die ADIXXION auch als Webcam.Hochauflösende Videos und Fotos in Top-QualitätDie überaus kompakte JVC Action Kamera liefert Videos in Full-HD-Qualität (1920x1080/30p). Alternativ sind auch Aufnahmen in HD960 (1280x960/30p), HD60 (1280x720/60p) u. a. möglich. Je nach gewählter Auflösung und SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte können von max. 9,5 Stunden Full-HD-Videos bis zu 47 Stunden Material in WVGA-Modus aufgezeichnet werden. SelbstZeitrafferaufnahmen in Intervallen von 1 und 5 Sekunden sind realisierbar. Die Quick-Time-kompatiblen MP4-Dateien lassen sich auf PCs, MACs sowie gängigen Smartphones abspielen. Mit ihren Bildern, die eine Auflösung von bis zu 5 Megapixel (JPEG) aufweisen, macht die ADIXXION auch als Fotokamera eine gute Figur.Alles an Bord: Hochauflösendes LC-Display und wichtige AnschlüsseMit seiner Bilddiagonale von 3,8 cm ist derintegrierte LCD-Monitor bestens geeignet, um die Aufnahmen ohne zusätzliches Equipment bereits vor Ort zu überprüfen oder zu zeigen. An die eingebaute Mini-HDMI-Buchse lässt sich ein HD-Bildschirm anschließen. Über den Mini-USB-Anschluss (2.0) ist die Verbindung zu Computern möglich.Extrem einfache Bedienung! Mitgeliefertes und optionales ZubehörDie direkte Bedienung der ADIXXION istabsolut einfach: Ein/Aus, REC, Zoom +/-, Menü und Play ? fertig. Ganz so, wie es Action-Filmer wünschen, die sich auf ihre Aufnahmen konzentrieren möchten.Um auf möglichst viele verschiedene Einsatz- und Befestigungsanforderungen flexibel reagieren zu können, verfügt die ADIXXION überStativgewinde auf zwei Seiten. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und USB-Kabel eine Brillenhalterung zum Befestigen der Kamera am Brillenbügel, eine flexible Halterung, die auf ebenen und gekrümmten Oberflächen (z. B. Helmen) mit dem mitgelieferten 3M Doppelklebeband haftet, plus zwei Schutzlinsen und eine LCD-Schutzfolie. Als optionales Zubehör werden ein 40-Meter-Tauchgehäuse, eine Röhren- und Lenkerbefestigung, ein Floating Strap (Schwimmpolster) sowie die Brillenhalterung, flexible Halterung, Schutzlinse, Ersatzakku und ein Netzadapter erhältlich sein. Technische Daten

275,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Video

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD + Unterwasserge

Model: KE-061

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD mit Unterwassergehäuse bis 40m

Extrem robuste, superkompakte Full-HD Action Kamera + Unterwassergehäuse bis 40mWasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent - ohne Schutzgehäuse mit integriertem Monitor und WiFi-FunktionMit der vielseitig einsetzbaren, extrem handlichen Action Kamera ADIXXION von JVC erlebt der Benutzer eine neue Art der Leidenschaft beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport...Erleben Sie hier die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ADIXXION (auf HD Qualität umschalten!).Egal, ob in der Hand gehalten, am Helm, Maske oder am Fahrrad montiert, die Kamera ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. Die agile ADIXXION ist sofort einsatzbereit, braucht kein extra Schutzgehäuse, hat einen integrierten Bildschirm, bietet ein Super-Weitwinkelobjektiv plus Bildstabilisator, kann WiFi und liefert hochauflösende Fotos und Videos in brillanter Full-HD-Qualität.Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigen Gummi schützt die Kamera und erleichtert das Handling. Die Kamera ist bis zu 5 Meter Tiefe wasserdicht, somit ist sie schnell und einfach für Schnorcheltrips und flache Tauchgänge einsetzbar.Ohne Extra-Gehäuse - klein, leicht und extrem hart im NehmenVierfach-Schutz, mit dem sie auch die härtesten Aktionen klaglos übersteht.bis zu 5 Meter Tiefewasserdicht,stoßfestbeim Fallen aus bis zu 2 Meter ,staubdichtkälteresistent bis -10°C .OberflächeGummi-TexturWasserdicht bis 5m126 Gramm,On-Board-Monitor und die ungehinderte Nutzung der vorhandenen AnschlüsseSuper-Weitwinkelobjektiv mit leistungsfähigem Bildstabilisator und 5-fach-ZoomUm die komplette Action einzufangen, ist die ADIXXION mit einem fixenSuper-Weitwinkelobjektiv (170°) ausgestattet, dessen sichtbarer Bildwinkel (FoV) im HD960-Modus 152° beträgt. Damit sind nicht nur faszinierende Sportaufnahmen, die das gesamte Umfeld zeigen, sondern auchgroßartige Panoramabilder, wie sie sich z. B. beim Kiting, Segelfliegen oder Modellflug ergeben, realisierbar. Wahlweise kann für eine ruhige Kameraführung einleistungsfähiger Bildstabilisator (A.I.S.) zugeschaltet werden, der Verwacklungen, harte Schläge und Vibrationen »ausbügelt«. Darüber hinaus ermöglicht der 5-fach-Digitalzoom das Geschehen heranzuholen und so spannende Details zu dokumentieren.Integrierte WiFi-SchnittstelleDie eingebaute WiFi-Funktion eröffnet dem Benutzer eine ganz neue Welt von Anwendungen und Funktionen. So ermöglicht die drahtlose Verbindung zum Smartphone eine einfache und schnelle Kontrolle der Aufnahme ? auch wenn die Kamera schon montiert ist. Mehr noch - die WiFi-Übertragung erlaubt sogar dieBedienung der Basisfunktionen per Smartphone. Außerdem ist es möglich, das eben Erlebte »live« über WiFi, mobilen Hotspot oder Datentransfer an einen PC zu senden oder in sozialen Netzwerken zu teilen. Darüber hinaus eignet sich die ADIXXION auch als Webcam.Hochauflösende Videos und Fotos in Top-QualitätDie überaus kompakte JVC Action Kamera liefert Videos in Full-HD-Qualität (1920x1080/30p). Alternativ sind auch Aufnahmen in HD960 (1280x960/30p), HD60 (1280x720/60p) u. a. möglich. Je nach gewählter Auflösung und SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte können von max. 9,5 Stunden Full-HD-Videos bis zu 47 Stunden Material in WVGA-Modus aufgezeichnet werden. SelbstZeitrafferaufnahmen in Intervallen von 1 und 5 Sekunden sind realisierbar. Die Quick-Time-kompatiblen MP4-Dateien lassen sich auf PCs, MACs sowie gängigen Smartphones abspielen. Mit ihren Bildern, die eine Auflösung von bis zu 5 Megapixel (JPEG) aufweisen, macht die ADIXXION auch als Fotokamera eine gute Figur.Alles an Bord: Hochauflösendes LC-Display und wichtige AnschlüsseMit seiner Bilddiagonale von 3,8 cm ist derintegrierte LCD-Monitor bestens geeignet, um die Aufnahmen ohne zusätzliches Equipment bereits vor Ort zu überprüfen oder zu zeigen. An die eingebaute Mini-HDMI-Buchse lässt sich ein HD-Bildschirm anschließen. Über den Mini-USB-Anschluss (2.0) ist die Verbindung zu Computern möglich.Extrem einfache Bedienung! Mitgeliefertes und optionales ZubehörDie direkte Bedienung der ADIXXION istabsolut einfach: Ein/Aus, REC, Zoom +/-, Menü und Play ? fertig. Ganz so, wie es Action-Filmer wünschen, die sich auf ihre Aufnahmen konzentrieren möchten.Um auf möglichst viele verschiedene Einsatz- und Befestigungsanforderungen flexibel reagieren zu können, verfügt die ADIXXION überStativgewinde auf zwei Seiten. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und USB-Kabel eine Brillenhalterung zum Befestigen der Kamera am Brillenbügel, eine flexible Halterung, die auf ebenen und gekrümmten Oberflächen (z. B. Helmen) mit dem mitgelieferten 3M Doppelklebeband haftet, plus zwei Schutzlinsen und eine LCD-Schutzfolie. Als optionales Zubehör werden ein 40-Meter-Tauchgehäuse, eine Röhren- und Lenkerbefestigung, ein Floating Strap (Schwimmpolster) sowie die Brillenhalterung, flexible Halterung, Schutzlinse, Ersatzakku und ein Netzadapter erhältlich sein.Unterwassergehäuse bis 40malle Bedienelemente von aussen NutzbarAcrylglasgehäuse, eingebautes Display von aussen sichtbarGehäuse hat 3 Gewindeanschlüsse an der Unterseite für Blitz oder Videoleuchten / SchienenVeriegelbarer SchnellverschlussDas Gehäuse ist eine super Erweiterung, selbst wenn das Gehäuse "absäuft" bleibt die Kamera unbeschädigt das diese ja bereits bis 5m Wasserdicht ist. Technische Daten

449,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Video

ReefRider Discovery Edition
Model: KE-021
ReefRider Discovery Edition
Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über allesmit Flügel)L:320mm B:420mm H:250 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 4,1 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterVerstärkte KonstruktionVorbereitet zu Aufnahme von bis zu 4 UW-Leuchten mit Standard 25 mm T-Nutschenen Steuerung:Über elektronische Verbindung mit dem Camcorder über LANC, Remote oder Control-L Schnittstelle. 8 Funktionen zugänglich mit Magnettasten Erweiterbar auf 16 Funktionen. Anvisieren:Durch den Farbmonitorr. Lieferumfang:Basicmodul, Doppelhandgriff, LANC Modul ,Steuerungsmodul V8, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring,8 Magnettasten, Monitor, Stabilisator, Rotfilter, JAcketthalter- alle Teile vormontiert - Lieferung ohne Camcorder - Gehäuse betriebsbereit! Funktionen der Steuerung:Power ON/ OFF, Record On/Of, Zoom+, Zoom -,FotoFocus Auto/ Manual, Focus +, Focus -. Weitere Funktionen:Power LED, Record LED, Alarm LED, Lecksensor, Akustischer Alarm bei Wassereinbruch Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Lichthalter, Lichtanlage, Filter ,Koffer, Spiegelvisier, LANC Erweiterung V16.....
1.394,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwassergehäuse für Action Kamera XX von JVC bis 40m
Model: KE-059
Unterwassergehäuse für Action Kamera XX von JVC bis 40m Wasserdicht
Unterwassergehäuse für Actionkamera von JVC bis 40mUnterwassergehäuse bis 40m Wasserdichtalle Bedienelemente von aussen NutzbarAcrylglasgehäuse, eingebautes Display von aussen sichtbarGehäuse hat 3 Gewindeanschlüsse an der Unterseite für Blitz oder Videoleuchten / SchienenVeriegelbarer SchnellverschlussDas Gehäuse ist eine super Erweiterung, selbst wenn das Gehäuse "absäuft" bleibt die Kamera unbeschädigt das diese ja bereits bis 5m Wasserdicht ist.
99,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto and Video > Video

Unterwasservideogehäuse ReeRider Basic
Model: KE-022
Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder.
ReefRider Basic Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder. Technische Daten: Maximale Abmessungen des Camcorders: L:220 mm B:90mm H:105 mm Gehäuse Abmessungen (über alles) L:285 mm B:250 mm H:190 mm Gewicht ohne Camcorder: ca. 2 Kilo Maximale Tauchtiefe: 60 Meter Steuerung: Keine Steuerung - optional für Camcorder mit LANC Schnittstelle erhältlich Anvisieren: Durch den Camcordersucher Monitor oder Spiegelvisier optional Lieferumfang: Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, Neoprenunterlage für den Camcorder Alle Teile vormontiert - Lieferung ohne Camcorder Gehäuse betriebsbereit! Zahlreiche Erweiterungen lieferbar: Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V2, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16.....
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
color: red black yelow

Foto and Video > Ersatzteile Unterwasserkameras

Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aq
Model: KE-005
Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aquata
Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aquata
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magentatfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon
Model: KE-407
Magentatfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-Phon
Magentatfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon
Model: KE-406
Rotlichtfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon
Rotlichtfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtflter 55mm passend für Digitalkamera DC9
Model: KE-420
Rotlichtflter 55mm passend für Digitalkamera DC9
Rotlichtfilter 55mm passend für Digitalkamera DC9Filtervorsatz der den Blaustich von Unterwasserfotos beseitigtkann direkt ins Kameragehäuse auch unter Wasser eingesetzt werden
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäuse
Model: KE-513
Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäuse
Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäusepassend für alle Unterwassergehäuse von Olympus, Panasonic, Canon, Fuji, Sony und andere, für Ikelite Gehäuse wird die Adapterplatte für Ikelite Compact Unterwassergehäuse zur Montage an einer Schiene benötigauch fürUnterwassergehäuse i-PhonAuf dem Handgriff ist ein M8 Gewinde, wo das flexible Armstück befestigt wird. Es sind auch noch 4 weitere M5 Gewindelöcher auf dem Handgriff um einen T-Nutstein oder andere Adapter zu befestigen.Die Schiene hat hinten einen 3mm hohen Anschlag um die Gehäuse verdrehsicher zu montieren.Wenn ein zweiter Handgriff montiert wird, können auf der Schiene Gehäuse bis zu einer Breite von 24cm montiert werden.Die Schiene und der Handgriff sind aus Aluminium schwarz eloxiert, um den Handgriff ist ein 3mm Neoprenschutz angebracht.Gewicht ca. 350g inkl. Handgriff und Schrauben
99,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED

Model: JG-005

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED und 4 Ah Akku

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED und Akku
- Stromversorgung mit 4 Ah Akku
- Leistung10 Watt LED
- Leuchtdauer 120 min (2 Stunden)
- Abmessungen 50 / 30 x 122mm
- Gewicht 300g
- Leuchtwinckel 6°
- Lampenkopf für Unterwasser Video / Foto mit Leuchtwinkel von 125° erhältlich
- Enhanced-Version, auf 350m getestet

Diese Taucherlampe kann als Hauptlampe oder auch als Backuplampe benutzt werden. Die Leuchtdauer von 2 Stunden ist ausreichend für zwei Sporttauchgänge. Der Auswechselbare Lampenkopf sorgt dafür das der Akku auch für eine Unterwasservideoleuchte benutzt werden kann.

269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit Triton 3 X 3 Watt LEDs

Model: J-8B

LED Tauchlampe mit Triton 3 mit 3 X 3 Watt LEDs

LED Tauchlampe Triton 3, mit 3 x 3 Watt LEDsBis zu 8h Brenndauer in Abhängigkeit der verwendeten Batterien oder Akkus4 Batterien der Größe AA (R6) 1,5Vseewasserfestes Aluminiumgehäuse3 Power LED´s mit einer Lichtleistung von 750 Lumen was etwa einem 30 Watt Halogenbrenner entsprichtGesamtlänge 24cm, Durchmesser: Lampenkopf 5,5cm, Körper 4,0cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterFarbtemperatur ca. 5000°KIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot.Informationen zu LED-LampenInformation zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights

LED Tauchlampe Triton 6 x 3 Watt LED
Model: J-9B
LED Tauchlampe Triton 6 mit 6 x 3 Watt LED
LED Tauchlampe Triton 6 mit 6 x 3 Watt LED´s - Bis zu 4h Brenndauer abhängig der genutzten Batterien oder Akkus - 8 Batterien oder Akkus der größe AA (R6) - lackiertes Aluminiumgehäuse mit mehrfach O-Ringdichtung - 6 LED mit einer Lichtleistung von 720 Lumen die effektiv ca. 90 Watt Halogen entsprechen. - Die eletrische Leistung beträgt ca. 18Watt bei vollen Batterien - Leuchtdauer ca. 4 Stunden mit einem Satz Batterien - Gesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm - 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter - Farbtemperatur ca. 6000K In einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot. Information zum Batterie-Gesetz Informationen zu LED Lampen
1-1 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 183,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > LED- dive ligth

AQUATEC AquaLumen 5W LED Lampe

Model: J-OO3

AQUATEC AquaLumen 5W LED Lampe

AQUATEC AquaLumen 5W LED Lampe
5 Watt LED ALU-Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft und sehr langer Brenndauer (ca. 18-20 Stunden). Formschönes Design. Nahezu unzerstörbar. Mit Handschlaufe.

- benötigt 3 C-Batterien
- Farbtemperatur: 6000-8000 K
- 230 Lumen
- max. Durchmesser: 44mm
- Länge: 200mm
- wasserdicht bis: 120m

1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backupleuchte K2 - Ersatzunterwasserlampe

Model: JG-002

Backupleuchte K2 - Ersatzunterwasserlampe

Backupleuchte K2 - Ersatzunterwasserlampe
- Stromversorgung mit 3xR14 Batterien oder Akkus
- Leistung 4 Watt LED
- Lichtleistung echte 270 Lumen
- Leuchtdauer, in abhängigkeit der Stromquelle 240 - 480min
- Abmessungen 35mm Lampenkopf Körber 30 x 210mm
- Gewicht ohne Batterien 370g
- Leuchtwinckel 6°
-

Enhanced-Version, auf 350m getestet

Beliebte Backup Unterwasserleuchte mit sehr stark gebümdleten Lichtstarhl. Besonders günstig ist das gerimge Gewicht vor allem auf Reisen wo jedes Gramm Fluggepäck zählt. Da das Gewicht der Taucherlampe wesendlich von den Baterien besytimmt wird. Wir empfehlen die Verwendung Alkaline-Batterien.

98,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.10 Stunden mit H

Model: J-LED1

LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca. 2 Stunden

LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca.2 Stunden
- 3 Stück NiMh Akku Typ AAA
- Druckfest bis 50m
- 40 Lumen Lichtleistung.
- 2 Funktionen Dauer und Blinklicht.
- Batteriebetrieb
- Ladegerät im Lieferumfang.

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > LED- dive ligth

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden

Model: J-11B

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 15 Stunden
- 2 Lithium - Batterien a.3 Volt
- seewasserfestes Aluminiumgehäuse des Lampenkopfes, eloxiert in blau oder silber
- Gehäuse aus schlagfestem POM
- 1 x 3 Watt LED die effektiv ca. 20 Watt Halogen entsprechen.
- Leuchtdauer ca.15 Stunden mit einem Satz Batterien.
- Gesamtlänge 18cm, Durchmesser: Lampenkopf 4,5cm
- 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter

In einem weiteren Angebot findet Ihr ein Gurthandmount.

1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 51,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 49,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Peli 2410C

Model: J-2410

Taucherlampe Peli 2410C

Taucherlampe Peli 2410C
- Wasserdicht bis 150 m
- Schutzklasse: ATEX-Kat. 3 (Zone 2)
- EX CE II 3G DEEx nL II C T4
- Material: Polycarbonat
- Farbe: gelb
- Leuchtmittel: Recoil LED
- Lumen: 32
- Watt: 1,0
- Brenndauer Leuchtmittel: 32 Stunden
- Lieferumfang: 4 Energizer-Alkali-Mignon (AA),
- Farbe: gelb
- Maße: 178 x 47 mm
- Gewicht: inkl. Batterien: 225 g

Diese Lampe hat durch den extrem stark gebündelten Lichtstrahl die Fähigkeit auch extrem trübes Wasser noch zu durchdringen und macht dadurch Instrumente auch bei stark aufgewirbelten Sediment noch gut ablesbar. Diese eigentlich für den Feuerwehreinsatz entwickelte Lampe (Durchdringung von dichtem Rauch) ist hervorragend als Backuplampe für den technischen Taucher geeignet.
Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 67,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 64,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 63,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 61,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 60,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > LED- dive ligth

Tauchlampe HTD LED 1
Model: J-HTD-L1
HTD Tauchlampe HTD LED 1
NEUE Tauchlampe jetzt Vorbestellen! Tauchlampe HTD LED 1 Die Tauchlampe mit einem Gewicht von 250g und einer größe von 17x4cm liegt diese Lampe gut in der Hand, ob als Backuplampe oder als hauptlampe diese Tauchlampe verrichtet überall ihren Dienst. Durch ihren engen Leuchtwinkel optimal für Tag- und Nachttauchgängen. Die Lampe wird über einen Drehring am Lampenkopf bedient und es sind verschiedene Stellungen möglich, wie die Einstellung der Leuchtstärker 30, 50, 100% oder nutzen Sie diese Lampe als Warnlampe in Notfällen mit der SOS Funktion. Als netter Nebeneffekt lässt sich diese Lampe auch als Blitzer bei Nachttauchgängen verwenden. Techische Daten im Überblick: - 100M Wasserdicht nach IP68 - eine LED mit einer Lichtleistung von 900 Lumen - Leuchtdauer 2-20h je nach einstellung - Funktion über Drehring wählbar (30%, 50%, 100%, SOS, Blitz) - Ladezeit ca. 3h - Kortel zum Sichern vor verlust - Lieferung erfolgt in einer Geschenkbox
1-1 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 67,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 64,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > Tec Lampen

Lampenkopf für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6° Leuchtwinkel
Model: JG-006
Lampenkopf mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6° Leuchtwinkel
Lampenkopf mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6° Leuchtwinkel - Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15Ah - Leistung10 Watt LED,900 Lumen - Leuchtdauer 400 bis 1150min - Abmessungen 54 x 72mm - Gewicht 0,5 kg + Akku - Leuchtwinckel 6° - Enhanced-Version, auf 350m getestet Dieser Lampenkopf mit einer 10 Watt Cree LED ist durch Verwendung eines speziellen Reflektors stark gebündelt. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit einer 18 - 21 Watt HID Lampe. Durch die Verwendung von vier verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden.
275,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenkopf GL1 für Unterwasserlampe mit 6x4 Watt LED 12° Leuchtw
Model: JG-009
Lampenkopf GL1 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 6x4 Watt LED 12° Leuchtwinkel
Lampenkopf GL1 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 6x4 Watt LED 12° Leuchtwinkel - Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15Ah - Leistung24 / 12 Watt LED, - Lichtausbeute1400 / 700 Lumen dimmbar in 50% und 100% - Leuchtdauer 80/160 bis 240/480min - Abmessungen 49x83 x 89mm - Gewicht 0,5 kg + Akku - Leuchtwinckel 12° - Enhanced-Version, auf 350m getestet In diesem Lampenkopf mit 6x4 Watt Cree LED ist der am meisten benutzte Lampenkopf. Bei 12° Leuchtwinkel ist diese Lampe als Hauptlampe und als Video / Fotoleuchte gut zu verwenden. Durch vier verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Dimmbarkeit 50% und 100% kann die Leuchtdauer verdoppeln.
298,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > Tec Lampen

Lampenkopf GL7 für Unterwasserlampe mit 7x10 Watt LED 16° Leucht

Model: JG-010

Lampenkopf GL7 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 7x10 Watt LED 16° Leuchtwinkel

Lampenkopf GL7 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 7x10 Watt LED 16° Leuchtwinkel
- Geignet für Akkutanks mit 6,6Ah, 11Ah, 15Ah
- Leistung70 / 30 Watt LED,
- Lichtausbeute5500 / 2300 Lumen dimmbar in 50% und 100%
- Leuchtdauer 70/160 bis 170/380min
- Abmessungen 50 x 89mm
- Gewicht 0,5 kg + Akku
- Leuchtwinckel 16°
- Enhanced-Version, auf 350m getestet

In diesem Lampenkopf sind 7x10 Watt XM-L Cree LED verbaut, mit dieser Lichtleistung von 5500 Lumen beleuchtest Du den Tauchplatz auch bei schlechtester Sicht. Durch drei verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Dimmbarkeit kann die Leuchtdauer mehr wie verdoppelt werden.

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenkopf Killer 3 für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6° Leu

Model: JG-007

Lampenkopf Killer 3 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6° Leuchtwinkel

Lampenkopf Killer 3 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6° Leuchtwinkel
- Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15Ah
- Leistung12 Watt LED,700 Lumen
- Leuchtdauer 330 bis 960min
- Abmessungen 60/49 x 90mm
- Gewicht 0,5 kg + Akku
- Leuchtwinckel 6°
- Enhanced-Version, auf 350m getestet

Dieser Lampenkopf mit 3x4 Watt Cree LED ist durch Verwendung eines speziellen Reflektors stark gebündelt. Durch die Verwendung von vier verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden.

318,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > Lampenzubehör

Akkutank 10Ah 12V, für Heizwesten oder Eigenbau
Model: J-10AH
Akkutank mit 10Ah Akku 12 Volt und E/O Verbindungstecker, unter Wasser Steckbar
Akkutank mit 10 Ah AkkupackGehäuse aus Eloxierden Aluminiummit Schalter On / OffE/O - Steckersystem, Akkutank muß zum Laden nicht geöffnet werdenLadegerätOptional, gegen Aufpreis, elektronischer TiefentladeschutzGurtsystem zum befestigen am Jackettgurt 50mm breit
474,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Battery Protection Modul: no yes + 34,50 EUR

Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED
Model: J-100
Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED
Kabel zum Verbinden von Batterietank und Lampenkopf der Lampen 3x3 oder 6x3 Watt LEDWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte muß Lampenkopf und Akkutank / Batterietank voneinander trennen. Zum Verbinden kann dann dieses wasserdichte Verbindungskabel genutzt werden. Die einfache Montage des Verbindungskabels ermöglicht die Schnelle Montage am Tauchplatz.In einem weiteren Angebot findet Ihr auch einen Handmount aus Aluminium und ein Gurthandmount.Zu den passenden Lampen
1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 31,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Aluminium
Model: J-102
Handmount aus Aluminium
Handmount aus25mm breiten AuminiumWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur Befestigung am Handgelenk. Passend dazu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und 6x3Watt mit Akkutankkabel.25 mm breites Aluminiumband, 5mm starkAbstand zwischenoberen und unteren Steg verstellbarHaltering mit 33,7mm DurchmesserFeststellschraube aus Nylon
1-1 Stück 21,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 21,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 20,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 20,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Gurtband zur Halterung von Lampen am Handgelenk
Model: J-101
Handmount aus 50mm Gurtband zur Halterung von Lampen am Handgelenk
Handmount aus 50mm Gurtband mit KlettverschlußWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur befestigung am Handgelenk. Passend dazu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und 6x3Watt mit Akkutankkabel.
1-1 Stück 22,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 21,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 20,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale
Model: J-24R
Lampenhalter Spirale
Lampenhalter Spirale *mit Spirale und VA-Karabinerhaken
1-1 Stück 19,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 19,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 18,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Underwater lights > Lampenzubehör

Lampenhalter Spirale Plastkarabiner
Model: J-24RA
Lampenhalter Spirale Plastkarabiner
Lampenhalter Spiralemit Spirale, Plastschnalle und Plastikkarabinerhaken
1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 13,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden
Model: J-9BK
LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden
LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden 6 x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 12 Stundenseewasserfestes Aluminiumgehäuse6 x 3 Watt LED die effektiv ca. 100 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.12 Stunden mit einem Satz Batterien oder Akkus Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount im Angebot sowie ein Gurthandmount.
1-1 Stück 98,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 95,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 88,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Education

Tauchkurs "Advance Deep Diver"

Model: M-ADD

Advanced Deep Diver Kurs

40 m sind genug!Ein Ausspruch, der sich im Sport-Tauchen festgesetzt hat. Doch stimmt das?
Wir meinen "Nein", denn 30 m sind im Sport Tauchen genug! Die meisten Taucher wissen nicht, was beim "Tieftauchen" wirklich passiert. Solange nichts schief geht. Genau hier liegt die Gefahr, wenn Tauchgänge mit mangelndem Know How durchgeführt werden. Eine fundierte Ausbildung ist nötig, um jederzeit Herr der Situation zu sein.
Während des Kurses sprechen wir auch über den "Rettenden Buddy", den es in Wirklichkeit nicht gibt. Zudem lernen wir als autonomer Taucher, Tauchtiefen bis maximal 49 m unter optimalen Bedingungen (Warmwasser und gute Sicht) bzw. maximal 45 m unter widrigeren Bedingungen (Kaltwasser, schlechte Sicht), aufsuchen zu können.Jeder weitere Taucher stellt ein weiteres Team mit Redundanz auf die eigene Redundanz dar.

Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme vorbereitet zu sein und für diese einen Plan zu haben, der auch funktioniert.
Dieser Kurs ist für jeden engagierten Sporttaucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen in Tiefen über 30 m erlernen möchte. Der Advanced Deep Diver ist der Einstieg in das Technische-Tauchen. Eine teure und komplizierte technische Ausrüstung ist nicht erforderlich! Gute Sporttauchausrüstung mit zwei Automaten, das ganze noch etwas modifiziert (ist auch Inhalt des Kurses), erfüllt seinen Zweck. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die Modernen "Mischgastauchcomputer" VR3 und VR2 zum Einsatz kommen.
Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.
Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs "Open Water Diver"

Model: M-OWD

Open Water Diver Kurs - Freiwassertauchschein

Der OWD - Grundkurs zum Tauchschein.Dieser Kurs ist der Einstieg in den Tauchsport. Bei der Absolvierung dieses Kurses werden alle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt die Dir nach Abschluss des Kurses die Möglichkeit geben ohne Tauchlehrerbegleitung mit einem weitern Taucher, mindestens gleicher Ausbildungsstufe, selbständig Tauchgänge durchzuführen bis zu einer empfohlenen max. Tauchtiefe von 18m.Im Preis enthalten sind:Kursmaterial (Manual, Trainingsrecord, Loogbuch, Wissenstest)TheorieunterichtFlachwasser bzw.Poolausbildung mit Ausrüstungsverleih (ausser ABC-- Maske, Flossen, Schnorchel, Handschuhe, Füsslinge)die min. 6 Freiwassertauchgänge sind extraWer mehr Infos haben will bitte hier klicken.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

12 Monate unter Weißen Haien

Model: MB-1734

12 Monate unter Weißen Haien

12 Monate unter Weißen HaienVon der Idee, mit Hilfe eines U-Boots Einblicke in die verborgene Welt der Haie zu gewinnen, über die Realisierung dieser Vision bis hin zur faszinierenden Tauch-Expedition - dieses Buch entführt uns in die eindrucksvolle, verborgene Welt des Weißen Haies. Es lässt den Leser an den neuesten Methoden zur Erforschung der gefürchteten Meeresräuber teilhaben, berichtet von bisher einmaligen Beobachtungen und stellt neue Erkenntnisse über die Biologie der Haie vor. Mit Leidenschaft und Hingabe mahnen die Autoren mit ihren Teams den Schutz dieser einmaligen Tiere an.Andre Hartmann ist einer der Wenigen, der regelmäßig mit Weißen Haien taucht. Er organisiert seit 1977 Haitouren für Touristen im südafrikanischen Gansbaai. Andre Hartmann ist nicht zuletzt durch zahlreiche Fernseh-Reportagen bekannt geworden.Gerhard Wegner gründete zusammen mit Erich Ritter Sharkproject, die weltgrößte Organisation zum Schutz der Haie. Er ist Mitautor der Erfolgstitel „Mit Haien sprechen“ „Haiunfälle“, „Der Weiße Hai“ und „Räuber, Monster, Menschenfresser“.Peter Arnold ist Eigentümer einer Firma vor den Toren Stuttgarts für Spezialausrüstungen hochwertiger Fahrzeuge. Sein technisches Know-How und seine Begeisterung machten diese Expedition erst möglich.

16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meeresfische

Model: MB-12158

Atlas der Meeresfische

Atlas der MeeresfischeDie Fische an den Küsten der WeltmeereDieser Atlas setzt neue Maßstäbe für die Fischbestimmung und zeigt eine bisher nicht gekannte Anzahl von Fischen, von den tropischen Fels- und Korallenriffen bis zu den Meeren mit gemäßigten Temperaturen.über 6.000 Fotos von Meeresfischen, vorwiegend in ihrer natürlichen Umgebung aufgenommen4.200 Fischartenalles Wissenswerte über Lebensraum, Verbreitung, und Verhalten zu jeder FischgruppeZusätzlich alle Hochseefische, die an den Küsten anzutreffen sindwichtige Informationen für Aquarianer zu den Arten, die im Handel angeboten werdenDer weltweit umfassendste Überblick über die marine Fischvielfalt für alle, die sich für Fische interessieren - Meeresbiologen und Ichthyologen, Fischer und Angler, Taucher und Schnorchler.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meerestiere - Wirbellose

Model: MB-11042

Atlas der Meerestiere - Wirbellose

Atlas der Meerestiere - WirbelloseDieser umfassende Atlas zeigt eine bislang nicht gekannte Anzahl von wirbellosen Meerestieren - Schnecken, Krebse, Würmer, Seesterne, Seefedern und Seeigel. Jede Tiergruppe wird zuerst ausführlich beschrieben. Danach stellen Helmut Debelius und Rudie H. Kuiter die einzelnen Vertreter auf über 4.000 hervorragenden Fotos vor. Für alle Taucher, Schnorchler, Meeresbiologen, Aquarianer und Freunde des marinen Lebensraumes.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.Einzigartiges Nachschlagewerk der Meerwasseraquarianer.Das Buch ist unverzichtbar für Taucher und Schnorchler, ist aber auch für alle Naturfreunde geeignet, die sich an schönen Fotos erfreuen möchten und Naturschutz und Landschaftsplanung.728 Seiten4.250 Abbildungenlaminierter Pappband

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften



Baikal Ein Traumziel über und unter Wasser

Model: MB-11732

Baikal Ein Traumziel über und unter Wasser

Baikal Ein Traumziel über und unter WasserNaturerlebnis über und unter WasserDer Baikal - das blaue Auge der Erde - ist der älteste Süßwassersee der Erde und seit 1996 Weltkulturerbe. Die noch weitgehend unberührte Natur mit ihren vielfältigen Landschaften, Flussauen und Gebirgen und die einmalige Unterwasserwelt dieses glasklaren, unendlich tiefen Sees zeigt dieses Buch in großartigen Fotos. Mythen und Legenden, Aufzeichnungen und Erinnerungen der russischen Autorin Ljudmila Feierabend zaubern für den Leser ein Bild des "Heiligen Meeres", wie es bisher noch nie zu sehen war. Rund um den Beikal und seien entlegenen Täler entführt dieses Buch Naturfreunde, Russlandfans und Taucher.Michael Feierabend taucht seit 40 Jahren und ist Foto Instructor des Verbands deutscher Sporttaucher. Seine Unterwasserfotografien waren bei nationalen und internationalen Fotowettbewerben erfolgreich. Seine Reportagen erscheinen regelmäßig in wichtigen Natur- und Fotomagazinen.Ljudmila Feierabend-Perednewa wurde am Baikal geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. An der Kunsthochschule in Irkutsk wurde sie zur Malerin ausgebildet. Sie ist Mitglied des russischen Kunstmalerverbandes und arbeitet seit 1989 als freischaffende Malerin. Ihre Bilder wurden auf zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt.Dieses Buch enthält eine sehenswerte Sammlung kraftvoller Fotos (...). Die eigene innige Bindung des Autorenehepaares an diese Region ist ganz gewiss die entscheidende Quelle für den außergewöhnlichen emotionalen Tiefgang des Bandes. (Aquanaut)192 Seiten160 AbbildungenPressetext PDF-Datei

12,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasserfotografie mit der Kompaktkamera

Model: MB-42010

Buch: Digitale Unterwasserfotografie mit der Kompaktkamera

Digitale Unterwasserfotografie - KompaktkameraLängst wird in der Tauchszene digital fotografiert. Was bisher fehlte, war ein Standardwerk, das auf die besonderen Bedingungen unter Wasser eingeht. Dieser Ratgeber berät bei allen Fragen der digitalen Unterwasser-Fotografie: angefangen von der Wahl der richtigen Unterwasserkamera oder des richtigen Unterwassergehäuses über den Einsatz von zusätzlichen Linsen und Blitzen bis hin zur Bildgestaltung und Nachbereitung der Fotos am Computer. Damit Taucher auch zeigen können, was sie gesehen haben!Herbert Frei ist erfahrener Unterwasserfotograf in Süß- und Meerwasser. Er testet für verschiedene Firmen regelmäßig neue Geräte, sein Urteil wird in Fachkreisen hoch geschätzt.Erscheinungstermin: 01/2011

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Kü

Model: MB-42000

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)ca.320 Seiten520 AbbildungenKlappenbroschur

14,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Festschmaus fuer Teufelsrochen

Model: MB-42003

Festschmaus fuer Teufelsrochen

Festschmaus fuer Teufelsrochen224 Seiten200 AbbildungenHardcoverEine Besonderheit der erfolgreichen Naturführerreihe des wohl bekanntesten Tauchautors Helmut Debelius sind die zwischen seine Artensteckbriefe eingeschobenen Geschichten, die seine Leser seit jeher immer blendend unterhalten. In diesem Buch finden sich ein Auswahl seiner besten und spannendsten Geschichten aus allen Tauchrevieren der Welt. Bislang nicht veröffentlichte Geschichten fehlen ebenso wenig wie die schönsten Fotos aus Debelius riesigem Archiv. Ein Augenschmaus und garantiertes Lesevergnügen.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Buch: Giftige und gefährliche Meerestiere

Model: MB-41601

Giftige und gefährliche Meerestiere

Neu in unserem SortimentGiftige und gefährliche Meerestiere - Bestimmung, Umgang, Erste HilfeAutor: Kathrin HerzerRückentext des Buches:In keinem anderen Lebensraum kommt der Mensch freilebenden Tieren so nahe wie im Meer. Das bringt auch gewisse Gefahren mit sich, über die sich Strand- und Meerurlauber oft nicht im Klaren sind.Die beste Vorbereitung, solchen unbekannten Gefahren zu begegnen, ist, soviel wie möglich über die Lebewesen im Meer zu erfahren. Deshalb sind Aussehen, Lebensraum und Verhaltensweise der für den Menschen potentiell gefährlichen Meeresbewohner ein besonderes Augenmerk gewidmet.Falls es doch zu Unfällen kommt, gibt das Buch ausführliche und medizinisch fundierte Ratschläge zur Erstversorgung.Nicht zuletzt verleiht hervorragendes Bildmaterial dem Werk Bildbandqualität.Mit diesem Buch erhalten alle Wassersportler, Schnorchler und Taucher einen wichtigen Ratgeber für den Kontakt mit giftigen und gefährlichen Meerestieren. Die Beschreibungen gliedern sich systematisch in Name, Aussehen, Vorkommen, Lebens- und Verhaltensweise, Gift, Gefahr, Risikogruppe, Unfallvermeidung, Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen, wobei jede Art mit deutschem, lateinischem und englischem Namen vorgestellt wird. Im Anhang findet der Leser einen Glossar mit medizinischen Fachbegriffen, die zur Verständigung mit Ärzten wichtig sein können.204 Seiten, 151 Farbabbildungen, 1 Zeichnungen, 210 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Technisches Tauchen n.l.

Model: MB-41678

Handbuch Technisches Tauchen

Handbuch Technisches TauchenAutor: Barnebe,Brun, Strazzeratechnische Tauchen, Mischgastauchen mit Nitrox, Trimix oder Kreislaufgeräten. Tauchgänge jenseits der 40-Meter-Grenze, Dekompressionstauchgänge sind immer öfter in den Logbüchern erfahrener Taucher zu finden und werden unter dem Schlagwort »Technisches Tauchen« zusammengefasst.über 500 Farbbilder, gebunden*Nitrox - Trimix *Kreislauftauchgeräte*Wracktauchen - Höhlentauchen*Ausrüstung - Dekompressionsstrategie

39,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Trockentauchen

Model: MB-42001

Handbuch Trockentauchen

Handbuch Trockentauchen224 Seiten100 AbbildungenBroschur mit Plastikhülle Trockentauchen ist keine geheime Wissenschaft, sondern eröffnet einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, den Tauchsport auszuüben. Durch neue Gasgemische sind inzwischen sehr lange Tauchgänge möglich. Viele Taucher setzten daher auf Trockentauchausrüstungen, um möglichst lange unter Wasser bleiben zu können. Nicht nur in heimischen Gewässern auch in den tropischen Tauchgebieten ist die Gefahr, bei längeren Tauchgängen auszukühlen, ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko.Das "Handbuch Trockentauchen" wendet sich an alle ambitionierten Sporttaucher vom Anfänger bis zum Profi und behandelt auch die modernsten Aspekte des Trockentauchens vom Tech-Tauchen bis zum Tropen-Trocki. Der technische Teil dient Einsteigern als Entscheidungshilfe für den Kauf von Anzug oder Zubehör, der Praxisteil spricht zusätzlich den Trockentaucher mit Erfahrung an. Tauchausbilder werden mit dem Werk darüber hinaus ein Handbuch vorfinden, das in dieser umfassenden Form einmalig ist und für lange Zeit Maßstäbe setzen wird.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Malediven Die besten Tauchreviere

Model: MB-41636

Malediven - Die besten Tauchreviere / Extrateil: Tauchsafaris

Neuheit Neuheit Neuheit Neuheit NeuheitMalediven - Die besten Tauchreviere / Extrateil: TauchsafarisAutor: Herbert Frei / Frank Thieledie besten und faszinierendsten Tauchreviere der MaledivenInformationen über Reiseveranstalter, Hotels und Tauchbasenfür alle aktiven Taucher von InteresseDie Malediven – ein Tauchparadies mit einer Unterwasserwelt, wie man es sonst nirgendwo erlebt. Nach wie vor sind die Malediven das absolute Traumziel für viele Taucher. Allerdings hat sich die touristische Infrastruktur geändert und erweitert. Dieser Reiseführer informiert ausführlich über Anreisemöglichkeiten, Unterkünfte und Restaurants. Tauchreisen, Tauchausflüge sowie Ausflugsziele an Land werden ebenfalls detailliert behandelt. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für all jene, die einen Tauchurlaub auf den Malediven planen und diesem entgegen fiebern.208 Seiten, 100 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebundenerhältlich ab Mai 2008wir nehmen gern ihreVorbestellung an

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Buch: Noch mehr Sex und Tiefenrausch
Model: MB-42012
Buch: Noch mehr Sex und Tiefenrausch
Noch mehr Sex und TiefenrauschHaben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihr Baby tauchen kann, oder wie viele Schätze noch auf dem Grund der Weltmeere darauf warten, entdeckt und gehoben zu werden? Oder wollten Sie wissen, ob Sie nackt tauchen können?Seit dem durchschlagenden Erfolg des ersten BandesNullzeit, Sex und Tiefenrausch haben die beiden Autoren weitere 333 Taucherfragen gesammelt, die sie in bewährter Weise professionell und manchmal augenzwinkernd beantworten - zum Lesen und Schmunzeln.
16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten
Model: MB-41613
Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten
NeuerscheinungSDI Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - RettenAutor: Norbert Dörenkamp / Horst DederichsTauchen ist ein wunderschönes und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sehr sicheres Hobby. Doch die Orte, an denen wir tauchen, sind häufig weit abgelegen; eine medizinische Notfallversorgung wie wir sie gewohnt sind, ist nicht immer gewährleistet. Und selbst wenn Ersthelfer oder Ärzte vor Ort sind, bleibt die Frage, ob sie mit spezifischen Tauchkenntnissen vertraut sind.Schnelle und adäquate erste Hilfe zu leisten, besitzt für Taucher die allerhöchste Priorität.Das SDI Rescue Diver Manual richtet sich an fortgeschrittene Taucher, welche die Fähigkeit erlernen wollen, anderen Menschen in Notsituationen in oder am Wasser zu helfen.Es zeigt, wie man schnell und effizient bei Tauchunfällen erste Hilfe leisten und somit Leben retten kann.Es werden alle Aspekte berücksichtigt, von der Suche nach und der Bergung von vermissten Tauchern über Maßnahmen bei sämtlichen Arten von Verletzungen bis hin zur Behandlung tauchspezifischer Unfälle.Den Abschluss macht ein Kapitel über Verletzungen durch giftige und gefährliche Meerestiere.122 Seiten, 92 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff - Führer Korallenmeer
Model: MB-42007
Riff - Führer Korallenmeer
Buch: Riff - Führer Korallenmeer Bob Halstead24 x 16 cm (LxB)
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff-Führer Rotes Meer
Model: MB-42004
Riff-Führer Rotes Meer
Buch: Riff-Führer Rotes Meer320 Seiten1000 FarbabbildungenHardcoverDie einzigartige Fauna und Flora des Roten Meeres begeistert Jahr für Jahr Tausende von Tauchern. Dieser Naturführer stellt alle wichtigen Arten, denen Taucher unter Wasser begegnen können, in über 1000 brillianten Farbfotos vor. Für zusätzliches Lesevergnügen sorgen 13 spannende Tauchergeschichten.
36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Schneckenführer der Weltmeere
Model: MB-42009
Schneckenführer der Weltmeere
Schneckenführer der WeltmeereAutor: Helmut DebeliusEin Buch für Taucher und Naturfreunde)
58,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Buch: Schnorcheln von A-Z

Model: MB-41578

Schnorcheln von A-Z

Neu in unserem SortimentSchnorcheln von A-ZAutor: Frank ThielePressestimmen"Das Buch schließt eine Lücke." (Buchprofile, 02/2007) BeschreibungIn diesem Ratgeber erhalten sowohl Schnorchelinteressierte wie auch bereits erfahrene Schnorchler Informationen und Anregungen, die das Schnorcheln zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der Leser lernt die physikalischen Gesetze wie Auf- und Abtrieb, aber auch die Lebewesen unter Wasser kennen und erfährt das Wichtigste über korrektes Verhalten in Strömung und Brandung. Die Tatsache, dass dieser Schnorchelführer auch Wissen aus dem Bereich des Taucheinsteigers enthält, macht ihn zu einem unentbehrlichen Begleiter für alle Wassersportbegeisterten.Endlich ein Buch, das die Lücke zwischen Schnorchlern und Tauchern schließt!156 Seiten, 139 Farbabbildungen, 5 Zeichnungen, 205 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Model: MB-42002

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz224 Seiten200 AbbildungenBruschur mit PlastikeinbandTauchen unabhängig vom Urlaub, spontan, auch mal über ein Wochenende ohne großen organisatorischen und finanziellen Aufwand – in unseren heimischen Gewässern und in den gut erreichbaren Nachbarländern können Taucher ihren Sport das ganze Jahr über ausüben. Tauchclubs organisieren häufig Wochenendfahrten und Kurzurlaube. Getaucht wird in Kanälen, Talsperren (Stauseen), Steinbruchseen, Baggerseen und in natürlichen Seen und Flüssen. Gut erreichbar, inmitten einer ausschließlich hervorragenden Infrastruktur bieten sich in allen drei Ländern überall gute Möglichkeiten zum Tauchen. Alle wichtigen Infos über 60Tauchplätze und Tauchbasen in Deutschland, 30 in Österreich und 20 in der Schweiz, über Tauchgenehmigungen und -voraussetzungen, Besonderheiten und Gefahren finden sich in diesem kleinen, kompakten Tauchführer.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Tauchparadiese der Welt

Model: MB-41603

Tauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-Inseln

Neu im SortimentTauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-InselnAutor: Johannes Höflich / Ingolf Winter / Jörg MatzkyBei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete und um das Kapitel "Galapagos" erweiterte Neuausgabe des Begleitbuches zur Fernsehserie "Tauchparadiese der Erde". Es charakterisiert, prächtig illustriert, die spektakulärsten Tauchreviere der Welt mit ihren Besonderheiten und Schönheiten, nennt die besten Tauchspots und gibt allgemeine Reiseinformationen pro Revier. Abgerundet wird der Band durch ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen zu Naturschutz, Ausbildung und Tauchsicherheit..176 Seiten, 216 Farbabbildungen, 8 Karten, 265 x 230 mm,Schutzumschlag

29,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Was lebt im Mittelmeer

Model: MB-4011

Buch: Was lebt im Mittelmeer, Das Nachschlagwerk für den wissbegierigen

Dieser Naturführer ist Bestimmungshilfe und Nachschlagewerk in einem. Einschließlich der aus dem Roten Meer zugewanderten Arten bietet er eine umfassende Zusammenstellung häufiger, bekannter und besonderer Arten und erschließt die arten- und formenreiche Unterwasserwelt des Mittelmeeres. Verwechslungsmöglichkeiten, Lebensraum und Verbreitung fehlen ebenso wenig wie Kennzeichen und interessante Merkmale zur sicheren Bestimmung der Arten.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff/Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Bernd Humberg ist Diplom-Biologe und Tauchlehrer. Er arbeitete nach seinem Studium mit Schwerpunkt Meeresbiologie an verschiedenen meeresbiologischen Stationen. Seine journalistische Laufbahn begann er als Chefredakteur des Fachmagazins"Divemaster"."Wer schon mal am Strand vor einer tollen Muschel gestanden ist oder beim Schnorcheln einen seltsamen Fisch gesehen hat (...), wird dieses Buch lieben."(Newsletter „Die Spur“ (Verein für Natur und Waldpädagogik))Neue Überarbeitet Auflage352 Seiten, 514 AbbildungenBroschur

26,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Buch: Wracktauchen in der Ostsee
Model: MB-41953
Buch: Wracktauchen in der Ostsee
Wracktauchen - die interessantesten Tauchgänge in der westlichen OstseeAutor: Ingo OppeltWracktauchenIngo Oppelt stellt dort die 40 reizvollsten Tauchobjekte von Flensburg bis Rügen vor. Auf jeweils zwei bis 6 Seiten liefert er die genaue Position, eine Zeichnung und Beschreibung mit Foto des jeweiligen Wracks.Somit ist das kompakte Buch sowohl für das Vorbereiten einzelner Tauchgänge als auch für das Planen von mehrtägigen Expeditionsrouren bestens geeignet.144 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen und s/w Zeichnungen
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Calypso Der Kampf um Cousteaus Vermächtnis Autor Bernard Dusso
Model: MB 11735
Calypso Der kamf um Cousteaus Vermächtnis Autor Barnard Dussol
Calypso – das legendäre Schiff eines charismatischen Meeresforschers. Jeder Taucher und unzählige nicht-tauchende Fans von Cousteaus Filmen und Fernsehsendungen kennen sie. Cousteau erwarb das Schiff Anfang der 50er Jahre. Seit seinem Tod ist ihr Schicksal ungeklärt. Als Wahrzeichen und Symbol einer berühmten Tauchepoche ist sie zwischen die Fronten der Parteien geraten, die sich um das Erbe Cousteaus nicht einigen konnten. Bernard Dussol hat für seine Dokumentation akribisch recherchiert. Viele Freunde und Weggefährten kommen zu Wort, berichten vom Leben an Bord und zeichnen ein spannendes Bild der ersten großen Unterwasserexpeditionen und ihres Chefs, Jacques Cousteau. Die wechselvolle Geschichte des Schiffes kam erst im November 2007 zu einem glücklichen Ende
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Der neue EHM - Tauchen noch sicherer
Model: MB-41484
Der neue EHM - Tauchen noch sicherer
Der neue EHM - Tauchen noch sicherer - Tauchmedizin für Freizeittaucher, Berufstaucher und ÄrzteAutor: O. F. Ehm / Max Hahn / Uwe Hoffmann / Jürgen WenzelSicher tauchen mit dem »Neuen Ehm«In der bisherigen Form erstmals 1974 als Leitfaden der Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher und Ärzte aufgelegt, ist »Der Ehm« inzwischen zum deutschsprachigen Standardwerk geworden. Eine kontinuierliche Überarbeitung der Neuauflagen sorgte stets für eine aktuelle Darstellung des Gebietes. Tauchen ist zu 80% Tauchmedizin und wie für die meisten Naturwissenschaften gilt auch hier, dass sich die Mengen der Informationen in einem Zeitraum von nur fünf Jahren verdoppeln.In der neunten Auflage wurden alle Kapitel grundlegend überarbeitet und teils erweitert, insbesondere die tauchmedizinischen Kerngebiete dem aktuellen Wissensstand angepasst.Damit legen Autoren und Verlag ein aktuelles und vor allem umfassendes Standardwerk zum Thema Tauchmedizin und seiner Nebengebiete vor, das höchsten Anforderungen entspricht. 552 Seiten, 118 sw-Abbildungen, 20 Farbabbildungen, gebunden
49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Digitale Unterwasser-Fotografie
Model: MB-41531
Digitale Unterwasser-Fotografie
Digitale Unterwasser-Fotografie - Der Ratgeber für Ein- und Umsteiger Autor: Reimund Hübner Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die digitale Fotografie die analoge Technik immer mehr verdrängt. Auch unter Wasser setzt sich diese Technologie immer mehr durch. Dieses Buch liefert sowohl dem Neueinsteiger als auch dem fortgeschrittenen Unterwasser-Fotografen hilfreiche Informationen und gibt Einblick in die Möglichkeiten, die die digitale Fotografie offenbart. Neben technischen Erklärungen beinhaltet es auch detaillierte Anschaffungsratschläge und Tipps für die richtige Bildkomposition. - 224 Seiten, 7 sw-Abbildungen, 238 Farbabbildungen, gebunden
26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften



Handbuch Tauchsicherheit

Model: MB-41442

Handbuch Tauchsicherheit

Handbuch Tauchsicherheit - Tauchgänge planen * Angstfrei unter Wasser * Unfälle vermeiden * retten und bergenAutor: Thilo KünnethDieser praxisbezogene Ratgeber für unfallfreies Tauchen gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen zur richtigen Planung und zur Durchführung von Tauchgängen. Schwerpunkte sind die Themen Absicherung, bewusstes Verhalten unter Wasser, Verantwortung für Mittaucher sowie das Retten und Bergen im Notfall. Ein Kapitel beschäftigt sich mit den Sicherheitsregeln für Taucher, nennt die Ursachen von Angst und Panik unter Wasser und gibt Ratschläge zu deren Vermeidung.160 Seiten, 24 Farbabbildungen, 23 Zeichnungen, broschiert

12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Höhlentauchen

Model: MB-41460

Höhlentauchen

Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und GrottenAutor: Thilo Künneth / Paul W. Munzinger»Höhlentauchen« ist der dritte Titel der Reihe »Tauchpraxis«. Er gibt sowohl dem Neuling als auch dem ambitionierten Sporttaucher fundierte Ratschläge zur Planung von Tauchgängen, für das Auffinden der schönsten Höhlen und zum Umgang mit deren Bewohnern. Dazu Tipps zum Einsatz der richtigen Ausrüstung und die Verwendung von Mischgas, Hinweise auf Gefahren und deren Prävention, das Verhalten in Notsituationen und die Orientierung in Höhlen. Das Buch ist durch faszinierende Fotos, informative Grafiken und ein Stichwortverzeichnis aufwändig gestaltet.146 Seiten, 76 Farbabbildungen, 3 Zeichnungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Modernes Tauchen Autor Thomas Kromp, Oliver Mielke

Model: MB-14969

Modernes Tauchen Autor Thomas Kromp, Oliver Mielke

> Das ideale Handbuch für Ausbildung und Tauchpraxis.Trockene Theorie war gestern. Tauchenlernen macht Spaß. Dieses Handbuch ist für Tauchanfänger die ideale Vorbereitung auf die einzelnen Tauchscheine und für Fortgeschrittene die fundierte Erklärung der Zusammenhänge für die Spezialbrevets. Sein logischer Aufbau, die richtigen Fragen für die Prüfungsvorbereitung, die vielen eindeutigen Grafiken und Fotos machen dieses Buch zum Tauch-Standardwerk.

29,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchen

Model: MB-41510

Nitroxtauchen

Nitroxtauchen - Neue Freiheiten unter WasserAutor: Reimund HübnerNitroxtauchen hat in Deutschland eine lange Tradition, beispielsweise in der Marine. Doch die Tauchsportverbände haben gerade erst begonnen, die Ausbildung für Sporttaucher auf Nitrox umzustellen, weshalb das Tauchen mit diesem Mischgas nun zunehmend in den Fokus rückt. Mittlerweile ist Nitrox an immer mehr Tauchbasen erhältlich. Durch Nitrox lassen sich die Tauchzeiten verlängern und die Dekompressionszeiten verkürzen. Alle Sporttaucher, die bisher mit Pressluft getaucht sind und nun auf Nitrox umstellen, benötigen erhebliche theoretische Kenntnisse – und diese liefert Reimund Hübner in diesem Ratgeber.224 Seiten, 5 sw-Abbildungen, 98 Farbabbildungen, 122 Zeichnungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Nullzeit,Sex und Tiefenrausch-der Doppelband Autor Leo Ochsenbau

Model: MB-14396

Cover: Nullzeit, Sex und Tiefenrausch Leo Ochsenbauer,Marcus Hantschel,Klaus-M. Schremser Nullzeit, Sex und Tiefenrausch - der Doppelband

Was Taucher schon immer über ihr Hobby wissen wollten, aber sich nie zu fragen trauten - etwa, warum beschlagen Tauchermasken, oder kann man unter Wasser Sex haben? Was sagt der Koran über das Tauchen oder wie viele Taucher gibt es auf Facebook?
Die Autoren Leo Ochsenbauer, Klaus-M. Schremser und Marcus Hantschel geben mit viel Sachverstand – aber immer auch mit einem Augenzwinkern - fundierte und verblüffende Antworten auf 666 interessante, zum Teil kuriose aber immer spannende Fragen rund um den Tauchsport und die Unterwasserwelt.

14,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchen -Handbuch modernes Tauchen Autor Thomas Kromp, Oliver Mi

Model: MB-14391

Tauchen - Handbuch modernes Tauchen Autor Thomas kromp, Oliver Mielke

Trockene Theorie? Nicht mit diesem Grundlagenwerk der Tauchausbildung. Gleich, bei welcher Organisation man die Eintrittskarte zum Tauchen erwirbt – jeder Taucher findet in diesen drei Einzel-E-Books umfassenden Reihe alles was er wissen muss, um seinen Traum zu verwirklichen: Kompetente Anleitungen, wichtige Prüfungsinhalte und zur besseren Vorbereitung gezielte sowie Fragen- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle.
Teil 1: Open Water Diver (OWD)
Tauchn Sie Ihre Träume....Jeder kann Tauchen lernen und dieser Kurs vermittelt Ihnen die notwendigen praktischen und theoretischen Grundkenntnisse für diesen faszinierenden Sport: Wo lerne ich Tauchen? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wo finde ich die passende Ausrüstung? Und mit der Vorbereitung für die erste Tauchprüfung in Fragen, Antworten und Kontrolle kann nichts mehr schief gehen.

7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchen- Handbuch modernes Tauchen Teil 3:Dive Leader Autor Thom

Model: MB-14393

Thomas Kromp,Oliver MielkeTauchen - Handbuch modernes TauchenTeil 3: Dive Leader

Trockene Theorie? Nicht mit diesem Grundlagenwerk der Tauchausbildung. Gleich, bei welcher Organisation man die Eintrittskarte zum Tauchen erwirbt – jeder Taucher findet in diesen drei Einzel-E-Books umfassenden Reihe alles was er wissen muss, um seinen Traum zu verwirklichen: Kompetente Anleitungen, wichtige Prüfungsinhalte und zur besseren Vorbereitung gezielte sowie Fragen- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle.Teil 3: Dive LeaderSie sind bereits ein fortgeschrittener Taucher und haben in verschiedenen Gewässern mit unterschiedlichen Partnern viel Tauchererfahrung sammeln können. Der Dive Leader stellt die höchste Stufe des nichtausbildenden Sporttaucher dar. Dieser Teil macht Sie fit für eine Tätigkeit als Basic instructor. Nach dieser Ausbildung zum Dive Leader nach EN14153-3/ISO24801-3 können Sie kleine Gruppen ab Taucher-Level I als Gruppenführer sicher führen. Frage- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle bereiten Sie optimal auf dies höchste Sporttaucher-Prüfung vor.

9,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchen-Handbuch modernes Tauchen Teil 2 (AOWD) Autor Thomas Kro

Model: MB-14392

Tauchen - Handbuch modernes TauchenTeil 2: Advanced Open Water Diver (AOWD Autor Thomas Kromp,Oliver Mielke

Trockene Theorie? Nicht mit diesem Grundlagenwerk der Tauchausbildung. Gleich, bei welcher Organisation man die Eintrittskarte zum Tauchen erwirbt – jeder Taucher findet in diesen drei Einzel-E-Books umfassenden Reihe alles was er wissen muss, um seinen Traum zu verwirklichen: Kompetente Anleitungen, wichtige Prüfungsinhalte und zur besseren Vorbereitung gezielte sowie Fragen- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle.Teil 2: Advanced Open Water Diver (AOWD)Die Grundkenntnisse sitzen, Ihre ersten Erfahrungen machen Lust auf mehr.... Zeit für den AOWD. Damit tauchen Sie im wahrsten Sinnen des Worte tiefer in diesen tollen Sport ein. Von Gruppenführung über Nacht- und Strömungstauchen, dem Erkunden von faszinierenden Wracks bis zu Unterwasserfotografie - gleich, was Sie am meisten begeistert. Was Sie wissen müssen erfahren Sie in diesem Kurs. Und auch in diesem Teil bereitet Sie der Fragen- und Antwortkatalog mit Lernzielkontrolle bestens auf die entsprechenden Prüfungen vor.

9,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

education literature > Bücher Zeitschriften

Tauchreiseführer Istrien und Kvarner Autor Barbara Plözer

Model: MB 15055

Tauchreiseführer Istrien und Kvarner Bucht Autor Barbara Plözer

Die Strände Istriens und Kvarner Bucht verlocken Tauchanfänger und Profis mit kristallklarem Wasser und einer faszinierenden Unterwasserwelt. Flache „Seepferdchen"-Buchten und, spektakuläre Steilwände, faszinierende Grotten und historische Wracks bieten unvergessliche Taucherlebnisse, einsame Kiesstrände und malerische Fischerstädtchen versprechen wunderschöne Urlaubstage, Land und Meer haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.Informativ: die besten Tauchplätze und Tauchbasen.Nützlich: Beschreibungen der Tauchgänge mit wertvollen Hinweisen zu Schwierigkeitsgrad, Sichtweiten, Fischvielfalt und Fotohighlights.Zusätzlich: Tipps für gute Unterwasserfotos, kulinarische Besonderheiten und Vorschläge für tauchfreie Tage.Verführerisch: die Schönheit dieser Region Kroatiens unter und über Wasser.Dieser Tauchreiseführer macht so richtig Lust auf einen tollen Tauchurlaub!

7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, Unterwasserwelt

Model: MB-12310

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, Unterwasserwelt

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, UnterwasserweltIn keine Tauchregion weltweit fahren so viele deutsche Taucher wie ans Rote Meer. Unzählige Tauchcenter bieten Tauchurlaub für alle – Familien und Anfänger, Profis und Tech-Taucher. Wracks und viele endemische Arten machen die Unterwasserwelt dort zum ganz großen Erlebnis. Vom exklusiven Insider-Tipp bis zum Hot Spot, den man erlebt haben muss – hier finden Taucher die richtigen Infos.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff/Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Manuela Kirschner ist erfolgreiche Unterwasserfotografin mit Auszeichnungen auf nationalen und internationalen Fotowettbewerben.Geplanter Erscheinungstermin: 10/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh Lanta

Model: MB-13027

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh Lanta

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh LantaGut erschlossen, hervorragende Infrastruktur, viele deutsche Tauchbasen, Tauchreviere vom Feinsten und eine Unterwasserwelt von überwältigender Schönheit und Vielfalt. Dieses Buch informiert ganz aktuell über den Stand der Tauchbasen, der Meeresfauna und -flora, der schönsten Korallenriffe und Traumstrände. Für alle, die jetzt die Gelegenheit ergreifen, einen großartigen Tauchurlaub zu verbringen.Frank Schneider ist ein international renommierter Tauch- und Reisejournalist. Seine Artikel sind u.a. in Italien, England, Spanien, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz erschienen. Die Bücher des erfolgreichen Wettbewerbsfotografen bieten fundierte Infos und fantastische Fotos. Seine Tauchreiseführer beschreiben Plätze wie bei einem Briefing, daneben gibt es Lesevergnügen über Land und Leute.Geplanter Erscheinungstermin: 9/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchschein - was nun?

Model: MB-41524

Tauchschein - was nun?

Tauchschein - was nun? - Fortbildung * Ausrüstung * Tauchziele für Anfänger im In- und AuslandAutor: Thilo KünnethImmer mehr Menschen erlernen das Tauchen während des Urlaubs, machen dort ihren Tauchschein. Nach der Rückkehr ist der Informationsbedarf meist enorm hoch, es fehlen jedoch die geeigneten Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dem Tauchscheinbesitzer stellen sich deshalb Fragen wie die folgenden: »Wo kann ich hier tauchen?«, »Gibt es die Möglichkeit der Fortbildung?«, »Welche Tauchausrüstung ist die richtige?«. Dieses Buch beantwortet derartige Fragen und ist außerdem mehr als nur ein Ratgeber. Es informiert und unterhält zugleich und sorgt somit dafür, dass der Spaß am neuen Hobby nicht verloren geht.276 Seiten, 112 Farbabbildungen, 13 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

sports wear > Handtücher

IQ -Towel Handtuch
Model: GC-001
IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)
IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)Diese modische Badehose in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und eine trendige Badekleidung suchen!
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Aluminium Tauchflasche 10L komplett mit Tauchflaschenventil und
Model: AE-10-RIG
Aluminium Tauchflasche 10 Liter mit Monoventil +Ringingkit
Aluminium Tauchflasche 10L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
1-1 Stück 249,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 242,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 237,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 11,1L komplett mit Tauchflaschenventil un
Model: AE-11-RIG
Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter mit Monoventil + Ringingkit
Aluminium Tauchflasche 11,1L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
1-1 Stück 276,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 267,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 262,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Aluminium Tauchflasche 7L komplett mit Tauchflaschenventil und R

Model: AE-07-RIG

Aluminium Tauchflasche 7 Liter mit Monoventil +Ringingkit

Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil + Rigingkit

- Aluflasche von Luxfer
- 200 bar Flaschebetriebsdruck
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- weiß lackiert, Bild ähnlich
- Monoventil nicht erweiterbar Druckluft
- Rigingkit aus Gurtband mit zwei großen Karbinerhacken

Optionen

- erweiterbares Ventil
- Doppelventil Druckluft G 5/8"
- Nitroxmonoventil M26x2
- Nitroxdoppelventil M26x2
- Sauerstoffventil G 3/4"

1-1 Stück 209,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 202,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 198,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

valve:	Z-valve nitrox double valve + 47,60 EUR H-douple valve + 41,65 EUR nitrox mono valves + 9,52 EUR
ready for oxygen:	yes + 7,50 EUR no
start-up test:	no yes + 14,28 EUR

accessories

Argonset 1 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges
Model: N-001
Argonset 1 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges
Argonset 1 Liter, zur Füllung des Trockentauchanzuges Bestehend aus: - 1 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus" - Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil) - 100mm Durchmesser - erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert - Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes - optional Mini-Fini Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt. Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
1-1 Stück 192,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 186,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 182,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
start-up test: no yes + 17,01 EUR finimeter: no yes + 33,32 EUR

Argonset 1,5 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges
Model: N-001.5
Argonset 1,5 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges
Argonset 1,5 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:1,5 Liter Aluflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)100mm Durchmessererste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Bild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Argonset 2 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges

Model: N-002

Argonset 2 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Argonset 2 Liter, zur Füllung des Trockentauchanzuges
Bestehend aus:

- 2 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus"
- Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)
- erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert
- Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.
- Optional mit Mini - Fini am Hochdruckabgang der ersten Stufe

Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.
Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 164,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 156,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
finimeter:	no
	yes + 34,51 EUR

Argonset 3 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Model: N-003

Argonset 3 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Argonset mit 3 Liter 200bar Argonflasche, zur Füllung des Trockentauchanzuges
Bestehend aus:

- 3 Liter Stahlflasche 200bar gestempelt "Breathing Apparatus"
- Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)
- erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert
- Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.
- Mini-Fini optional

Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gespürt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.
Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschlauchschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
finimeter:	no
	yes + 34,51 EUR

accessories

Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar Flasche, Tragegestell
Model: N-005-200
Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar Flasche, Tragegestell und Automat
Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und Automat Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden. Der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen. Kurze Tauchgänge in geringenTiefen mit einer Tauchzeit von ca. 20 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleine Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 200bar Fülldruck und Lungenautomat.
1-1 Stück 298,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 289,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar Flasche, Tragegestell
Model: N-005-300
Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar Flasche, Tragegestell und Automat
Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und Automat Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden. Der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen. Kurze Tauchgänge in geringenTiefen mit einer Tauchzeit von ca. 30 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleine Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 300bar Fülldruck und Lungenautomat.
368,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bootstauchgerät als Komplettsystem 3L 200bar Flasche, Tragegeste
Model: N-003-200
Bootstauchgerät als Komplettsystem 230bar 3 Liter Tauchflasche, Tragegestell und Luingenautomat, das Kleinstauchgerät für alle Arbeiten unter und rund um das Boot
Bootstauchgerät als Komplettsystem 3 Liter 230bar Flasche, Tragegestell und AtemreglerKleintauchgerät für arbeiten am Boot. Hier in der Kleinstaustattung. Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen!Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 10 - 20 Minuten mit der 3 Liter 230bar Tauchflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 3 Literflasche mit 230bar Fülldruck und Lungenautomat /Atemregler gehört auf jedes Boot.Bootstauchgerät bestehend aus:3 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 230bar FülldruckTragegestell mit Gurten und Halterung für TauchflascheAtemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen MitteldruckschlauchMini Fini, zum Anzeigen des Flaschendruck, vor und nach dem TauchgangDer im Bild abgebildetet orange Transportkoffer gehört nicht zum Lieferumfan
326,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Bootstauchgerät als Komplettsystem 3L 230bar Flasche, Tragegeste

Model: N-003-300

Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar Flasche, Tragegestell und Automat

Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und Atemregler
Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen!

Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 20 Minuten mit der 3 Literflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 3 Literflasche mit 230bar Fülldruck und Lungenautomat /Atemregler gehört auf jedes Boot.
Bootstauchgerät bestehend aus:
- 3 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 230bar Fülldruck
- Tragegestell mit Gurten und Halterung für Tauchflasche
- Atemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen Mitteldruckschlauch

Optional

- Mini Fini oder komplett Finimeter in der Konsole

349,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

finimeter: no
mini-fini + 19,90 EUR
Finimeter inc. tube + 46,51 EUR

Combination from 15l + 12l tanks

Model: N-1215

Combination from 15l + 12l tanks

Combination from 15l + 12l tanks
You save26,- ¤ in camparesion with the origial prises

- 1x steel tank 15L Breathing Apparatus 323 bar
- 1x steel tank 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar
- 1x mono valve normal air 230 bar expandable EN144 (valve like Barell)
- 1x mono valve nitrox M26x2 232 Bar right expandable
- 2x bases 203mm tank diamiter (12l; 15l; 20l tanks)
- 1x sticker for a nitrox tank

We deliver 1 tank as nitrox tank, the other as normal air tank to be made to customer's specifications.
Each tank is able to be deliver with a double valve.
Addional charge:
second outlet (double valve) normal air 33,50 ¤
second outlet (double valve) nitrox 43,- ¤
Tank lattrice 10,- ¤
Tank carrier handle 15,- ¤

469,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat
Model: N-ZZ-01
Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat
Einsteigerset Classic, Tauchausrüstung komplett zum Super Preis - 1x Fingerhandschuhe 5mm - 1x Tauchanzug Scubadiver - 1x Geräteflossen Batfin - 1x Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle - 1x Schnorchel "Manila V" - 1x Halbtecjacket New "Butterfly Ray" - 1x Maske "Star" - 1x Dreierkonsole Futura 3 mit Fini + Tiefenmesser + Kugelkompass - 1x Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.Stufe 1x Atmos Air Oktopus - 1x Bleigurt mit Edelstahlschnalle und 10 kg Taucherblei
1-4 Stück 945,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 916,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 897,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 869,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 850,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Komplettwing mit Jackett Deep 27 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter
Model: N-0308
Komplettwing mit Jackett Deep 27 Liter und Doppelgerät 7 + 7 Liter 300 bar
Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 27 liter in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppelflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 7 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerätdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter
Model: N-035
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter

Model: N-00707-40

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter 300bar

Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300bar

- Divesystem Jackett Tech Deep 40 Liter in Cordura
- Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)
- vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteile
- am Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.
- integriertes Edelstahlbackplate
- Backplate ist gut gepolstert
- Schutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche
- Schrittgurt mit Scooterring
- D-Ringe an Schulter und Bauchgurt
- geeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Liter
- in den Größen SM, M-L, L, XL
- 10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang

- Doppelflaschen 7 + 7 Liter 300 bar
- absperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300bar
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus
- EU-Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- 2 x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300bar
- Edelstahlschellen 40mm brei
- Bolzensatz aus Edelstahl in M10
- Durchmesser der Flaschen140mm

Lieferung im Vormontierten zustand.

1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 10+10

Model: N-0306

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 10+10 Liter

Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 10 Divesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 10 + 10 Liter 232 bar absperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätFlaschen gestempelt Breathing Apparatus EU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 10 Liter Druckluft Tauchgerät 232bardeutscher TÜVEdelstahlschellen 40mm brei Bolzensatz aus Edelstahl in M10 Durchmesser der Flaschen171mmBild ähnlich!Lieferung im Vormontierten zustand. Lieferzeit bitte für Verbindlichen Termin anfragen.

1.250,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 12+12
Model: N-0307
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 12 + 12 Liter
Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis) vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppelflaschen 12 + 12 Liter 232 bar absperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 12 Liter Druckluft Tauchgerät 232bardeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 171mm , StandfüßeBild ähnlich!
1-1 Stück 1.290,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 1.251,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 1.225,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Li
Model: N-0355
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 7+7 Li
Model: N-0377
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
1.150,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 8+8 Li
Model: N-0309
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 8+8 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 8 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 8 + 8 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 8 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen171mmLieferung im Vormontierten zustand.
1.320,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 200 bar
Model: N-24
Komplettwing mit Jackett 27 Literblase und Doppeltauchgerät 8 + 8 Liter 200 bar
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 200barSCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte RückenpolsterungSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power InflatorDoppelpack 8L 200bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mmabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 8 Liter Druckluft 200 bar Tauchgerätinclusive TÜV und InbetreibnahmeSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
955,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Komplettwing mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 300 bar

Model: N-23

Komplettwing mit Jackett 27 Literblase und Doppeltauchgerät 8 + 8 Liter 300 bar

Nur bei uns ! !
Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 300bar SCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.

- Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb
- 1680 DEN Ballistic Nylon Hülle
- 420 DEN Nylon Blasen
- Edelstahl Backplate
- Form-Harness-System dreiteilig
- Anatomisch optimierte Rückenpolsterung
- Schultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung
- 50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-Ringen
- SCUBAPRO Balanced Power Inflator

Doppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm
- absperrbahre Brücke
- deutscher Hersteller,
- Druckluft Tauchgerät
- EU-Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- 2 x 8 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerät
- inclusive TÜV und Inbetreibnahme
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Durchmesser der Flaschen 140mm
- Bild ähnlich!

1.187,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

accessories

Peju komplett mit Unterzieher und Handschuhen
Model: N-007
Trockentauchausrüstung komplett mit Trocki, Unterzieher und Handschuhen
Trockentauchausrüstung komplett mit Trocki, Unterzieher und Handschuhen dieses Angebot besteht aus folgenden Komponenten: - Trockentauchanzug Peju von Aquata - Thinsulat Unterzieher 100g - Thinsulatsocken - Trockentauchhandschuhe Normaler Gesamtpreis: 751,- ¤ Ersparniss: 52,- ¤
594,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lady/Man:	Lady
	Man
unisize:	38
	40
	42
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	102
	106
	110
	46
	60
	62
	25
	26
	27
	28
	36
	44
	94
	96
	98
	30

first aid equipment

O2-Rettungsbox

Model: P-2921

Sauerstoff Erste Hilfe-Rettungsbox

Sauerstoff Erste Hilfe - Rettungsbox - zur Verabreichung von Sauerstoff bei Tauchunfällen
Taucher benutzen immer mehr Nitrox und Sauerstoff als Atemgas. Damit ist dieses, bei einem Tauchunfall lebensrettente Atemgas sofort verfügbar. Dieses kleine überall mit zu führende Beatmungsgerät ist optimal für den einsatz am Tauchplatz. Diese Retungsbox kann selbst wehrend des Tauchganges mitgeführt werden und ist sofort einsatzfähig durch direkten Anschluß an den Mitteldruck - Inflatorschlauch.

- Druckmnderer zum Anschluß an den Inflatorschlauch oder Trockischlauch (zweite Stufe)
- Konstantflow enstellbar auf 15 oder 25 Liter, damit erfüllt es die DAN Richtwerte
- Anschluß einer Atemmaske oder Pocket Maske über Schlauchverbindung
- schon bereits auf dem Wasser einsetzbar
- extrem robustes Gehäuse, Box kann auch beim Tauchgang mitgeführt werden.

144,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffkoffer Ergänzungsset, 5 Liter Sauerstoffflasche mit Dr

Model: P-18006

Ergänzungset für Rettungskoffer, auch einzeln verwendbar.

Das Ergänzungset für den Tauchlehrer oder die Tauchschule, für die Sicherheit am Tauchplatz. Mit diesem Ergänzungset können bis zu zwei Verunfallte beatmet werden. In Verbindung mit dem Notfallkoffer drei Verunfallte.
Inhalt

- Sauerstoffflasche 5 Liter
- Flaschenventil mit integriertem medizinischen Druckminderer
- Beatmungsmaske mit bedarsfgesteuertem Druckminderer (demount valves)
- Transportbehälter
- zweite Beatmungsmaske mit Konstantflow bis 24 l/min
- Gewicht ca. 7 kg
- CE zertifiziert

Angebot für Notfallkoffer beachten. hier klicken

640,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

first aid equipment > Singnalmittel

Singnalboje für Taucher, mit Tasche
Model: FG-02354
Tauchernotfallboje - in praktischer Tasche mit Karbinerhaken zum einhängen am Jackett. - mit ca. 36m Schnur - am unteren Ende mit Bleifolie beschwert.
15,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherboje
Model: FG-2356
Taucherboje
TaucherbojeBoje zur Kennzeichnung des Tauchplatzes, "Ball" mit kleiner DAN- Fahne
13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge Alpha
Model: FG-027D-1
Taucherflagge Alpha
Taucherflagge Alpha - Alpha Flagge blau/weiß - 30x40cm
10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge DAN
Model: FG-027D
Taucherflagge DAN-Flagge rot/weiß
Taucherflagge DAN internationalFlagge rot/weiß30x40cm
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflaggen im Set
Model: FG-027
Taucherflaggen im Set-DAN Flagge rot/weiß-Alpha Flagge blau/weiß
Taucherflaggen im SetDAN Flagge rot/weißAlpha Flagge blau/weißMaße je 30x40cm
1-4 Stück 18,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 17,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

snap-hook & D-ring

Butterfly snap hook

Model: K-BFK090

Butterfly snap hook
- the right for Tec-Diving
- for that offer you buy one piece snap hook for 5,02 ¤.
- easy handling because butterfly closing
- you will get a discount of 5% if you buy more than 10 pieces

1-4 Stück 6,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 6,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 5,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 5,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl

Model: K-DR025

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl, Drahtsärke 3mm

1-4 Stück 2,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahdstärke 5mm

Model: K-DR050

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahdstärke 5mm

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahdstärke 5mm

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring gekröpft

Model: K-010

D-Ring gekröpft

D-Ring Kit gekröpft

- zur Befestigung am Wing bzw. Jacket, Edelstahl
- D-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Lampe o.ä. Zubehör am Jackett
- 50 x 40 x 5

Die D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Harness abgebracht werden.

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

snap-hook & D-ring

D-Ringschelle Drahdstärke bis 6 mm
Model: K-AB0141/1
D-Ringschelle Drahdstärke bis 6 mm
D-Ringschelle Drahdstärke bis 6 mm, aus Edelstahl. - rostfrei - 40 x 19 x 13 mm
1-4 Stück 2,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 2,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 2,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Doppelkarabiner 120mm Bronze
Model: K-DPK-114
Doppelkarabiner 120mm aus Bronze
Doppelkarabiner 120mm BronzeDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.120mm langseewasserbeständiges MarinebronzeFederschnappverschluß beidseitig
7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 90mm Bronze
Model: K-DPK-090
Doppelkarabiner 90mm aus Marinebronze
Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett. Aus Marinebronze.
9,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Double Ended Bolt Snaps stainless steel
Model: K-DPK-111
Doppelkarabiner 110mm aus Edelstahl
Double Ended Bolt Snaps stainless steel 110mm - Double Ended Bolt Snaps - stainless steel 110mm long - eye ca. 20mm feature rugged construction for the harsh marine environment. Bolt snap connector on both ends.
1-1 Stück 8,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 8,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 7,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gurtschloss 50mm
Model: FG-0221
Gurtschloss 50mm
Gurtschloss 50mmGurtschloss zm Verbinden von 50mm Gewebegurtaus Schlagfester Plaste
1,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

snap-hook & D-ring

Karabiner gross tropfenfoermig
Model: K-012S
Karabiner gross tropfenfoermig
Karabiner gross tropfenfoermig - aus Edelstahl - extrem belastbar - 70mm lang - Drahtstärke 7mm
3,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner klein tropfenfoermig
Model: K-011S
Karabiner klein tropfenfoermig
Karabiner klein tropfenfoermig - aus Edelstahl - extrem belastbar - 61mm lang - Drahtstärke 6mm
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl 76mm lang
Model: K-091INOX
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl 76mm lang
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahldie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 76mmAuge 20 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 8mmUniverseller Karabinerhacken zum Besfetigen der zusatz Tauchausrüstung am Tauchjackett.
1-4 Stück 5,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 5,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rig
Model: K-090INOX
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rig, Boltsnap, snap hoog
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rigingdie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 120mmAuge 35 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 12mmalternativDoppelkarabiner Butterfly
1-4 Stück 12,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 12,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 12,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Karabinerhaken mit Panikverschluß, unter Last zu öffnen
Model: K-019
Panikhaken, Karabinerhken der unter Last zu öffnen ist
Panikhaken, Karabinerhken der unter Last zu öffnen ist - Karabinerhaken aus Stahlguss vernickelt - extrem belastbar - Karabinerhaken kann unter schwersten Lasten geöffnet werden - wird heufig verwendet im Hundesport, Pferdesport, Reitsport und Tauchsport
1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

snap-hook & D-ring

Kettenschnellverschluss gross
Model: K-0223
Kettenschnellverschluss gross
Kettenschnellverschluss gross Abmessungen: - L=69mm - B=21mm - A=28mm - Durchlass unter Mutter 11mm - Schlüsselweite Mutter 15mm - Drahtstärke 10mm - Material: Edelstahl
4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kettenschnellverschluss klein
Model: K-0222
Kettenschnellverschluss klein
Kettenschnellverschluss klein Abmessungen: - L=59mm - B=18mm - A=24mm - Durchlass unter Mutter 11mm - Schlüsselweite Mutter 13mm - Drahtstärke 9mm - Material: Edelstahl
4,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Richtungspfeil line marker
Model: K-0128
Richtungspfeil line marker
Richtungspfeil line marker der Line marker für das Höhlentauchenwird eingesetzt beim Höhlentauchenweist an der Leine die Richtung zum Ausgang, so kann bei schlechter oder selbst bei Null-Sicht der Ausgang sicher gefunden werden.
2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rundring aus VA 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm
Model: K-055
Rundring aus VA 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm
Rundring aus VA55mm Durchmesser,Drahtstärke 5mmfür Gurtband 50mmverschweißt
5,83 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

snap-hook & D-ring

Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt
Model: FG-019.50N
Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt)
Schieber 3-fach mit Lasche, für 50mm GurtSchieber zur Schnellverstellung des Gurtes vom HarnessMessing gesenkgeschmiedet und vernickelt
1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 5,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 5,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

akkus and battery

Akku - 2100 mAh 1,2V
Model: J-AAR6
Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V *AA oder R6
Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V * AA Akku (R6Akku) * wiederaufladbar bis zu 1000mal * schnellladefähig
2,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 24Ah
Model: J-1224
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigelakku mit 12V 24AhAkku mit größerer Kapazität12 V , Abmessungen 166mm x 175mm x 125mm hoch24 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.Information zum Batterie-Gesetz
83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 3,4Ah
Model: J-1234
Akku - Bleigel 12 Volt 7,2Ah
Bleigelakkumulatoren mit 12V 3,4AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 134 x 67 x 60; 1200g
26,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 65 Ah
Model: J-1265
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigeelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität pasend für alle SEADOO Scooter12 V12 Ah (Amperstunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.
210,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 7,2Ah
Model: J-1272
Akku - Bleigel 12 Volt 7,2Ah
Bleigelakkumulatoren mit 12V 7,2AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 151 x 65 x 94; 2470g
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12 Volt 8Ah
Model: J-AKKU-128
Akku - Bleigeel 12 Volt 8Ah
Bleigeelakku 12 Volt 8 Ah (7,2 Ah)Ersatzakku für SEADOO ScooterErsatzakku für unsere Tauchlampe TL1natürlich auch für alle anderen Einsatzzwecke geignet.Abmessungen 151 x 65 x 95mm, Gewicht 2700g
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12Ah
Model: J-1212
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigeelakku mit 12V 12Ah - Akku mit größerer Kapazität pasend für alle SEADOO Scooter - 12 V - 12 Ah (Amperstunden) - natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.
31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

akkus and battery

Baby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähig
Model: J-CR14
Baby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähig, auch als Akku Typ C oder R14 bezeichnet
ABaby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähigC Akku (R14 Akku / Babyzelle)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandartladung 450mASchnellladung 900mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist. Information zum Batterie-Gesetz
8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta
Model: EB-CR1/2AA
Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta
Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta3 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für TauchcomputerBatteriedatenLi-Mangan dioxid / Organiches ElectrolytAbmessung 1/2 AA - Durchmesser 14,5mm, lang 25mmGewicht 11,5 gSpannung: 3 VKapazität: ca 950 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -55 / +75°C, lecksicher bis 85°C+ Pol mit Kappe
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT
Model: EB-LST1450
Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT
Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT3,6 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für Tauchcomputer VR3 und VR2
1-4 Stück 4,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 4,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 4,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 4,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,6Ah
Model: J-18650
Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,6Ah
Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,6AhAkku für unsere Tauchlampe Backup und dieRiff TL-900ca. 500 LadezyklenschnellladefähigBild ähnlich Vorteile von 18650-Akkus:Große EnergiedichteGeringe Selbstentladung: Im Gegensatz zu anderen Akkus mit Memory-Effekt verlieren Akkus vom Typ 18650 auch bei längerer Nichtnutzung ihre gespeicherte Energie nicht bzw. nur zu einem geringen TeilDieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.Information zum Batterie-Gesetz
1-1 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 12,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

fancy goods

Bienenhonig aus eigner Imkerei, echter deutscher Honig im 500g G
Model: QA-1000
500g Glas Bienenhonig aus eigener Imkerei, deutscher Bienenhonig aus dem Zschopautal
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tasse mit Motiv
Model: QA-300
Tasse mit verschiedenen Motiven
Tasse mit verschiedenen Motiven - für eine besondere Mama - für eine besondere Schwester - für eine besondere Freundin - Vorderseite "Engelchen"
8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

fancy goods > gift coupon

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 10,- &#65533;

Model: R-010

Geschenkgutschein über 10,- &#65533; für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein
Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.
So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein
Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.
Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.
Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angegeben.
Warengutscheine sind nicht Rabatfähig.

10,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 100,- €

Model: R-100

Geschenkgutschein über 100,- € für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angegeben.Warengutscheine sind nicht Rabatfähig.

100,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 20,- &#65533;

Model: R-020

Geschenkgutschein über 20,- &#65533; für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein
Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.
So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein
Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.
Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.
Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angegeben.
Warengutscheine sind nicht Rabatfähig.

20,00 EUR

fancy goods > gift coupon

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 30,-EUR

Model: R-030

Geschenkgutschein über 30,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

30,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 5,- &#65533;

Model: R-005

Geschenkgutschein über 5,- &#65533; für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein
Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.
So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein
Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.
Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.
Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angegeben.
Warengutscheine sind nicht Rabatfähig.

5,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 50,- &#65533;

Model: R-050

Geschenkgutschein über 50,- &#65533; für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein
Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.
So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein
Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.
Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.
Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angegeben.
Warengutscheine sind nicht Rabatfähig.

50,00 EUR

Poolchemie

1 kg 200g Multitabs 5 in 1, zur langzeit Desinfektion
Model: PC-003
1 kg 200g Multitabs 5 in 1, zur langzeit Desinfektion
POOLCLEAN - MICROACTIV ® "5 in 1" Multitabs, 200 gr Tablettenca. 90% Organisches Chlor zur ständigen DesinfektionAlgenreduzierung / VerhütungFlockungPH Stabilisierunginkl. Spezieller KlareffektDie Multifunktiontablette ist ein Produkt zur Komplettbehandlung: Neben der Langzeitdesinfektion mit langsam löslichem Chlor enthält sie auch ein Flockungsmittel, das die Filterwirkung erhöht und Trübungen beseitigt. Zusätzlich ist ein Härtestabilisator enthalten, der Kalkablagerungen im Becken verhindert. Die Tablette hinterlässt keine Lösungsrückstände.Anwendungsrichtwerte: Multifunktionstabletten in den Skimmer einlegen.1 Tablette: je 30m³ alle 10-14 Tage. Nicht zur Schockchlorung geeignet. Nur zur Langzeitchlorung.Dieses Produkt ist ausschließlich zu dem angegebenen Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden. Multitabs in einem schwimmenden Dosierer einlegen, nicht direkt in das Becken werfen, da Bleichflecken entstehen können.Hinweise:Biozide sicher verwendenVor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesenEinstufung lt. §3a ChemG: reizend und umweltgefährdend
6,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Model: PB-1004+
Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Angebot alt gegen neu -- Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers (ersten + zweiten Stufe + Oktopus) Ersparniss gegenüber den UVP 169,- &#65533; Sherwood Atemregler Blizzard Der Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde. Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert. Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy. Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet. Sherwood Oktopus Magnum In den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert. Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet. Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind. Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche. Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.
459,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

cold water diving regulator Sherwood Blizzard

Model: PB-1004

Atemregler Sherwood Blizzard

Offer olt in exchange for new -- price by return commission on complete regulators (first + secand stage)Sherwood regulator Blizzard
PRODUCT FEATURES:
The Blizzard is the ideal cold water diving regulator. To develop the Blizzard Sherwood worked closely with safety services personnel that have to depend on their gear to perform in extremely demanding conditions. A time- proven product, the Blizzard has become the top choice of cold-water divers worldwide. the Blizzard features:

- Sherwood’s unique high performance dry first stage.
- Dry chamber keeps moisture and potential icing out of spring chamber.
- Surface-treated bimetal fins and heat sink capture body heat from your exhaled breath and use it to warm operating parts. This feature, along with special surface treatments to other parts, act against ice formation to keep the regulator performing as water temperatures drop.
- Two high-performance primary ports to support primary and alternate air source.
- Sherwood’s exclusive bubble deflector exhaust tee reduces bubble size and directs them away from your field of vision.
- A Wisdom mouthpiece reduces the bite pressure to hold the regulator, further reducing jaw fatigue.

Sherwood Scuba equipment is for use only by individuals trained and certified by a nationally recognized scuba training agency. For further information, please consult your Sherwood Owner’s Manuals.

30 year Sherwood warranty.

329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 10L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Model: PB-10/15

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Ein neues Tauchjackett gekauft natürlich ein Wingjackett aber die Einzellflasche 15 Liter will nicht so recht zu dem neuen Equipment passen. Kein Problem wir nehmen bei kauf eines Doppelgerätes die alte Flasche in Zahlung, unabhängig ob noch gültiger Tüv auf der Flasche ist oder nicht. Im Angebot ist hier ein Doppelgerät mit 2x10 Liter Tauchflaschen gegen Rückgabe einer 15 Literflasche mit Doppelventil und Standfuss. Transport mit der DHL gut verpackt und Drucklos ist keine Problem. Oder mit uns in Verbindung setzen wir lassen von UPS abholen.Tauchgerät Doppelpack 10Liter 230bar, absperrbare Brückeabsperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke)Tauchflaschen 10 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 10 Liter TauchflaschenDurchmesser 171mm, Betriebsdruck 230barTÜV bei HerstellungSchellensatz 40mm breitBolzensatz aus Edelstahl in M10 Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Doppelventil gleichgültig welchen alters.Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Ventile für Doppelgeräte(hier klicken)

362,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Model: PB-12/15

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---

Tauchgerät Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brücke

- absperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke)
- Tauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlussgewinde G5/8"
- 2x 12 Liter lang 232bar
- TÜV bei Herstellung
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Durchmesser 171mm

Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil gleichgültig welchen alters.
Flaschendaten (hier klicken)
Technik details Brücken (hier klicken)

409,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 4,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no + 7,85 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 108,89 EUR
start-up test:	no
	yes + 17,85 EUR
Manyfold:	AIR G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR

used accept as payment

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Model: PB-12/12
Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, Flaschenabstand 185mm
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu --- Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brücke - absperrbare Brücke - Flaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G5/8" - 2x 12 Liter lang 232bar - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Durchmesser 171mm Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / Zubehör - Flaschennetze für 12,50 ¤ - Tragegriffe für 15,50 ¤ Bild ähnlich! Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Model: PB-12/10
Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, Flaschenabstand 185mm
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Brücke Flaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50 ¤Tragegriffe für 15,50 ¤Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
424,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Model: PB-12/07
Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, Flaschenabstand 185mm
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Brücke Flaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50 ¤Tragegriffe für 15,50 ¤Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl
Model: PB-07-200/10
Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 10L Tauchflasche, komplett
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert(Bild ähnlich!)Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil und StandfußFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
279,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 12L Tauchfl
Model: PB-07-200/12
Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 12L Tauchflasche, komplett
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke. - absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet) - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar - Druckluft Ventile mit absperrbarer Brück - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß - Flaschendurchmesser 140mm - deutscher TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - (Bild ähnlich!) Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil Flaschendaten (hier klicken) Technik details Brücken (hier klicken)
249,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm 60 mm + 5,95 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
feet:	yes no + 9,52 EUR
ready for oxygen:	no yes + 17,85 EUR

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke, Rückgabe einer 15L Tauchflasche
Model: PB-07-200/15
Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 15L Tauchflasche, komplett
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, FüßeKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
281,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Doppelpack 7L 232bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla
Model: PB-07-200/07
Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 7L Tauchflasche, komplett
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm

Model: PB-07-300/12

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---

Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brück
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- (Bild ähnlich!)

Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit Ventil

Zusatzoptionen / Zubehör

- Flaschennetze für 12,50 €
- Tragegriffe für 15,50 €

Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	yes + 29,50 EUR
	no

used accept as payment

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm

Model: PB-07-300/15

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil
Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,50 EUR

used accept as payment

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm

Model: PB-07-300/07

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---

Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brück
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- (Bild ähnlich!)

Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil

Zusatzoptionen / Zubehör

- Flaschennetze für 12,50 ¤
- Tragegriffe für 15,50 ¤

Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,50 EUR

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Model: PB-12-300/15

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 15L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm

Model: PB-08-300/12

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit Ventil
Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,50 EUR

used accept as payment

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm

Model: PB-08-300/10

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich!

Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil
Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 379,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 368,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 8 (8mm)
	M 10 (10mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,50 EUR

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Model: PB-08-300/15

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstandbei Rückgabe einer 12L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla

Model: PB-08-300/07

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstandbei Rückgabe einer 7L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

used accept as payment

Twinset 7L 300bar clossable Manyfold 186mm

Model: PB-07-300/10

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---
Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brück
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- deutscher TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- (Bild ähnlich!)

Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil

Zusatzoptionen / Zubehör

- Flaschennetze für 12,50 €
- Tragegriffe für 15,50 €

Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

364,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

clamp width:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
diameter bolt:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
feet:	yes
	no - 16,01 EUR
ready for oxygen:	no
	yes + 12,50 EUR
external drive:	no
	yes + 122,00 EUR
start-up test:	no
	yes + 29,50 EUR

second quality

Princeton Tec Unterwasser Blitzer
Model: ZY-018
Unterwasser Blitzer mit aufgestzten Lichtkegel 360° Abstrahlwinkel
Unterwasser Blitzer - 45 Lumen - max. tiefe 50m - 72 Stunden betriebszeit - 57g mit Batterie, im Lieferumfang
9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schwimmbadflossen mit Schorchel von Aqualung
Model: ZY-17
Schwimmbadflossen mit Schorchel von Aqualung
Schwimmbadflossen mit Schorchel von Aqualung - Schwimmbadflossen Tri Star von Aqualung - Größe 40 - 41 / 6-7 - Schnorchel mit Spritzschutz
~~29,00 EUR~~ **19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchermaske Tetra von Aqualung
Model: ZY-015
Tauchermaske Tetra von Aqualung / Technisub
Tauchermaske Tetra von Aqualung Die Tauchermasken der Marke Aqualung sind in Taucherkreisen bekannt und beliebt. Wir bieten hier eine Tauchermaske von Aqualung / Technisub an die aus dem Bestand einer Tauchschulauflösung stammt. Die Maske wird in einer Durchsichtigen Kunstoffbox geliefert. Die Maske ist neu unbenutzt aber hat in der Auslage schon etwas Staub angesetzt. Deshalb wird diese Taucherbrille zum Sonderpreis angeboten. Beschreibung der tauchermaske - Tauchermaske mit Ausblasventil - 4 Sichtscheiben, zusätzliche Seitenscheiben zur besseren Sicht nach rechts und links - durchsichtiges Silikon - schwarz / grünes Kaskengehäuse - Maskenband Schnellverstellung
~~49,50 EUR~~ **22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

second quality

Tauchermaske Venture midi von Aqualung

Model: ZY-016

Tauchermaske Venture midi von Aqualung / Technisub

Tauchermaske Venture midi von Aqualung
Die Tauchermasken der Marke Aqualung sind in Taucherkreisen bekannt und beliebt. Wir bieten hier eine besonders kleine Tauchermaske von Aqualung / Technisub an die aus dem Bestand einer Tauchschulauflösung stammt. Die Maske wird in einer Durchsichtigen Kunstoffbox geliefert. Die Maske ist neu unbenutzt aber hat in der Auslage schon etwas Staub angesetzt. Deshalb wird diese Taucherbrille zum Sonderpreis angeboten.

Beschreibung der Tauchermaske
- Tauchermaske mit Ausblasventil
- Gurchgehende Sichtscheibe
- durchsichtiges Silikon
- transparentes blaues Maskengehäuse mit grauen Einsatz
- Maskenband Schnellverstellung
- Maske für Kinder und Jugendliche oder Frauen mit schmalen Gesicht.

~~49,50 EUR~~ **19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

second-hand

Gasflaschenventil kleinkonisch für Druckluft 200bar gebraucht

Model: ZZ-006KK

Gasflaschenventil Großkonisch für Druckluft Speicherflaschen 200bar gebraucht

Gasflaschenventil Großkonisch für Druckluft Speicherflaschen 200bar gebraucht
- Industrieventil für Pressluftflaschen / Druckluftflaschen
- Ventile sind gebraucht, neu revidiert
- Ventilkörper vernickelt
- Flaschenhalsgewinde Großkonisch 25E
- Anschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß nach DIN EN 144

19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebrauc

Model: ZZ-36

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebraucht

halbtrockener Neoprentauchanzug, einteiliger Overall von Bora Bora Damen Gr. 36
- 5 mm Neoprene, innen Titanbeschichtet
- Reißverschluß vorn
- innen komplett Glattneopren Titanbeschichtet
- in der Größe 36/2 (fällt klein aus)
- angesetzte Kaputz

Anzug ist wenig getragen, die innere Titanbeschichtung reflektiert die Wärmestrahlung des Körpers wodurch eine Wärmeisolation wie sonst bei 7mm Neopren entsteht. Anzug ist ohne irgendwelche Beschädigungen. Reißverschluß ist vollkommen ok.

~~69,00 EUR~~ **46,41 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017

Model: ZZ-05

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017Kohlensäureflasche mit gültigen TÜV bis 2017Flaschenventil CO2 neu mit PerstscheibeFlasche gefülltBenutzbar als Kohlendioxidflasche für Bierzapfanlagen oder Aquarium.auch Nutzbar zumFüllen von HebepalonsFüllung von 0,6 kg entspricht ca. 250 Liter GasHerstelleer IWKA (Mannesmann)

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 4l komplett, gebraucht TÜV neu mit Ventil

Model: ZZ-005

Stahlflasche 4l komplett, gebraucht neuer TÜV mit Ventil

Tauchflasche 4 Liter komplet mit Ventil, gebraucht mit neuem TÜVDruckluftflasche mit Ventil,kleinkonisches FlaschernhalsgewindeFlaschen stammen von der Feuerwehr, sind aber auch als Tauchflasche einsetzbarTÜV Neu, zum Zeitpunkt der AuslieferungStahlflasche von deutschem Hersteller IWKA - Manesmannlackiert gelb, mit grauer Schulter o. komplett grauneues Druckluftventil siehe auch unsere Artikel in der RubrikMonoventile kleinkonisch.andere Ventile für Verschiedene Gasarten nach Kundenwunsch, für Druckluft, Sauerstoff oder Edelgas (Argon, Helium)Auf Wunsch liefern wir auch Doppeltauchgeräte mit Rohrbrücke.Diese Flaschen eignen sich hervorragend als Tauchflaschen, Ponyflaschen (Stageflaschen) für den Sporttauchbereich. Als Ponyflasche kann selbst bei Totalausfall der Hauptflasche aus 40m Tiefe ein sicherer kontrollierter Aufstieg, mit Sicherheitsstops gemacht werden. Auch gut geeignet als Argonflasche zum befüllen des Trockis. Ebenfalls sind diese Flaschen gut verwendbar als Arbeitsgerät auf Booten und Segelschiffen.

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

second-hand

Tauchflaschenventil Monoventil 200bar gebraucht, M25x2
Model: ZZ-007
Tauchflaschenventil Monoventil 200bar gebraucht, M25x2
Tauchflaschenventil Monoventil 230bar gebraucht, M25x2 - Tauchflaschenventil für Druckluft nach EN-144 nicht erweiterbar - Ventile sind gebraucht, neu Revidiert, technisch OK - Ventilkörper vernickelt - Flaschenhalsgewinde M25x2 - Anschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß nach EN 144 - ORing neu, Steigröhrchen
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten